

부품명세서

**테스트 및 검증된 아세아 순정 부품 사용을 권장합니다.
다른 부품을 사용하지 마십시오.**


순정 부품을 사용하지 않을 경우, 고장 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.

부품명세서 사용법에 대하여

1. 이 부품명세서에는 아세아 AHR- 650N 제초기의 모든 부품이 수록되어 있습니다.
2. 사용 중에 필요하신 부품을 주문 할 경우에는 아래 항목을 기입하여 신청하여 주십시오.
 - ① 기계형식 :
 - ② 기계 제작번호 :
 - ③ 부품번호 :
 - ④ 부품이름 :
 - ⑤ 필요한 수량 :
 - ⑥ 신청자의 주소 :
 - ⑦ 신청자의 성명 :
 - ⑧ 신청자의 전화번호 :
3. 부품은 본사 판매 파트나 고객센터 팀 및 지역 대리점에서 위의 항목과 같이 신청하여 구입하시기 바랍니다.
4. 예고 없이 품질향상을 위하여 변경되는 부품이 있사오니 양해하시기 바랍니다.

목 차

순서	그 룹	그 룹 명	페이지
1	G010A	프레임 관계	24
2	G020A	미륵 관계	28
3	G030A	드럼로타 관계	30
4	G040A	체인케이스 관계	32
5	G050A	명판 관계	36
6	AB102-00001	감자,고구마 순치기 보용품(피복용 타이어)	38
7	AB103-00001	감자,고구마 순치기 보용품(굴취기 타이어)	42




G010A
프레임 관계

AHR-650N

번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
1	AB101-10010		프레임조합	1	
3	DT-1014		고무판	2	
4	CT-1829		누름판	2	
5	A3014-50616		둥근머리작은나사	14	
6	A4512-50060		스프링와셔	14	
7	A2014-50060		너트	14	
8	AB101-10601		카버조합	1	
9	AB101-10603		판	1	
10	AB101-10604		고무판	1	
11	DT-1061		경첩조합	3	
12	A1150-50820		볼트	6	
13	A4012-50080		평와셔	6	
14	A4512-50080		스프링와셔	6	
15	A2731-50080		육각캡너트	12	
16	A1150-50816		볼트	6	
17	A4512-50080		스프링와셔	10	
18	A4012-50080		평와셔	12	
19	233 503. 0		둥근머리사각목볼트	2	
20	KA161-39200		손잡이너트	2	

23	AB101-09351		연결파이프조합	1	(24번~27번)
24	AB101-09361		카운터케이스조합	1	
25	AB101-10221		구동축	1	
26	A8161-06204		볼베어링	2	
27	A4611-00470		구멍용멈춤링	3	
28	A1173-51032		볼트	4	
29	A4512-50100		스프링와셔	4	
30	A4014-50100		평와셔	4	




G010A


프레임 관계

AHR-650N


번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
31	A2783-50100		플랜지너트	4	
35	AB101-04701		작업클러치와이어	1	
36	A5122-50616		머리볼이핀	1	
37	A5511-50216		분할핀	1	



번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
1	AB100-02001		휠조합(L)	1	(3번 ~ 17번)
2	AB100-02002		휠조합(R)	1	(3번 ~ 17번)
3	DT-1065		휠포크조합	1	
4	DT-1066		조정스크류	1	
5	A8400-51103		스러스트 볼베어링	1	
6	DT-1064A		핸들	1	
7	CT-2212		손잡이	1	
8	CT-2213		핀	1	
9	A7715-01605		강구	1	
10	DT-0254		스프링	1	
11	A1153-50828		볼트	1	
12	A2114-50080		너트	1	
13	A4811-00340		O- 링	1	
14	DT-0746		미륵	1	
15	A1170-51675		볼트	1	
16	A2074-50160		너트	1	
17	AB101-10071		바퀴지지대조합	1	




번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
1	DT-1045		함마드럼 조합	1	
2	DT-1052		함마로타 칼날	42	
3	DT-1053.		칼날볼트	21	M8 x 32Z
4	DT-1057		나일론 너트	21	
5	DT-0708		녹크볼트	1	
6	A2012-50100		너 트	1	
7	DT-1029		간격통(좌)	1	
8	DT-1030		O-링	1	
9	DT-1055		베어링 케이스	1	
10	A8101-06206		베어링	1	
11	DT-1044		오일씰	2	
12	A4611-00620		구멍용 멈춤링	2	
13	A1070-51425		볼 트	1	
14	A4512-50140		스프링와셔	1	
15	DT-1056		와 셔	1	
16	CT-1923		패 킹	1	
17	CT-1924		덮 개	1	
18	A1050-50616		볼 트	3	
19	A4512-50060		스프링와셔	3	
20	A1170-51225		볼 트	3	
21	A4512-50120		스프링와셔	3	



체인케이스 관계

번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
1	AB101-10201-01		체인케이스(좌)	1	
2	AB101-11010		구동축	1	
3	A8101-06204		볼베어링	1	
4	A8101-06005		볼베어링	1	
5	A4611-00470		구멍용 멈춤링	3	
6	AB101-06161		갈이클러치	1	
7	DT-0625		갈이갈고리	1	
8	A4811-00150		O-링	1	
9	AB101-06261		갈이변속축	1	
10	AB101-10251		구동sprocket	1	
11	A4612-00200		축용 멈춤링	1	
12	AB165-02652		체인(#50×60)	1	
13	DT-0243		심판	소요	
14	AB101-10281		갈이축	1	
15	A8101-06206		볼베어링	2	
16	A4611-00620		구멍용 멈춤링	2	
17	DT-1032		간격통(우)	1	
18	DT-1030		O-링	1	
19	DT-1044		오일씰	1	
20	AB101-06131		케이스패킹	1	
21	DT-0129		심판	소요	
22	AB101-10361-01		체인케이스(우)	1	
23	A1025-50616		와셔볼임볼트	17	
24	A2761-50060		플랜지너트	17	
25	DT-1036		씰캡	1	
26	RP010-C2061		씰캡	1	
27	A1153-50835		볼트	4	
28	A4512-50080		스프링와셔	4	
29	A2763-50080		플랜지너트	4	
30	DT-1080		주유구마개	1	




G040A

체인케이스 관계

AHR-650N

번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
31	DT-1081		패킹	1	
32	A1153-50818		볼트	7	
33	A4512-50080		스프링와셔	7	
34	A2763-50080		플랜지너트	7	
35	AB390-09221		갈이클러치레버	1	
36	A5411-00420		스프링핀	1	
37	AB390-12141		스프링	1	
38	A9500-25478		오일씰	1	
39	AB101-10411		와셔	1	



1



2

제초기 취급조작 요령

1. 관리기 본기의 로타리를 떼어 내고 제초기를 부착할 때는 제초기 취급설명서를 참고 하십시오.
2. 제초기 부착이 완료되면 엔진 시동전에 칼날의 파손여부 및 고정볼트, 너트가 확실하게 죄여 있는지 확인하십시오.
◎ 칼날이 파손되었으면 새칼날로 교환하시고, 심하게 마모 되었으면 반대로 돌려서 조립하십시오.
3. 엔진 시동전 제초기 V-벨트의 장력이 정상인지, 그리스캠에 그리스 및 체인케이스 내에 윤활유가 있는지 확인 하십시오.
4. 엔진을 시동하여 저속에서 제초기 클러치 레바를 연결하고 엔진회전수를 고속으로 올려 제초기 이상유무를 확인한 후 작업하십시오.
5. 작업도중 갑자기 진동이 심하면 기계와 엔진을 정지 시킨 다음 칼날파손 상태 및 기타부분을 점검한후 작업하십시오.
6. 함마드럼로타 칼날의 높이는 지면에서 3 ~ 5cm 정도 틈새가 되게 양측미륵현들로 조정하십시오.
7. 작업시 절단된 제초가 멀리가지 않도록 카바조합으로 조정하십시오.
8. 작업도중에는 칼날이 고속회전하므로 전방에 접근하지 마십시오.

3

4

AHR-650N

아세아 제초기

5


6

제 초 기	
형 식 명	AHR-650N
규 격	축전구동식, 제초폭:650mm
제조번호	AB101
주식회사아세아텍	
대구광역시 달성군 유가면	
비슬로 96길 11	
053) 580-7777	
asia1@asia1.com	

G050A**명판 관계**

AHR-650N

번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
1	GT-0754		취급주의명판	1	
2	DT-1097		주의명판	1	
3	DT-1089A		취급조작명판	1	
4	AB101-10783		형식명 명판	1	
5	AB370-10811		기종명판	1	
6	AB101-10781		제조사양명판	1	




**AB102-
00001**

감자, 고구마 순치기 관계

AHR-650NP

번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
1	AB102-05020		체인케이스조합(좌)	1	
2	AB102-05030		체인케이스조합(우)	1	
3	DT-0605		스프로켓(RS50×12T)	1	
4	DT-0606		스프로켓(RS50×14T)	1	
5	AB165-02541		체인(50H-66Link)	1	
6	A4611-00180		멈춤링	2	
7	GT-0649		스프로켓받침	2	
8	DT-0609A		고정핸들	2	
9	A4512-50080		스프링와셔	2	
10	A4014-50080		평와셔	2	
11	DT-0614		씰와셔	2	
12	A1025-50818		와셔볼임볼트	4	
13	KA573-24030		상호명판	1	
14	AB102-05010-01		연결프레임	1	
15	AA010-04441		연결체인케이스고정브라켓	1	
16	A1136-51025		쌍와셔볼임볼트	1	
17	AB102-05040		지지대조합	1	
18	DT-0170		로크핀	2	
19	A1176-51445		볼트	4	
20	A4512-50140		스프링와셔	4	
21	755 631A.0		크립	1	
22	AB102-05301		피복용타이어조합(좌)	1	(24~26)
23	AB102-05302		피복용타이어조합(우)	1	(24~26)
24	B02 2014A		수전용타이어(300-25)	2	
25	B02 2015A		튜브(300-25)	2	
26	B02 2016B		수전용 디스크림조합	2	
27	AB225-20611		피복용타이어허브	2	
28	A1056-51230		볼트	12	
29	A4512-50120		스프링와셔	12	
30	A4012-50120		평와셔	12	




**AB102-
00001**

감자 순치기 관계

AHR-650NP

번호	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수 량	비 고
31	A2056-50120		너트	12	
32	AB102-04701-01		클러치와이어	1	
33	AB102-05500		미륵조합	2	
34	AB102-10671		미륵포크조합	1	
35	AB390-11362		미륵	1	
36	A5132-51890		머리볼이핀	1	
37	A4014-50160		평와셔	1	
38	A5511-50540		분할핀	1	




**AB103-
00001**

감자, 고구마 순치기 관계

AHR-650NP

번호.	부 품 번 호	규 격	부 품 명 칭	수량	비 고
1	AB102-05020		체인케이스조합(좌)	1	
2	AB102-05030		체인케이스조합(우)	1	
3	DT-0605		스프로켓(RS50×12T)	1	
4	DT-0606		스프로켓(RS50×14T)	1	
5	AB165-02541		체인(50H-66Link)	1	
6	A4611-00180		멈춤링	2	
7	GT-0649		스프로켓받침	2	
8	DT-0609A		고정핸들	2	
9	A4512-50080		스프링와셔	2	
10	A4014-50080		평와셔	2	
11	DT-0614		썰와셔	2	
12	A1025-50818		와셔볼임볼트	4	
13	KA573-24030		상호명판	1	
14	AB102-05010-01		연결프레임	1	
15	AA010-04441		연결체인케이스고정브라켓	1	
16	A1136-51025		쌍와셔볼임볼트	1	
17	AB102-05040		지지대조합	1	
18	DT-0170		로크핀	2	
19	A1176-51445		볼트	4	
20	A4512-50140		스프링와셔	4	
21	755 631A.0		크립	1	
22	AB103-05301		굴취기타이어조합(좌)	1	(24~26)
23	AB103-05302		굴취기타이어조합(우)	1	(24~26)
24	RH-0236		타이어(5.00-12-4PR)	2	
25	RH-0237		튜브조합	2	
26	RH-0238		디스크휠	2	
27	DT-0505B		허브	2	
28	A1120-50820		와셔볼임볼트	4	
29	A2763-50080		플랜지너트	4	
30	AB102-04701-01		클러치와이어	1	



**AB103-
00001**

감자 순치기 관계

AHR-650NP

No.	Parts No.	Size	Parts Name	Q'ty	Remarks
31	AB102-05500		미룬조합	2	(32~36)
32	AB102-10671		미룬포크조합	1	
33	AB390-11362		미룬	1	
34	A5132-51890		머리볼이핀	1	
35	A4014-50160		평와셔	1	
36	A5511-50540		분할핀	1	