

부 품 리 스톱

T410DE

부 품 리 스톱

T410DE

목 차

T410DE

■ 엔진 관계

FIG 1. 실린더 블록 그룹 (Cylinder Block Group)	-----
FIG 2. 오일 팬, 필터 (Oil Pan Filter)	-----
FIG 3. 실린더 헤드 (Cylinder Head)	-----
FIG 4. 기어 케이스 그룹 (Gear Case Group)	-----
FIG 5. 메인 베어링 케이스 그룹 (Main Bearing Case Group)	-----
FIG 6. 밸브, 로크암 그룹 (Valve Rocker Arm Group)	-----
FIG 7. 실린더 헤드 커버 그룹 (Cylinder Head Cover Group)	-----
FIG 8. 캠축 그룹 (CamShaft Group)	-----
FIG 9. 피스톤 크랭크축 그룹 (Piston, Crank Shaft Group)	-----
FIG 10. 플라이 휠 그룹 (Flywheel Group)	-----
FIG 11. 노즐 홀더 그룹 (Nozzle Holder Group)	-----
FIG 12. 연료 캠축 그룹 (Fuel Camshaft Group)	-----
FIG 14. 속도 조정판 그룹 (Speed Comtroplate Group)	-----
FIG 15. 엔진 정지 레버 그룹 (Engine Stop Lever Group)	-----
FIG 16. 가버너 그룹 (Governor Group)	-----
FIG 17. 워터 펌프 그룹 (Water Pump Group)	-----
FIG 18. 냉각수 파이프 그룹 (Water Pipe Group)	-----
FIG 19. 교류 발전기 그룹 (Dynamo Group)	-----
FIG 20. 매니폴더 그룹 (Manifold Group)	-----


■ 사 시 <사 시>

FIG 22. 에어크리너 관계(Air Cleaner)	50
FIG 23. 라디에터 관계(Radiator)	52
FIG 24. 소음기 관계(Muffler)	56
FIG 25. 연료탱크 관계(1) (Fuel Tank 1)	58
FIG 27. 액셀 관계(Accelerator)	60
FIG 29. 클러치 관계(Clutch)	62
FIG 30. 클러치 페달 관계(Clutch Pedal)	64
FIG 31. 프론트 미션케이스 관계(Front Mission Case)	66
FIG 32. 인풋 및 카운트 기어관계(Input & Count Gear)	68
FIG 33. 체인지 기어 관계(Change Gear)	70
FIG 34. 리버스 체인지 기어 관계(Reverse Change Gear)	72
FIG 36. P.T.O 드라이브 샤프트 관계(P.T.O. Drive Shaft)	74
FIG 37. 메인 체인지 관계(Main Change)	76
FIG 38. 리버스 체인지 관계(Reverse Change)	78
FIG 39. 스페이스 미션 케이스 관계(Space Mission Case)	80
FIG 43. 리어 미션 케이스 관계(Rear Mission Case)	82
FIG 44. 서브 체인지 기어 관계(Sub - Change Gear)	84
FIG 45. 서브 체인지 시프터 관계(Sub - Change Shifter)	86
FIG 47. 드라이브 기어 관계(Drive Gear)	88
FIG 50. 체인지 관계(Change)	90
FIG 51. P.T.O 체인지 기어 관계(P.T.O. Change Gear)	92
FIG 52. P.T.O 체인지 시프터 관계(P.T.O. Change Shifter)	94
FIG 53. P.T.O 레바 관계(P.T.O. Lever)	96
FIG 54. 디프케이스 관계(Diff Case)	98
FIG 55. 리어 액슬 하우징 관계(Rear Axle Housing)	100
FIG 56. 브레이크 관계(Brake)	102
FIG 57. 브레이크 페달 관계(Brake Pedal)	104
FIG 58. 리어 휠 관계(Rear Wheel)	106
FIG 59. 스티어링 휠 관계(Steering Wheel)	110
FIG 61. 파워스티어링 관계(Power Steering)	112
FIG 62. 스티어링(파워) ASSY(Steering Assy)	114
FIG 63. 액슬브라켓트 관계(Axle Bracket)	116
FIG 64. 프론트 드라이브 샤프트 관계(Front Drive Shaft)	118
FIG 65. 액슬 하우징 관계(Axle Housing)	120
FIG 66. 프론트 기어 케이스 관계(1) (Front Gear Case 1)	122

FIG 67. 프론트 기어 케이스 관계(2) (Front Gear Case 2)	124
FIG 68. 프론트 휠 관계(Front Wheel)	126
FIG 69. 실린더 케이스 관계(Cylinder Case)	128
FIG 71. 리프트 암 관계(Lift Arm)	130
FIG 73. 실린더 관계(Cylinder)	132
FIG 75. 포지션 링크 관계(Position Link)	134
FIG 77. 콘트롤 밸브 ASSY(Control Valve Assy)	136
FIG 78. 드래프트 링크 관계(Draft Link)	138
FIG 79. 포지션 레바 관계(Position Lever)	140
FIG 80. 드래프트 레바 관계(Draft Lever)	142
FIG 81. 하이드로닉 파이프 관계(1) (Hydraulic Pipe 1)	144
FIG 82. 하이드로닉 파이프 관계(2) (Hydraulic Pipe 2)	146
FIG 83. 스택 관계(Stack)	148
FIG 85. 허치 및 3P링크 관계(Hitch & 3 Point Link)	150
FIG 86. 로어링 및 리프트 로드 관계(Rear Link & Lift Rod) <i>Lever</i>	154
FIG 90. 본넷 관계(1) (Bonnet 1)	158
FIG 91. 본넷 관계(2) (Bonnet 2)	160
FIG 92. 팬카바 관계(Fan Cover)	162
FIG 93. 펜더 관계(Fender)	166
FIG 95. 씨트 관계(Seat)	168
FIG 96. 프론트 및 리어 마운트 관계(Front & Rear Mount)	170
FIG 97. 플로어 관계(Floor)	172
FIG 98. 후드카바 관계(Hood Cover)	174
FIG 99. 전장관계(1) (Electric System 1)	176
FIG 100. 전장관계(2) (Electric System 2)	178
FIG 101. 전장관계(3) (Electric System 3)	180
FIG 102. 전장관계(4) (Electric System 4)	184
FIG 105. 전장관계(7) (Electric System 7)	186
FIG 106. 하니스 관계(1) (Harness 1)	188
FIG 108. 하니스 관계(2) (Harness 2)	190
FIG 112. 프레임 관계(Flame)	192
FIG 124. 공구 및 부속품 관계(Tool & Accessory)	194
FIG 128. 밸브(리모터/1) SET (Valve Set)	196
FIG 157. 웨이트 관계(Weight)	200
FIG 158. 명판 관계(Mark & Sticker)	202


AG 1.

EO-10 실린더블록 그룹 CYLINDER BLOCK GROUP




번 호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명 DESCRIPTION	수 량 Q'TY				비 고 REMARKS
			A	B	C	D	
1	E6510-01011	실린더블록조립	ASS'Y BLOCK-CYLINDER	1			
2	E6510-01111	실린더블록	CYLINDER BLOCK	1			
3	15521-9602-2	플러그	PLUG	6			
4	15521-9603-2	플러그	PLUG	2			
5	06311-75018	플러그	PLUG	3			
6	06311-75045	플러그	PLUG	1			
7	15221-0338-3	마개	CAP. SEALING	6			
8	15221-0339-2	마개	CAP. SEALING	2			
9	05012-00408	평행핀	PIN. STRAIGHT	2			
10	05012-00609	평행핀	PIN. STRAIGHT	2			
11	05012-00612	평행핀	PIN. STRAIGHT	2			
12	05012-01018	평행핀	PIN. STRAIGHT	1			
13	15221-3365-1	파이프 핀	PIN. PIPE	1			
14	E5500-73342	파이프	PIPE	1			
15	15221-3361-1	플러그	PLUG	1			
16	15021-3366-1	가스켓	GASKET	1			
17	E6301-33812	파이프 핀	PIN. PIPE	1			
18	E6200-35012	오일펌프조립	ASS'Y PUMP. OIL	1			
19	E5500-35152	오일펌프 가스켓	GASKET. OIL PUMP	1			
20	01023-50650	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	4			
21	19202-3566-1	오일펌프구동기어	GEAR. OIL PUMP DRIVE	1			
22	05712-00410	키	KEY, FEATHER	1			
23	E6300-35681	플랜지 너트	NUT. FLANGE	1			
24	E5500-39013	오일스위치	SWITCH. OIL	1			
25	E6300-35691	오일게이지안내	GUIDE. OIL GAUGE	1			

E020 오일팬 그룹 OIL PAN GROUP



번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY				비 고 REMARKS
				A	B	C	D	
1	E6200-01617	오일팬	OIL PAN	1				
2	E6200-01623	오일팬 가스켓	GASKET, OIL PAN	1				
3	01674-51032	플랜지 볼트	FLANGE BOLT	22				
4	E6200-91092	볼트	BOLT	2				
5	13221-3375-2	배유플러그	DRAIN PLUG	2				
6	04717-01200	시일와셔	WASHER, SEAL	2				
7	E6200-32112	오일필터 1	FILTER 1. OIL	1				
8	01654-50820	플랜지 볼트	FLANGE BOLT	1				
9	04811-00160	O링	O RING	1				
10	E5900-36413	오일계이지	GAUGE, OIL	1				


1713 E630 실린더헤드 그룹 CYLINDER HEAD GROUP



번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명	DESCRIPTION	수량 Q'TY A B C D	비고 REMARKS
1	E6500-03041	실린더 헤드조립	ASS'Y CYLINDER HEAD	1	
2	E6500-03111	실린더 헤드	CYLINDER HEAD	1	
3	15221-0337-3	마개	CAP. SEALING	12	
4	15221-0349-3	마개	CAP. SEALING	1	
5	15521-9602-2	플러그	PLUG	2	
6	E6301-13581	흡기밸브안내	GUIDE, INLET VALVE	4	
7	E6301-13561	배기밸브안내	GUIDE, EXHAUST VALVE	4	
8	15221-0175-1	엔진고리	HOOK, ENGINE	2	
9	01123-50816	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	1	
10	E6300-0345	헤드볼트	BOLT, CYLINDER HEAD	18	
11	E6500-03311	헤드가asket	GASKET, CYLINDER HEAD	1	
12	E5800-32832	온도계타스위치	SWITCH, THERMOMETER	1	
13	01513-50816	심용볼트	STUD	1	
14	02156-50080	너트	NUT	1	
15	04512-50080	스프링와셔	WASHER, SPRING	1	
16	E6301-03146	연소실	HOT PLUG	4	

-4

E040 기어케이스 그룹 GEARCASE GROUP




번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 A B C D	비 고 REMARKS
1	E5800-04024	기어케이스조립	ASS'Y CASE. GEAR	1	
2	E5800-04114	기어케이스	CASE. GEAR	1	
3	E5800-96031	플러그	PLUG	2	
4	04811-00150	O링	O RING	2	
5	04811-00200	O링	O RING	1	
6	04811-00360	O링	O RING	1	
7	15221-5628-2	스타터 스프링핀	PIN. START SPRING	1	
8	05012-00612	평형핀	PIN. STRAIGHT	2	
9	E5800-32611	오일필터 지지대	SUPPORT. OIL FILTER	1	
10	E5800-32621	필터 지지대가스켓	GASKET	1	
11	01123-50825	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	3	
12	E5800-32881	커버	COVER	1	
13	E5800-32911	커버볼트	BOLT. COVER	1	
14	04811-00150	O링	O RING	1	
15	E5800-96831	O링	O RING	1	
16	E5800-04131	기어케이스가스켓	GASKET. GEAR CASE	1	
17	01123-50860	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	3	
18	01123-50870	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	3	
19	01123-50875	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	1	
20	01123-50880	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	3	
21	01123-50885	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	3	
22	01754-50801	플랜지볼트	BOLT. FLANGE	2	
23	15521-3229-1	연결파이프	PIPE. JOINT	1	
24	04011-50180	평와셔	WASHER. PLAIN	1	
25	15241-3695-2	스프링	SPRING	1	

M8×1.25×105

FIG 4


E040 기어케이스 그룹 GEARCASE GROUP



번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명 DESCRIPTION	수량 Q'TY				비고 REMARKS
			A	B	C	D	
26	E5300-36932	벨브시트	1				
27	07715-03213	강구	1				
28	15521-7332-1	냉각수 되돌림플랜지	1				
29	15521-7333-1	가스켓	1				
30	01023-50620	와셔볼임분트	2				
31	01513-50616	심음볼트	1				
32	02036-50060	너트	1				
33	04512-50060	스프링 와셔	1				
34	E6201-32442	엔진오일 필터	1				
35	E5205-58812	시간계 조합	1				
36	15221-8813-1	가스켓	1				
37	15221-8821-1	심음볼트	4				
38	02036-50060	너트	4				
39	04512-50060	스프링 와셔	4				
40	E5800-33142	엔진오일 주입구 마개	1				


FIG 5

E050 메인베어링케이스 그룹 MAIN BEARING CASE GROUP




번호 REF. NO	도 · 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY	비 고
				A B C D	REMARKS
1	E6300-04043	메인베어링케이스조립	ASS'Y CASE MAIN BEARING	1	
2	E6300-04541	베어링 케이스볼트 1	BOLT 1, BEARING CASE	8	
3	E6300-04362	베어링 케이스가스켓	GASKET, BEARING CASE	1	
4	E6300-04811	메인베어링케이스커버	COVER, MAIN BEARING CASE	1	
5	E6300-04821	베어링 케이스커버가스켓	GASKET, BEARING CASE COVER	1	
6	01654-50830	관플랜지볼트	FLANGE BOLT WITH PIN	16	
7	E5500-04463	오일시일	SEAL OIL	1	
8	E6300-04053	메인베어링케이스조립	ASS'Y CASE, MAIN BEARING	1	
9	E6300-04063	메인베어링케이스조립	ASS'Y CASE, MAIN BEARING	1	
10	E6300-04073	메인베어링케이스조립	ASS'Y CASE, MAIN BEARING	1	
11	15291-0456-2	베어링 케이스볼트 2	BOLT 2, BEARING CASE	3	
12	15521-9402-1	와셔	WASHER	3	

E060 에어클리너 그룹 AIR CLEANER GROUP




번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY	비 고 REMARKS
1	E5800-11012	에어크리너조합	ASS'Y AIRCLEANER	1	
2	E5800-11152	에어크리너몸통	BODY AIRCLEANER	1	
3	E7100-11471	고무캡	CAP. RUBBER	1	
4	E5800-11161	에어크리너카버	COVER. AIRCLEANER	1	
5	E6200-92620	나비너트	NUT. WING	2	
6	E5800-11171	흡입망	NET	1	
7	E7100-87451	에어크리너주의경판	LABEL	1	
8	E6300-11081	에어크리너엘리먼트	ELEMENT. AIRCLEANER	1	
9	E6300-11091	에어크리너엘리먼트	ELEMENT. AIRCLEANER	1	
10	E5800-11621	흡기관 1	PIPE 1. INLET	1	
11	E5800-11632	흡기관 2	PIPE 2 INLET	1	
12	E5800-11642	흡기관 3	PIPE 3. INLET	1	
13	KX97382-S51	클램프 조합	ASS'Y CLAMP	4	

F 6
E070 밸브, 로커암 그룹 VALVE, ROCKER ARM GROUP



번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY A B C D	비 고 REMARKS
1	E6301-13111	흡기밸브	VALVE, INLET	4	
2	E6301-13121	배기밸브	VALVE, EXHAUST	4	
3	15221-1324-2	밸브스프링	SPRING, VALVE	8	
4	E5500-13332	밸브스프링받침	RETAINER, VALVE SPRING	8	
5	E5500-13362	밸브스프링축	COLLET, VALVE SPRING	16	
6	E6301-13151	밸브스프링시일	SEAL, VALVE STEM	8	
7	E6301-14001	로커암축조립	ASS'Y SHAFT, ROCKER ARM	1	
8	E6301-14261	로커암축	SHAFT, ROCKER ARM	1	
9	E6301-14331	실링캡	CAP, SEALING	2	
10	E6301-14351	로커암지지대	BRACKET, ROCKER ARM	4	
11	E6301-14431	평와셔	WASHER, PLAIN	2	
12	E6301-14311	로커암스프링	SPRING, ROCKER ARM	3	
13	04612-00190	스냅링	CIR-CLIP	2	
14	E6301-14111	로커암	ROCKER ARM	8	
15	15021-1424-1	조정너트	NUT, ADJUSTING	8	
16	E5500-14232	조정나사	SCREW, ADJUSTING	8	
17	E6301-91501	로커암심축볼트	STUD, ROCKER ARM	4	
18	02176-50100	너트	NUT	4	
19	04512-50100	스프링와셔	WASHER, SPRING	4	
20	04012-50100	평와셔	WASHER, PLATE	4	


E080 실린더헤드카버 그룹 CYLINDER HEAD COVER GROUP



번.호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수 량 Q'TY					비 고 REMARKS
A	B	C	D	E					
1	E6305-14503	헤드카버조립	ASS'Y HEAD COVER	1					
2	E6301-14513	실린더 헤드카버	COVER CYLINDER HEAD	1					
3	15221-3314-2	오일주유구마개	PLUG, OIL FILTER	1					
4	04811-50300	O링	O RING	1					
5	15521-0514-1	엘리먼트판 1	PLATE, ELEMENT 1	1					
6	15521-0537-1	오일막이판	OIL SHIELD, BREATHER	1					
7	15521-9331-1	와셔볼임소나사	SCREW, WITH WASHER	2					
8	E5205-05552	연결관	JOINT, BREATHER PIPE	1					
9	15341-0559-1	관잡이	CLAMP, PIPE	1					
10	15521-0551-1	공기배기관	PIPE, BREATHER	1					
11	15471-1452-2	실린더 헤드카버가asket	GASKET, HEAD COVER	1					
12	E6301-92331	넛너트	NUT, CAP	4					
13	E6301-33661	가asket	GASKET	4					


7-0

E090 캠축 그룹 CAMSHAFT GROUP



번호 REF. NO	도 · 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY				비 고 REMARKS
				A	B	C	D	
1	E5500-15533	타пет	TAPPET	8				
2	E6300-15111	푸시로드	ROD. PUSH	8				
3	E6301-16013	캠축조립	ASS'Y CAMSHAFT	1				
4	E6301-16152	캠축	CAMSHAFT	1				
5	06350-00607	여공플러그	PLUG	2				
6	15521-1651-1	캠축기어	GEAR. CAMSHAFT	1				
7	05712-00720	키	KEY	1				
8	E5500-16272	캠축멈추개	STOPPER. CAMSHAFT	1				
9	01123-50818	와셔볼임볼트	BOLT WITH WASHER	2				
10	E6300-24011	아이들기어조립	ASS'Y GEAR. IDLE	1				
11	E6300-24211	아이들기어	IDLE GEAR	1				
12	E6300-24281	아이들기어부서	BUSH. IDLE GEAR	1				
13	E6300-24361	간격판 1	COLLAR 1	1				
14	E6300-24371	간격판 2	COLLAR 2	1				
15	E6300-24321	스냅링	CIR-CLIP	1				
16	E6300-24251	아이들기어축	SHAFT. IDLE GEAR	1				
17	01654-50820	편들이플랜지볼트	FLANGE BOLT WITH PIN	3				


7-9 E100 피스톤, 크랭크축 그룹 PISTON, CRANKSHAFT GROUP



번 호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수 량 A B C D	비 고 REMARKS
1	E6510-21011	피스톤조합	ASS'Y PISTON	4	
2	E6510-21111	피스톤	PISTON	4	
3	E6300-21312	피스톤 핀	PISTON PIN	4	
4	E8100-21051	피스톤 링조합	ASS'Y PISTON RING	4	
5	E8100-21151	피스톤 링 1	PISTON RING 1	4	
6	E8100-21161	피스톤 링 2	PISTON RING 2	4	
7	E8100-21202	오일링 조합	ASS'Y OIL RING	4	
8	E6300-21332	피스톤 핀스냅링	CIR-CLIP	8	
9	E6300-22015	연접봉 조합	ASS'Y CONNECTING ROD	4	
10	E6300-22113	연접봉	CONNECTING ROD	4	
11	E6300-21353	피스톤 핀부시	BUSH PISTON PIN	4	
12	E5500-22142	연접봉 볼트	BOLT, CONNECTING ROD	8	
13	E6300-22312	크랭크 핀예탈	METAL CRANK PIN	8	
14	E6305-23011	크랭크 축조합	ASS'Y CRANK SHAFT	1	
15	E6305-23111	크랭크 축	CRANK SHAFT	1	
16	06350-00607	메우플러그	PLUG, SET	4	
17	15471-2411-1	크랭크 축기어	GEAR, CRANKSHAFT	1	
18	E5800-24131	간격판	COLLAR	1	
19	05712-00720	키	KEY	1	
20	15471-2331-1	기름막이	OIL SLINGER	1	
21	04811-10300	O링	O RING	1	
22	19202-2325-1	간격통	COLLAR, CRANKSHAFT	1	
23	15221-2338-1	크랭크 축와셔	WASHER, CRANKSHAFT	1	
24	15221-2336-1	크랭크 축너트	NUT, CRANKSHAFT	1	
25	E6200-23472	크랭크 축예탈 1	METAL CRANKSHAFT 1	1	


9

ET'00 피스톤, 크랭크축 그룹 PISTON, CRANKSHAFT GROUP



번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY A B C D	비 고 REMARKS
26	E6200-23482	크랭크 축이탈 2	METAL. CRANKSHAFT 2	8	
27	15221-2353-1	사이드 메탈 1	METAL. SIDE 1	2	
28	19202-2354-1	사이드 메탈 2	METAL. SIDE 2	2	
29	E5500-11301	오일시일	SEAL OIL	1	


타 10 플라이휠 그룹 FLYWHEEL GROUP



번호	도번	품명	DESCRIPTION	수량	비고
REF. NO	PART. NO			A B C D	REMARKS
1	E6305-25015	플라이휠조립	ASS'Y FLYWHEEL	1	
2	E6305-25115	플라이휠	FLYWHEEL	1	
3	15221-6382-4	링기어	GEAR. RING	1	
4	E6305-25132	플라이휠축	FLY. SPLINE	1	
5	E5800-25161	플라이휠볼트	BOLT. FLYWHEEL	6	
6	E6305-04604	플라이휠하우징조립	ASS'Y HOUSING. FLYWHEEL	1	514. STRAIGHT
7	E6305-04614	플라이휠링기어	HOUSING. FLYWHEEL	1	1520-101-002-0 플라이휠 (A)
8	31900-1429-3	플러그	PLUG	10	1460-148-001-0A 플라이휠 (A)
9	05612-01020	링볼트	PN. STRIGHT	2	
10	15501-0463-0	타이밍마크커버	COVER. TIMING MARK	1	
11	15521-0479-2	가asket커버	GASKET. COVER	1	
12	04674-51032	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	2	
13	04674-51032	플랜지볼트	FLANGE BOLT	11	
14	04133-51240	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	2	
15	E5500-63014	시동모터	ASS'Y STARTER	1	
16	E6200-04602	가asket	GASKET	1	
17	02114-50080	너트	NUT	1	
18	04512-50080	스프링와셔	WASHER. SPRING	1	
19	01123-51020	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	1	
20	01517-51028	스tud볼트	STUD	1	
21	02176-50100	너트	NUT	1	
22	04512-50100	스프링와셔	WASHER. SPRING	1	
53	1526-100-012-0	스tud볼트	STUD		


Fig 11

E1-20 노즐, 홀더 그룹 NOZZLE, HOLDER GROUP




번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명	DESCRIPTION	수량 QTY	비고 A B C D REMARKS
1	E6300-53002	노즐홀더조합	ASS'Y HOLDER, NOZZLE	4	
2	E6300-53651	열차단시일	SEAL	4	
3	E6300-53621	가스켓	GASKET	4	
4	E6301-53712	분사관 1	PIPE, INJECTION 1	1	
5	E6301-53722	분사관 2	PIPE, INJECTION 2	1	
6	E6301-53732	분사관 3	PIPE, INJECTION 3	1	
7	E6301-53742	분사관 4	PIPE, INJECTION 4	1	
8	15121-5385-2	파이프클램프 1	CLAMP, PIPE 1	3	
9	15121-5386-1	파이프클램프 2	CLAMP, PIPE 2	3	
10	03024-50520	와셔볼임소나사	SCREW, WITH WASHER	3	
11	E6301-65511	여열플러그	GLOW PLUG	4	
12	E6305-65562	여열플러그코드	CORD, GLOW PLUG	1	
13	E6301-42501	오버플로파이프조합	ASS'Y OVER FLOW PIPE	1	
14	09661-40300	연료튜브	TUBE, FUEL	1	
15	14971-4275-1	파이프클램프	CLAMP, PIPE	2	

E130 연료캠축 그룹 FUEL CAMSHAFT GROUP




번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명 DESCRIPTION	수량 Q'TY A B C D	비고 REMARKS
1	E6301-16023	연료분사캠축조립 ASS'Y CAMSHAFT, FUEL	1	
2	E6301-16173	연료분사캠축 CAMSHAFT, FUEL	1	
3	08153-06205	볼베어링 BEARING, BALL	1	
4	E6300-51151	분사펌프기어 GEAR, INJECTION PUMP	1	
5	05712-00525	키 KEY	1	
6	04612-00240	스냅링 CIR-CLIP	1	
7	E6300-55451	가버너슬리브 SLEEVE, GOVERNOR	1	
8	15221-5547-1	클립 CIR CLIP, SLEEVE	1	
9	15221-5569-2	가버너볼케이스 CASE, GOVERNOR BALL	1	
10	07715-03205	강구 BALL	39	
11	15221-5574-1	볼케이스클립 CIR CLIP, BALL CASE	1	
12	07715-00403	강구 BALL	7	
13	08240-00001	볼베어링 BEARING BALL	1	
14	15221-1632-1	연료캠축멈추개 STOPPER, FUEL CAMSHAFT	1	
15	01123-50814	와셔볼트 BOLT WITH WASHER	2	

3 E140 분사펌프 그룹 INJECTION PUMP GROUP




번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY : 비 고			
				A	B	C	D REMARKS
1	E6301-51011	분사펌프조립	ASS'Y PUMP. INJECTION	1			소요
2	15471-5211-1	분사펌프심 1	SHIM. INJECTION PUMP				소요
3	15401-5211-2	분사펌프심 2	SHIM. INJECTION PUMP				
4	01123-50822	와셔볼트임볼트	BOLT WITH WASHER	4			
5	01513-50822	심음볼트	STUD	2			
6	02156-50080	너트	NUT	2			
7	04512-50080	스프링 와셔	WASHER. SPRING	2			
8	84612-6050-0	연료공기배기조합	ASS'Y COCK. JET START	1			
9	15401-9569-0	연료관조인트	JOINT. FUEL PIPE	1			
10	15381-5203-0	연료펌프조립	ASS'Y PUMP. FUEL	1			
11	15241-5214-1	연료펌프가스켓	GASKET. FUEL PUMP	1			
12	01513-50616	심음볼트	STUD	2			
13	02056-50060	너트	NUT	2			
14	04512-50060	스프링 와셔	WASHER. SPRING	2			

E150 속도조정판 그룹 SPEED CONTROL PLATE GROUP




번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명 DESCRIPTION	수량 Q'TY					비고 REMARKS
			A	B	C	D	E	
1	15601-5412-1	연료조절볼트	1					
2	15601-9201-1	고정너트	1					
3	15601-9665-1	가스켓	2					
4	15601-5422-1	캡너트	1					
5	15601-5442-2	캡	1					
6	E6313-57153	속도조절레버	1					
7	05712-00408	키	1					
8	04811-00120	O링	1					
9	04013-50080	평와너	1					
10	02112-50080	너트	2					
11	17011-5738-3	마찰판	1					
12	E5800-57111	속도조절판	1					
13	E5800-57211	속도조절판가스켓	1					
14	01023-50620	와셔볼임볼트	2					
15	01518-50622	심축볼트	2					
16	02056-50060	너트	2					
17	04512-50060	스프링와셔	2					
18	15108-5728-4	멈춤나사	2					
19	02056-50060	너트	2					
20	07811-11210	와이어	1					
21	07918-00001	봉인납	1					
22	52200-4192-1	스프링	1					
23	E6305-41291	스프링지지대	1					

엔진정지레버 그룹 ENGINE STOP LEVER GROUP




번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명	DESCRIPTION	수량 A B C D	비고 REMARKS
1	E6200-54092	아이들 조절장치조립	ASS'Y APPARATUS. IDLE	1	
2	E6200-54102	조정볼트조립	ASS'Y BOLT. ADJUSTING	1	
3	E6200-54252	조정볼트	BOLT. ADJUSTING	1	
4	15521-5426-1	스프링	SPRING	1	
5	15471-9201-1	고정너트	NUT	1	
6	04811-00060	O링	O RING	1	
7	15521-5427-1	캡	CAP	1	
8	15471-5770-2	엔진정지레버조립	ASS'Y LEVER. ENGINE STOP	1	
9	15471-5165-2	분사펌프커버	COVER. INJECTION PUMP	1	
10	E6300-57741	레버축	SHAFT. LEVER	1	
11	15471-5798-1	오일시일	SEAL OIL	1	
12	15471-5792-1	스프링	SPRING	1	
13	E6200-57731	엔진정지레버	LEVER. ENGINE STOP	1	
14	05411-00420	스프링핀	PN. SPRING	1	
15	15221-5166-1	가스켓	GASKET	1	
16	01023-50618	와셔볼트임볼트	BOLT WITH WASHER	2	
17	01023-50622	와셔볼트임볼트	BOLT WITH WASHER	2	
18	E5800-60111	솔레노이드지지판	SUPPORT-SOLENOID	1	
19	15471-6001-1	정지솔레노이드	SOLENOID. STOP	1	
20	01125-50816	와셔볼트임볼트	BOLT WITH WASHER	2	
21	15471-6015-1	정지레버 1	LEVER. STOP 1	1	
22	15471-6016-2	정지레버 2	LEVER. STOP 2	1	
23	04012-50060	평와시	WASHER PLAIN	3	
24	05525-50600	스냅핀	PN. SNAP	3	
25	05005-51490	지지대	SUPPORT WIRE	1	

E170 가버너 그룹 GOVERNOR GROUP




번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 QTY A B C D	비 고 REMARKS
1	15601-5602-1	가버너 레버조합	ASS'Y LEVER. GOVERNOR	1	
2	E6300-56051	포크레버조합	ASS'Y LEVER FORK	1	
3	E6300-56041	포크레버1조합	ASS'Y LEVER FORK 1	1	
4	E6300-56121	포크레버 1	LEVER. FORK 1	1	
5	15021-5616-4	포크레버핀 1	PIN. FORK LEVER	2	
6	15411-5417-1	연로체한핀	PIN	1	
7	E6300-54231	스프링	SPRING	1	
8	15601-5443-1	고정나사	SCREW. SET	1	
9	15221-5615-1	포크레버축	SHAFT. FORK LEVER	1	
10	E6300-56131	포크레버 2	LEVER. FORK 2	1	
11	15021-5624-3	볼트	BOLT	1	
12	04512-50060	스프링와셔	WASHER. SPRING	2	
13	15221-5623-5	포크레버잡이	HOLDER. FORK LEVER	1	
14	15221-6641-1	볼트	BOLT	1	
15	01123-50832	와셔볼임볼트	BOLT WITH WASHER	2	
16	01023-50628	와셔볼임볼트	BOLT WITH WASHER	1	
17	04012-50080	평와셔	WASHER. PLAIN	2	
18	04012-50060	평와셔	WASHER. PLAIN	1	
19	E6300-56481	스타트스프링	SPRING. START	1	
20	E6300-56414	가버너스프링 1	SPRING. GOVERNOR 1	1	
21	E6313-56421	가버너스프링 2	SPRING. GOVERNOR 2	1	

E180 워터펌프 그룹 WATER PUMP GROUP




번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명	DESCRIPTION	수량 A B C D	비고 REMARKS
1	E5800-73035	워터펌프조립	ASS'Y PUMP. WATER	1	
2	E5800-73414	워터펌프몸통	BODY. WATER PUMP	1	
3	E5800-73551	워터펌프베어링	BEARING. WATER PUMP	1	
4	E5800-73512	임펠러	IMPELLER. WATER PUMP	1	
5	E5800-73051	에카니 씰시일조립	SET SEAL	1	
6	E5800-73521	플랜지	FLANGE	1	
7	E5800-74251	팬풀리	PULLEY. FAN	1	
8	E5800-73431	워터펌프몸통가스켓	GASKET. PUMP	1	
9	01123-50828	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	4	
10	01023-50618	와셔볼트	BOLT WITH WASHER	8	
11	01518-50822	심음볼트	STUD	1	
12	02156-50080	너트	NUT	1	
13	04512-50080	스프링 와셔	WASHER. SPRING	1	
14	15221-8821-1	심음볼트	STUD	1	
15	04512-50060	스프링 와셔	WASHER. SPRING	1	
16	02056-50060	너트	NUT	1	

E190 냉각수파이프 그룹 WATER PIPE GROUP



번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명 DESCRIPTION	수량 Q'TY A B C D	비고 REMARKS
1	E5800-72913	냉각수 플렌지 FLANGE, WATER	1	
2	15521-7292-1	플렌지 가스켓 GASKET, FLANGE	1	
3	01123-50822	와셔볼트 임볼트 BOLT WITH WASHER	2	
4	01513-50822	심음볼트 STUD	1	
5	01123-50870	와셔볼트 임볼트 BOLT WITH WASHER	1	
6	02156-50080	너트 NUT	1	
7	04512-50080	스프링 와셔 WASHER, SPRING	1	
8	E5500-73342	파이프 PIPE	1	
9	15521-7334-1	파이프 PIPE	1	
10	15109-7336-4	파이프 밴드 BAND, PIPE	2	철사 # 19
11	E5800-73011	써모스탯 조립 ASS'Y THERMOSTAT	1	
12	E5500-73262	써모스탯 커버 COVER, THERMOSTAT	1	
13	15321-7327-1	가스켓 GASKET	1	
14	01123-50835	와셔볼트 임볼트 BOLT WITH WASHER	2	
15	E5800-73341	냉각수 리턴 파이프 PIPE, WATER RETURN	1	
16	E5700-73361	밴드 BAND, PIPE	2	철사 # 21
17	E5800-72851	냉각수 파이프(하) PIPE, WATER LOWER	1	
18	15108-7287-3	밴드 BAND	2	철사 # 45
19	E6500-72941	냉각수 파이프(상) PIPE, WATER UPPER	1	
20	15108-7287-3	밴드 BAND	2	철사 # 45
21	E5800-83042	냉각수 스위치 THERMO. WATER SWITCH	1	


E200 교류발전기 그룹 DYNAMO GROUP



번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY	비 고
				A B C D	REMARKS
1	E6305-64011	교류발전기조립	ASS'Y DYNAMO	1	
2	E5800-64102	간격관	COLLAR	1	
3	01173-51001	볼트	BOLT	1	
4	04013-50100	평와셔	WASHER, PLAIN	1	
5	04512-50100	스프링 와셔	WASHER, SPRING	1	
6	02176-50100	너트	NUT	1	
7	01153-50832	볼트	BOLT	1	
8	04512-50080	스프링 와셔	WASHER, SPRING	1	
9	04015-50080	평와셔	WASHER, PLAIN	1	
10	E5800-64422	발전기 지지대	STAY, DYNAMO	1	
11	E6300-74111	냉각팬	FAN, COOLING	1	
12	E5800-74154	편갈라	COLLAR, FAN	1	
13	01754-50612	플랜지 볼트	BOLT, FLANGE	4	
14	01754-50622	플랜지 볼트	BOLT, FLANGE	4	
15	E6305-74282	팬구동 풀리	PULLEY, FAN DRIVE	1	
16	05712-00720	키	KEY	1	
17	E5800-72531	벨트	BELT, FAN	1	
18	V411-160-000-0	평와셔	WASHER, PLAIN	1	
19	V241-160-000-0	스프링 와셔	WASHER, SPRING	1	
20	V300-260-006-0	너트	NUT	1	
21	1500-712-010-0	보트 (3x10x62)	3x10x62	1	


REP42

E210 라디에이터 그룹 RADIATOR GROUP



번호 REF. NO	도번 PART. NO	품명 DESCRIPTION	수량 Q'TY A B C D	비고 REMARKS
1	E6500-72061	라디에이터조립	1	
2	E5800-72072	시라우드	1	
3	E5800-17711	방충망안내	1	
4	E7100-17723	방충망	1	
5	E7100-17732	방충망 2	1	
6	01025-50612	와셔볼임볼트	5	
7	01023-50614	와셔볼임볼트	6	
8	82EP-1665	경와셔	6	
9	01811-50615	나비볼트	1	
10	04013-50060	경와셔	1	
11	E6300-72462	보조물탱크잡이	1	
12	01754-50816	플랜지볼트	2	
13	E6200-72402	보조물탱크조립	1	
14	E6200-72412	보조물탱크	1	
15	01202-50820	와셔볼임볼트	2	
16	15301-7249-0	고무판	1	
17	15301-7242-0	물탱크캡	1	
18	15301-7244-0	오버플로우파이프	1	
19	15301-7247-0	파이프클립	2	
20	85726-8821-0	냉각수명판	1	스텐 3 16
21	15521-7299-2	냉각수스위치	1	
22	15301-7245-0	잡이고무	1	
23	53581-6415-2	코드밴드	1	
24	E5800-72711	오버플로우파이프 1	1	
25	14911-4275-1	파이프클립	1	08-3 12


E220 매니폴드 그룹 MANIFOLD GROUP



번호 REF. NO	도 번 PART. NO	품 명	DESCRIPTION	수량 Q'TY A B C D	비 고 REMARKS
1	E6301-11763	흡기매 니플드	MANIFOLD INLET	1	
2	E6301-11822	흡기매 니플드 가스켓	GASKET, IN-MANIFOLD	1	
3	01123-50822	와셔를 임볼트	BOLT WITH WASHER	5	
4	E6305-12312	배기매 니플드	MANIFOLD EXHAUST	1	
5	E6525-12351	배기 가스켓	GASKET, EXHAUST MANIFOLD	1	
6	01513-50822	심음볼트	STUD	8	
7	02751-50080	플랜지 너트	NUT, FLANGE	8	
8	E5800-12116	소음기 조합	MUFFLER	1	
9	01754-50822	플랜지 볼트	BOLT, FLANGE	4	
10	E5800-12371	소음기 가스켓	GASKET, MUFFLER	1	
11	01123-50820	와셔를 임볼트	BOLT WITH WASHER	1	
12	01123-50825	와셔를 임볼트	BOLT WITH WASHER	2	


본 체
CHASSIS

FIG : 22. 에어크리너 관계(AIR CLEANER)



기출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
22-01	1450-103-200-00	크리너(에어) ASSY	Air Cleaner Assy	1			
22-02	1554-101-222-10	엘레먼트(외) COMP	Element Comp	1			
22-03	1450-103-210-00	보디 ASSY	Body Assy	1			
22-04	1450-103-220-00	보디 COMP	Body Comp	1			
22-05	1554-100-000-00	엘레먼트 SET	Element Set	1			
22-06	1554-101-223-00	엘레먼트(LH) COMP	Element(LH) Comp	1			
22-08	1422-101-238-00	너트	Nut	1			
22-09	1442-101-239-00	너트	Nut	1			
22-10	1416-101-011-00	패킹조립	Packing Assy	2			
22-11	1524-102-252-1B	밸브	Valve	1			
22-12	1450-103-001-00	파이프(인렛)	Pipe	1			
22-16	1432-101-862-00	클램프(75)	Clamp(75)	1	D=75		
22-17	1432-101-862-00	클램프(75)	Clamp(75)	1	D=75		
22-18	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×16		
22-19	1660-103-210-00	스네이 COMP	Stay Comp	1			
22-20	1599-103-220-2C ^{3D}	플레이트 COMP	Plate Comp	1			
22-21	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	5	M8×16		
22-22	1632-103-001-00	호스	Hose	1			
22-23	1440-101-014-0A	클램프(82)	Clamp(82)	1			
22-24	V212-360-601-60	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	2	M6×16		
22-25	1564-101-500-00	릴레이 ASSY	Relay Assy	1			
22-27	1450-103-300-0A	호스(흡기)	Hose	1			
22-28	1564-103-002-10	가스켓	Gasket	1			
22-29	1519-101-004-0	클램프(70)	Clamp	1			
22-31	1425-621-004-0A	히니스 클램프	Harness Clamp	1			
22-32	V212-360-601-6	육각볼트(SP)	Bolt	1			

FIG : 23. 라디에타 관계(RADIATOR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
23-00	1500-104-200-1B	라디에터 ASSY	Radiator Assy	1			
23-01	1461-104-210-1A	라디에터 COMP.	Radiator Comp.	1			
23-02	1660-104-216-00	캡 ASSY	Cap Assy	1			
23-03	1660-104-234-00	스폰지(495)	Sponge	2			
23-04	1660-104-220-0A 1461	슈라우드 COMP	Shroud Comp	1			
23-05	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M8×16		
23-06	1660-104-230-00	네트 COMP	Net Comp	2			
23-07	V271-260-601-20	나미볼트	Bolt	4	M6×12		
23-08	V411-160-006-00	평와서	Washer	4	M6		
23-09	1450-104-011-1A ✓	호스(라디에터/아웃렛)	Hose(Radiator/Outlet)	1			
23-10	1461-104-001-1A ✓	호스(라디에터/인렛)	Hose(Radiator/Inlet)	1			
23-11	1564-104-018-00	클램프(48)	Clamp(48)	1			
23-12	1564-104-018-00	클램프(48)	Clamp(48)	1			
23-13	1564-104-017-00	클립	Clip	1	T=1		
23-14	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8×16		
23-15	1564-104-018-00	클램프(48)	Clamp	1			
23-16	1560-104-010-4C	콘넥터	Connector	1			
23-17	1424-101-203-00	플러그	Plug	1			
23-18	1424-101-204-00	패킹	Packing	1	T=2.5		
23-19	1450-431-330-1A	플레이트 COMP	Plate Comp	1			
23-20	1424-101-004-00	클립(45)	Clip(45)	1	D=45		
23-21	V218-260-802-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(SP)	1	M8×20		
23-22	1564-104-015-0	호스(380)	Hose(380)	1			
23-23	1508-102-007-0A	한계이트 튜브(250)	Tube(250)	1	15		
23-24	1450-104-013-1B	호스(160)	Hose(160)	1			
23-25	1417-102-005-00	호스밴드	Hose Band	2	D=15		
23-26	1526-104-200-0B	브라켓(라디에터/LH) COMP	Bracket(Radiator/LH) Comp	1			
23-27	1526-104-210-0B	브라켓(라디에터/RH) COMP	Bracket(Radiator/RH) Comp	1			
23-28	V212-360-602-50	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	4	M6×25		
23-29	V218-260-802-50	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	4	M8×25		
23-30	V218-360-802-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	6	M8×20		
23-31	1564-104-013-1B	인슈레타	Insulator	1			
23-32	1564-104-005-2D	인슈레타	Insulator	2			
23-33	1564-104-016-00	인슈레타	Insulator	2			
23-34	1607-104-003-1C	인슈레타	Insulator	1			
23-35	1642-104-001-00	인슈레타	Insulator	2			
23-36	1404-621-030-00	그로밋	Insulator	8			

23-00 1210-104-200-02
23-01 210-02


1210-104-200-02

FIG : 23. 라디에타 관계(RADIATOR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
23-37	1599-104-005-00	칼라 (08×12×08)	Collar (08×12×08)	8	12×1.8		
23-38	3565-203-004-00	패커축칼라	Collar	8	T=1.0		
23-39	3560-201-015-00	결속축 와셔	Washer	8	T=2.3		
23-40	1660-185-016-00	조임밴드 (20)	Band	1			
1473 111 6202							

FIG : 24. 소음기 관계(MUFFLER)




건물번호	부품번호	품명	수량	규격	비고	메모
024-01	1461-105-520-0	소음기 (OMP)	1			
024-03	V401-160-008-0	스프링이치	2	M8		
024-04	V304-260-008-0	소형육각너트보통2종	2	M8		
024-13	V217-260-802-5	소형육각볼트보통(S)	2	M8X25		
024-14	V251-340-802-5	스티드볼트2종	2	M8X25		




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
25-01	1450-111-200-2B	탱크(연료)	Fuel Tank	1			
25-02	V217-260-802-00	소형육각볼트 보봉(S)	Bolt(S)	8	M8×20		
25-03	1450-111-220-1A	호스(연료 2150) ASSY	Hose(Fuel 2150) Assy	1			
25-04	1450-111-320-3C	호스(연료 2450) ASSY	Hose(Fuel 2450) Assy	1			
25-05	1342-402-006-00	와이어밴드(250)	Wire Band(250)	3			
25-06	1448-111-210-00	캡(탱크) Assy	Cap Assy	1			
25-08	1448-111-213-00	여과기	Filter	1			
25-07	1523-102-200-1A	스테이(플레이트/위터) (COMP)	Stay(Plate/Filter) Comp	1			
25-12	1210-111-220-00	브라켓트(L) (COMP)	Bracket(L) Comp	1			
25-13	1210-111-230-00	브라켓트(R) (COMP)	Bracket(R) Comp	1			
25-14	1500-111-500-1A 1450-111-500-1A	스테이(탱크) (COMP)	Stay(Tank) Comp	1			
25-15	V218-260-801-60	소형육각볼트보봉(SP)	Bolt(SP)	4	M8×16		
25-16	1500-311-200-0	필터 ASSY	Filter Assy	1			
25-17	1426-160-209-00	스프링	Spring	1			
25-18	V720-102-401-60	O링(P)	O-Ring(P)	1	P16		
25-19	1513-102-332-00	주의명판	Caution Plate	1			
25-20	1500-102-327-00	컵	Cup	1			
25-21	1500-160-207-00	링너트	Ring-Nut	1			
25-22	V721-103-106-50	O링(G)	O-Ring(G)	1	G65		
25-23	1500-102-329-00	엘레먼트	Element	1			
25-24	1500-102-012-00	플러그	Plug	1			
25-25	1500-102-013-00	패킹	Packing	1			
25-26	V218-260-802-00	소형육각볼트보봉(SP)	Bolt(SP)	2	M8×20		
25-27	1450-102-020-3C	호스(연료 900) ASSY	Hose(Fuel 900) ASSY	1			
25-28	1450-141-005-00	클램프(위터, 14.5)	Clamp	5			
25-30	3746-172-013-0A	하니스밴드(140)	Harness Band(140)	7	H12000광용		
25-33	3748-185-003-00	호스밴드(18.5)	Hose Band(18.5)	1	D = 15		
25-38	1404-621-030-00	그로메트	Gromete	4			
25-39	1599-104-005-00	칼라(08×12×08)	Collar(08×12×08)	4	12×1.8		
25-40	3560-201-015-00	결속축쇠	Washer	8	T = 2.3		
25-41	V217-260-802-50	소형육각볼트보봉(S)	Bolt(S)	4	M8×25		
25-34	V217-360-807-0	소형육각볼트보봉(S)	Bolt(S)	1	M8×70		

FIG. 27. 액셀 관계(ACCELERATOR)




인수번호	부품번호	품명	PART NAME	수량	규격	비고	메모
27-01	1679-122-000-1A	플레이트 COMP	Plate COMP	1			
27-03	1523-116-210-2H	케이블 (악셀) ASSY	Cable (Accelerator) ASSY	1			
27-04	1560-116-008-3	핀 (06X16)	Pin (6x16)	1	D=6		
27-05	V411-160-006-0	방위서	Washer	1	M6		
27-06	V500-192-002-0	분할핀	Pin	1	2X20		
27-07	1342-462-006-0	와이어 밴드 (250)	Wire Band (250)	1			
27-08	V650-220-005-0	풋 패달 스프링	Foot Pedal Spring	1	1-1 2		
27-09	1650-116-200-1A	브라켓트 COMP	Bracket COMP	1			
27-10	V217-260-802-0	소형 너트 볼트 모뎀	Bolt (S)	3	M8X20		
27-14	1560-116-250-5J	레버 (바/10) COMP	Lever (Bar/10) COMP	1			
27-15	1414-117-005-0	리미팅 (13X50X3)	Limiting (13X50X3)	1	1-3		
27-16	3610-440-018-0	소형 볼리언 와셔	Washer	1	1-10		
27-17	V411-160-010-0	방위서	Pin	1	M10		
27-18	1404-117-008-0A	입속 스프링 (22)	Spring	1	1-5		
27-19	V323-260-010-0	소형 볼리언 너트 볼트 모뎀	Nut	1	M10		
27-20	V500-192-502-0	분할핀	Pin	1	25X20		
27-21	1544-117-005-1L	그립 (10X115)	Grip (10X115)	1			
27-22	1450-116-230-0	케이블 (스로틀) COMP	Cable (Throttle) ASSY	1			
27-25	V411-160-010-0	방위서	Washer	1	M10		
27-26	V500-192-002-0	분할핀	Pin	1	2X20		
27-27	1560-116-008-3	핀 (06X16)	Pin (06X16)	1	D=6		
27-28	V411-160-006-0	방위서	Washer	1	M6		
27-29	V500-192-002-0	분할핀	Pin	1	2X20		
27-30	1564-116-001-3B	가이드	Guide	2	1-3 2		
27-31	V217-260-801-6	소형 너트 볼트 모뎀 (S)	Bolt (S)	1	M8X16		
27-32	1560-116-210-5G	암 (플레이트 25X59)	Arm (Plate 25X59)	1	1-2 1		
27-35	1365-121-005-0A	와셔 (10X20X2)	Washer (10X20X2)	1	3X16		
27-36	V580-140-301-6	스프링 핀	Spring Pin	1			
27-40	1432-651-021-0	캡 (20)	Cap (20)	1			
27-43	1230-116-210-2	암 (스로틀) COMP	Arm (Throttle) COMP	1			
27-49	1461-116-200-0	브라켓트 COMP	Bracket COMP	1	1-5 1		
27-40	1460-116-223-0	스프링	Spring	1	1-1 0 1 15		
27-41	1230-116-001-0	로드 (스로틀)	Rod (Throttle)	1			
27-42	1460-116-220-0	플레이트 COMP	Plate COMP	1			
27-43	V300-260-008-0	육각 너트 모뎀 1송	Nut	1	M8		
27-44	V411-160-008-0	방위서	Washer	1	M8		
27-45	2130-601-018-0	헤어핀	Pin	2	1-1 2		
27-46	1564-512-001-0A	부시 (10X18X10)	Bush (10X18X10)	2			
27-47	V708-140-009-0	타원 스텝링	Snap Ring	1			
27-48	V217-260-802-0	소형 너트 볼트 모뎀 (S)	Bolt	2	M6X20		
27-55	1679-122-001-0	패드 (악셀)	pad Mat-(Accelerator)	1			
27-56	V300-260-008-0	육각 너트 모뎀 1송	nut	1	M8		
27-57	1699-702-196-0	인슈레이터 (32)	insulator	1			

FIG : 29. 클러치 관계(CLUTCH)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	예 모
29-01	1660-121-200-1B	카바(클러치/260) ASSY	Cover(Clutch/260) Assy	1			
29-02	1644-120-202-00	플레사플레이트	Pressure Plate	1			
29-03	1644-120-203-00	릴리스레버	Release Lever	3			
29-04	1644-120-204-00	압력 스프링	Spring	9			
29-05	1432-120-214-00	스프링 캡	Spring Cap	9			
29-06	1644-120-205-00	리턴 스프링	Return Spring	3			
29-07	1634-120-213-00	보울트(레버)	Bolt(Lever)	3			
29-08	1432-120-217-1A	레버너트	Lever Nut	3	M10		
29-09	V500-192-002-00	핀	Pin	3	2×20		
29-10	1644-120-210-00	디스크(클러치/260) COMP	Disk(Clutch/260) Comp	1			
29-11	V217-260-802-00	소형육각볼트모봉(S)	Bolt(S)	9	M8×20		
29-12	1660-121-001-1A	메탈(인풋)	Metal(Input)	1			
29-13	1660-461-002-00	보울트(세일)	Bolt(Seal)	7	M10×25		
29-14	V301-360-010-00	소형육각너트모봉2종	Nut	1	M10		
29-15	V401-160-010-00	스프링 와셔	Spring Washer	1	M10		
29-16	V705-140-062-00	(C)형 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	1	62		
29-17	1660-120-003-00	가스켓	Gasket	1	T=0.5		
29-18	1660-121-002-00	메탈(슬리브)	Metal(Sleeve)	1			
29-19	1660-461-002-00	보울트(세일)	Bolt(Seal)	3	M10×25		
29-20	V721-103-107-00	(G)형(G)	G Ring(G)	1	G70		
29-21	1634-120-002-00	슬리브	Sleeve	1			
29-22	1415-120-004-0B	클러치 릴리스베어링	Clutch Release Bearing	1	CT55 BL1		
29-23	1432-120-004-00	텐션 스프링(31)	Tension Spring(31)	2	D=1.2		

FIG : 30. 클러치 페달 관계(CLUTCH PEDAL)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
30-01	1634-132-200-0A	페달(클러치) ASSY	Pedal(Clutch) Assy	1			
30-02	1564-132-002-0B	부시(30×34×20)	Bush(30×34×20)	2			
30-03	1524-122-001-0A	패드	Pad	1			
30-04	V201-260-803-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M8×30		
30-05	V304-260-008-00	소형육각너트보통 2중	Nut	1	M8		
30-06	V201-260-802-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M8×25		
30-07	V304-260-008-00	소형육각너트보통 2중	Nut	1	M8		
30-08	1432-242-001-00	핀	Pin	1	D=8		
30-09	V411-160-008-00	평외서	Washer	1	M8		
30-10	V500-192-502-00	분할핀	Pin	1	2.5×20		
30-11	1660-122-002-00	터언미클(M8, 60)	Turn Buckle(M8, 60)	1			
30-12	1560-132-007-30	육각너트(SM, L11, M8)	Nut(SM, L11, M8)	1	2중, M8		
30-13	V304-260-008-00	소형육각너트보통 2중	Nut	1	M8		
30-14	1404-120-008-0A	클러치리턴스프링	Clutch Return Spring	1			
30-15	1560-132-001-1A	튜브(블레이크/015)	Tube	1	HL2000공용 7		
30-16	1544-123-005-0L	컷 오프로드	Cut Off Rod	1	D=6.0		
30-17	V500-192-002-00	분할핀	Pin	1	2×20		
30-18	V411-160-006-00	평외서	Washer	1	M6		
30-19	1660-130-200-0A	바 SET	Bar Set	1			
30-20	1560-130-001-00	핀(테이퍼, 08×40)	Pin(Taper, 08×40)	1			
30-21	V590-101-215-00	와이어	Wire	1	1.2×150		
30-22	V763-150-000-00	그리스니플(B-PT)	Grease Nipple(B-PT)	1	B-PT1/8		
30-23	V764-150-000-00	그리스니플(C-PT)	Grease Nipple(C-PT)	1	C-PT1/8		
30-24	1568-132-200-0A	로드 COMP Rod	Rod Comp	1			
30-26	1568-132-210-2A	로드 COMP Rod	Rod Comp	1			
30-28	1432-242-001-00	핀	Pin	1	D=8		
30-29	V411-160-008-00	평외서	Washer	1	M8		
30-30	V500-192-502-00	분할핀	Pin	1	2.5×20		

FIG : 31. 프론트 미션케이스 관계(FRONT MISSION CASE)




기출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
31-01	1450-201-001-2B	프론트 트랜스미션 케이스	Front Transmission Case	1			
31-03	V251-341-203-20	스터드볼트2종	Stud Bolt	1	M12×32		
31-04	V304-360-012-00	소형육각너트보통2종	Nut	2	M12		
31-05	V201-361-204-50	소형육각볼트(보통)	Nut	5	M12×45		
31-06	V201-361-203-50	소형육각볼트(보통)	Nut	2	M12×35		
31-07	V401-160-012-00	스프링워셔	Spring Washer	10	M12		
31-08	V201-361-204-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M12×40		
31-10	1326-706-002-0B	드레인플러그	Drain Plug	1	육각B=12		
31-11	V251-260-802-00	스터드볼트2종	Stud Bolt	2	M8×20		
31-13	V520-101-002-20	핀앵커(A)	Pin(A)	6	10×22		
31-15	V251-441-002-50	스터드볼트2종	Bolt	1	M10×25		
31-16	V251-341-203-50	스터드볼트2종	Bolt	1	M12×35		
31-17	V251-341-204-50	스터드볼트2종	Bolt	1	M12×45		
31-18	1675-185-022-00	엘보우(90도/PT3/8)	Elbow	1	PT3/8, PF3/8		

FIG : 32. 인풋 및 카운트 기어 관계(INPUT & COUNT GEAR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
32-07	1567-207-001-2F	기어(헬리컬/21)	Gear (Helical/21)	1			
32-08	V604-110-620-70	볼베어링(HL1)	Ball Bearing(HL1)	1	6207HL1		
32-09	V704-140-035-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1	35		
32-10	V744-135-500-80	오일 실(D)	Oil Seal(D)	1	D35508		
32-11	1561-207-004-1C	씰(오일)	Seal	1	35×50×08		
32-12	1523-207-002-00	기어(헬리컬/21)	Gear(Helical/21)	1			
32-13	V604-110-620-60	볼베어링(HL1)	Ball Bearing(HL1)	1	6206HL1		
32-14	V704-140-030-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1			
32-15	V744-130-450-80	오일 실(D)	Oil Seal	1	D30458		
32-16	1560-206-002-3C	플레이트(L, 25×90)	Plate(L, 25×90)	1	25×3		
32-17	V217-360-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M8×16		
32-18	1566-213-001-2F	기어(헬리컬/19)	Gear(Helical/19)	1			
32-20	V600-110-620-70	볼베어링	Ball Bearing	1	6207		
32-21	V604-110-620-60	볼베어링(HL1)	Ball Bearing(HL1)	1	6206HL1		
32-22	V704-140-035-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	3	35		
32-23	1564-212-003-1A	기어(헬리컬, 24)	Gear(Helical/24)	1			
32-24	1566-213-002-1A	기어(헬리컬, 28)	Gear(Helical/28)	1			
32-25	1566-213-003-1A	기어(헬리컬, 32)	Gear(Helical/32)	1			

FIG : 33. 체인지 기어 관계(CHANGE GEAR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
33-01	1564-208-001-5H	기어(헬리컬/14)	Gear(Helical/14)	1			
33-03	1564-208-008-0A	스냅링	Snap Ring	1	AR32		
33-04	V600-110-630-50	볼베어링	Ball Bearing	1	6305		
33-05	V600-160-630-70	볼베어링	Ball Bearing	1	6307N		
33-06	1444-314-004-1A	칼라(35×50×2)	Collar(35×50×2)	1	T=2		
33-07	V704-140-035-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1	35		
33-08	1564-216-004-10	와셔(30×46×03)	Washer(30×46×03)	1			
33-09	1566-209-001-3C	기어(헬리컬/40)	Gear(Helical/40)	1			
33-11	V654-432-372-30	니들베어링(게이지)	Needle Bearing(Gauge)	1	KT323723		
33-12	1560-208-009-3C	부시(28×32×31)	Bush(28×32×31)	1			
33-13	1564-208-009-00	와셔(25×46×05)	Washer(25×46×05)	1	D=46		
33-14	1568-209-002-0B	허브(28×51×21)	Hub(28×51×21)	1			
33-15	1560-208-022-4D	커플링(51×72×18)	Coupling(51×72×18)	1			
33-16	1564-208-006-2B	기어(헬리컬/36)	Gear(Helical/36)	1			
33-18	V654-432-372-30	니들베어링(게이지)	Needle Bearing(Gauge)	1	KT323723		
33-19	1560-208-009-3C	부시(28×32×31)	Bush(28×32×31)	1			
33-20	1564-208-002-20	와셔(28×46×05)	Washer(28×46×05)	1	D=46		
33-21	V704-140-050-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	2	50		
33-22	1566-209-002-2B	기어(헬리컬/31)	Gear(Helical/31)	1			
33-24	V654-432-372-30	니들베어링(게이지)	Needle Bearing(Gauge)	1	KT323723		
33-25	1560-208-009-3C	부시(28×32×31)	Bush(28×32×31)	1			
33-26	1568-209-002-0B	허브(28×51×21)	Hub(28×51×21)	1			
33-28	1649-209-200-1A	싱크로나이저 ASSY	Synchronizer Assy	1			
33-29	V704-140-050-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	2	50		
33-30	1566-209-003-2B	기어(헬리컬/27)	Gear(Helical/27)	1			
33-32	V654-430-352-40	니들베어링(게이지)	Needle Bearing(Gauge)	1	KT303524		

FIG : 34. 리버스 체인지 기어 관계(REVERSE CHANGE GEAR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
34-01	1564-214-001-10	기어(헬리컬, 30)	Gear(Helical/30)	1			
34-02	1564-214-002-3D	샤프트	Shaft	1	D=38		
34-04	V600-110-630-50	볼베어링	Ball Bearing	1	6305		
34-05	V600-110-600-40	볼베어링	Ball Bearing	1	6004		
34-07	1564-217-001-20	샤프트(리버스)	Shaft(Reverse)	1			
34-08	V600-110-630-50	볼베어링	Ball Bearing	1	6305		
34-09	V600-110-630-60	볼베어링	Ball Bearing	1	6306		
34-10	1564-216-002-2B	기어(헬리컬, 26)	Gear(Helical/26)	1			
34-11	V654-432-371-70	니들베어링(게이지)	Needle Bearing(Gauge)	2	KT323717		
34-12	1560-216-008-3A	와셔(25×46×03)	Washer(25×46×03)	1	D=46		
34-14	1649-209-200-1A	싱크로나이저 ASSY	Synchronizer Assy	1			
34-15	V704-140-050-00	C형 멈춤링(속용)	C-Type Stop Ring	2	50		
34-16	1564-216-003-2B	기어(헬리컬, 25)	Gear(Helical/25)	1			
34-17	V654-432-371-70	니들베어링(게이지)	Needle Bearing(Gauge)	2	KT323717		
34-18	1564-216-004-10	와셔(30×46×03)	Washer(30×46×03)	1			
34-19	1599-218-001-00	기어(헬리컬/33-29)	Gear(Helical/33-29)	1			
34-21	1597-218-001-00	베어링(볼)	Bearing(Ball)	2	6305AHLISL		

FIG : 36. P.T.O 드라이브 샤프트 관제(P.T.O DRIVE SHAFT)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
36-02	1564-221-005-0A	샤프트(PTO)	Shaft(PTO)	1	D=36		
36-03	V600-110-630-50	볼베어링	Ball Bearing	1	6305		
36-05	V600-110-600-50	볼베어링	Ball Bearing	2	6006		
36-07	1564-221-006-0A	기어(헬리컬/31)	Gear(Helical/31)	1			
36-09	1564-220-003-2B	샤프트(PTO)	Shaft(PTO)	1	D=25		
36-10	1564-221-001-2A	기어(헬리컬/33)	Gear(Helical/33)	1			
36-11	1564-221-002-4D	샤프트(아이들)	Shaft(Idler)	1			
36-12	1597-218-001-0C	베어링(볼)	Bearing(Ball)	2	6305AHL1SL		
36-13	V600-110-620-50	볼베어링	Ball Bearing	1	6205		
36-15	1593-307-052-1B	칼라(26×35×03)	Collar(26×35×03)	1	T=3		
36-16	1564-221-200-3D	클러치 ASSY	Clutch Assy	1			
36-17	1564-221-208-00	씰링 (A) SET	Sealing (A) Set	1			
36-18	1564-221-205-00	디스크(플레이트) SET	Disk Set	1			
36-19	1564-221-203-00	플레이트 ASSY	Plate Assy	1			
36-20	V705-140-095-00	C형 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	1	95		
36-21	1564-221-204-00	스프링	Spring	4			
36-22	1564-221-206-00	플레이트	Plate	1			
36-23	1564-221-207-00	디스크(브레이크)	Disk(Brake)	1			
36-24	1446-216-218-00	씰링 (B) SET	Sealing (B) Set	1			
36-25	1560-220-004-00	커플링(36×62)	Coupling(36×62)	2			

FIG : 37. 메인 체인지 관계(MAIN CHANGE)




검출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
37-01	1564-223-005-0A	스래이(시프터/1ST)	Stay(Shifter/1ST)	1	D=14		
37-02	1564-223-006-0A	스래이(시프터/3RD)	Stay(Shifter/3RD)	1	D=14~		
37-04	V580-140-602-50	스프링핀	Spring Piston	2	6×25		
37-05	V590-101-015-00	철선	Wire	2	1.0×150		
37-06	1302-225-003-00	시프터스프링	Shifter Spring	2	D=14		
37-07	V680-200-001-00	강구	Steel Ball	2	5/16		
37-08	1564-223-003-3C	링크	Link	1			
37-09	1564-223-004-3D	링크	Link	1			
37-10	1560-223-016-0A	볼트(셋/M08×16)	Bolt(Set/M08×16)	2			
37-11	1560-223-012-4B	핀(10×28)	Pin(10×28)	1	D=13		
37-12	V708-140-007-00	R형 멈춤링	R-Type Stop Ring	1	7		
37-13	1560-223-007-4C	가이드	Guide	1	T=3.5		
37-14	V217-360-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M8×16		
37-15	1561-223-002-5G	메탈(메인)	Metal(Main)	1			
37-16	V201-360-805-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M8×50		
37-17	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M8		
37-18	1560-223-008-5B	씰	Seal	1	WF-8-15-1, WF-8-1		
37-19	V201-360-805-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M8×50		
37-21	1560-223-001-8M	포크(시프터/메인)	Fork(Shifter/Main)	1			
37-22	1560-223-002-6E	포크(시프터/메인)	Fork(Shifter/Main)	1			
37-23	V201-260-801-20	소형육각볼트보통(S)	Bolt	1	M8×12		
37-24	V705-140-032-00	C형 멈춤링(구입용)	C-Type Stop Ring	1	32		
37-25	1560-223-008-5B	씰	Seal	1	WF-8-15-1, WF-8-1		
37-26	V520-100-601-60	핀(A)	Pin(A)	1	6×16		
37-27	1560-290-006-3A	스프링(CO20)	Spring(CO20)	1	D=2.6		
37-28	1444-218-009-00	민트레바부츠	Shift Lever Boots	1			
37-29	V590-101-018-00	철선	Wire	1	1.0×180		
37-30	V590-101-007-00	철선	Wire	1	1.0×70		
37-31	1450-281-007-1A	주변속 그립 COMP	Shift Grip Comp	1			
37-32	V580-140-602-00	레버(마/16) COMP	Lever Comp	1	6×20		
37-33	1566-291-200-00	레버(마/16) COMP	Lever Comp	1			
37-34	1566-291-210-2B	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8×35		
37-36	V201-360-803-50	소형육각너트보통2종	Nut	1	M8		
37-37	V304-260-008-00	가스켓(메인메탈)	Gasket(Main Metal)	1	T=0.5		
37-38	1660-225-004-00						

FIG : 38. 리버스 체인지 관제(REVERSE CHANGE)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
38-01	1560-225-001-5G	메탈(시프터, 리버스)	Metal(Shifter, Reverse)	1			
38-02	V218-260-802-00	소형 육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	4	M8×20		
38-03	V304-260-008-00	소형 육각너트보통2중	Nut	2	M8		
38-04	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M8		
38-05	V411-160-008-00	평와셔	Washer	2	M8		
38-06	1560-225-002-4D	스테이(시프터/리버스)	Stay(Shifter/Reverse)	1			
38-07	1415-121-009-00	리머볼트	Limer Bolt	2	육각 B=12		
38-08	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M8		
38-09	V411-160-008-00	평와셔	Washer	2	M8		
38-10	1564-226-001-3D	포크(시프터, 리버스)	Fork(Shifter/Reverse)	1			
38-11	1302-225-003-00	시프터스프링	Shifter Spring	1	D=1.4		
38-12	V680-200-001-00	강구	Steel Ball	1	5/16		
38-13	1560-225-220-0A	암(리버스) SET	Arm(Reverse) Set	1			
38-14	V511-100-603-60	스플릿테이퍼핀	Split Taper Pin	1	6×36		
38-15	V744-114-250-80	오일씰(D)	Oil Seal(D)	1	D14258		
38-16	1366-701-202-00	와셔	Washer	1	32×14×2.3		
38-17	1566-283-200-3F	레버(바/14) COMP	Lever Comp	1			
38-18	V704-140-014-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1	14		
38-19	1427-601-003-00	와셔(15×24×2)	Washer (15×24×2)	2	T=1.6		
38-20	1544-117-005-1M	그립(10×115)	Gript(10×115)	1			
38-21	V580-140-301-60	스프링핀	Spring Pin	1	3×16		
38-22	1566-284-200-411	케이블(리버스) Assy	Cable(Reverse) Assy	1			
38-23	1432-242-001-00	핀	Pin	1	D=8		
38-24	V411-160-008-00	평와셔	Washer	2	M8		
38-25	V500-192-002-00	분할핀	Pin	2	2×20		
38-26	V217-360-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt	1	M8×16		
38-27	1566-284-001-4D	플레이트	Plate	1	50×6		
38-28	V218-360-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×16		
38-29	1660-225-001-00	가스켓(리버스메탈)	Gasket(Reverse Metal)	1	T=0.5		

FIG : 39. 스페이스 미션케이스 관계 (SPACE MISSION CASE)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
39-01	1564-230-001-71	스페이스 트랜스미션케이스	Space Transmission	1			
39-02	V201-361-208-00	소형 육각볼트(모봉)	Bolt	1	M12×80		
39-03	V304-360-012-00	소형육각너트보통2종	Nut	2	M12		
39-04	V200-461-204-00	육각볼트(모봉)	Bolt	1	M12×40		
39-05	V201-361-404-00	소형 육각볼트(모봉)	Bolt	3	M14×40		
39-06	V201-361-405-00	소형육각볼트(모봉)	Bolt	1	M14×50		
39-07	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	5	M12		
39-08	V401-160-014-00	스프링와셔	Spring Washer	6	M14		
39-09	V520-101-002-20	평행핀(A)	Pin(A)	4	10×22		
39-10	V781-160-000-80	플러그(사각테이프)	Plug	1	R1/2		
39-11	V781-160-000-80	플러그(사각테이프)	Plug	1	R1/2		
39-12	V200-461-210-00	육각볼트(모봉)	Bolt	2	M12×100		
39-13	V201-361-203-50	소형육각볼트(모봉)	Bolt	2	M12×35		
39-14	V201-361-404-00	소형육각볼트(모봉)	Bolt	2	M14×40		
39-15	V304-360-014-00	소형육각너트보통2종	Nut	2	M14		
39-16	V304-360-012-00	소형육각너트보통2종	Nut	2	M12		
39-17	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	6	M12		
39-18	V401-160-014-00	스프링와셔	Spring Washer	4	M14		
39-20	1660-233-201-10	메탈(리버스)	Metal(Reverse)	1			
39-21	V705-140-062-00	C형 멈춤링(구멍용)	C Type Stop Ring	1	62		
39-22	V705-140-072-00	C형 멈춤링(구멍용)	C Type Ring	1	72		
39-23	V720-112-401-40	O링(P)	O-Ring(P)	1	P14		
39-24	1326-706-002-0B	드레인플러그	Drain Plug	1			
39-25	V201-261-203-00	소형육각볼트(모봉)	Bolt	1	육각 B=12		
39-26	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	4	M12×30		
				4	M12		
39-27	V201-461-205-00	소형육각볼트(모봉)	Bolt	1	M12×50		
39-28	V201-361-404-50	소형육각볼트(모봉)	Bolt	2	M14×45		
39-29	V781-100-000-40	플러그(사각테이프)	Plug	1	R1/4		

FIG : 43. 리어 미션케이스 관계(REAR MISSION CASE)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	매 모
43-01	1564-240-001-8M	라이트랜스밋선케이스	Rear Transmission Case	1			
43-02	V251-341-403-20	스터드볼트2종	Stud Bolt	2	M14×32~		
43-03	V251-341-203-20	스터드볼트2종	Stud Bolt	2	M12×32		
43-04	V520-101-002-20	캡형핀(A)	Pin(A)	8	10×22		
43-05	1425-433-018-00	캡(72)	Cap(72)	1			
43-06	1444-314-009-1D	PTO축 캡	PTO Cap	1			
43-07	V218-260-801-60	소형용리플드보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×16		
43-08	1427-317-004-00	캡(M14)	Cap(M14)	4			
43-09	V251-341-603-50	스터드볼트2종	Stud Bolt	2	M16×35		

FIG : 44. 서브 체인지 기어 관계(SUB - CHANGE GEAR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	매 모
44-01	1450-243-001-0	기어(스피/16)	Gear	1	KT303517 34×2 2호 T=4-		
44-02	V654-430-351-70	니들베어링(게이지)	Needle Bearing(Gauge)	2			
44-03	1564-243-002-10	칼라(30×34×10)	Collar(30×34×10)	1			
44-04	1564-243-003-2B	와셔(30×50×04)	Washer(30×50×04)	1			
44-05	1564-243-004-2B	기어(스피/41)	Gear	1	607		
44-06	1564-243-011-00	허브(30×62×19)	Hub(30×62×19)	1			
44-07	1524-236-005-0D	슬라이드커플링	Slide Coupling	1			
44-08	V704-140-030-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1			
44-09	1450-243-005-0	샤프트	Shaft	1			
44-10	V600-110-620-70	볼베어링	Ball Bearing	2			
44-11	1210-243-006-00	기어(헬리컬/27)	Gear(Helical/27)	1	40		
44-13	V704-140-040-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1			
44-14	1564-243-007-3E	기어(헬리컬/39)	Gear(Helical/39)	1	KT455017		
44-16	V654-445-501-70	니들베어링(게이지)	Needle Bearing(Gauge)	1			
44-17	1560-243-013-4D	부시(40×58×29)	Bush(40×58×29)	1	50.8×2.3 2호		
44-18	1560-243-015-40	칼라(46×50×08)	Collar(46×50×08)	1			
44-19	1450-243-017-0	허브(40×62×20)	Hub	1			
44-20	1524-236-005-0D	슬라이드커플링	Slide Coupling	1			
44-25	1564-250-001-2E	기어(35-11)	Gear(35-11)	1			
44-27	V600-110-620-50	볼베어링	Ball Bearing	1	6205		
44-28	V600-110-630-40	볼베어링	Ball Bearing	1	6364		

FIG : 45. 서브 체인지 시프터 관계(SUB - CHANGE SHIFTER)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
45-01	1564-259-001-3B	스테이(시프터, 시브)	Stay(Shifter, Sub)	1			
45-03	1564-259-002-4E	포크(시프터, 시브)	Fork(Shifter, Sub)	1			
45-05	1564-259-003-4E	후크(시프터, 서브)	Hook(Shifter, Sub)	1			
45-06	1302-225-003-00	시프터스프링	Shifter Spring	2	D=1.4		
45-07	V680-200-001-00	강구	Steel Ball	2	5/16		
45-08	1560-259-012-40	가이드	Guide	1	T=4.5		
45-09	V217-261-002-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M10×20		
45-10	1560-259-001-4E	메탈(시브)	Metal(Sub)	1			
45-11	V218-360-802-50	소형육각볼트(보통)	Bolt(SP)	2	M8×25		
45-12	V201-360-806-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M8×65		
45-13	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M8		
45-14	V411-160-008-00	평와셔	Washer	2	M8		
45-15	1450-281-001-1A	레버(마, 16)	Lever	1			
45-16	V201-260-801-20	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M8×12		
45-17	V705-140-032-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1	32		
45-18	1560-223-008-5B	세일	Seal	1	WF-8-151, WF-8-1		
45-19	1560-290-006-3A	스프링(CO20)	Spring(CO20)	1	D=2.6		
45-20	V520-100-601-60	핀(A)	Pin(A)	1	6×16		
45-21	1560-280-001-4E	부츠	Boots	1			
45-22	V590-101-007-00	철선	Wire	1	1.0×70		
45-23	1500-281-010-1A	부면속 그림 COMP		1			
45-25	1660-225-002-00	가스켓(서브메탈)	Gasket(Sub Metal)	1	T=0.5		

FIG : 47. 드라이브 기어 관계(DRIVE GEAR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
47-01	1564-261-004-00	샤프트	Shaft	1	D=26		
47-02	V600-110-600-50	볼베어링	Ball Bearing	1	6006		
47-03	V603-110-620-40	볼베어링(HL)	Ball Bearing(HL)	1	6204HL		
47-04	V704-140-025-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	2	25		
47-05	V744-125-470-80	오일씰(D)	Oil Seal(D)	1	D25478		
47-08	1635-262-001-00	기어(스피/26)	Gear	1			
47-10	1566-262-005-00	기어(스피/25)	Gear	1			
47-12	V705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	1	47		

FIG : 50. 체인지 관계(CHANGE)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
50-01	1560-265-002-1C	메달(시프터)	Metal(Shifter)	1			
50-02	1302-225-003-00	시프터스프링	Shifter Spring	1	D=14		
50-03	V680-200-001-00	강구	Steel Ball	1	5/16		
50-04	V217-260-802-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M8×20		
50-05	V304-260-008-00	소형육각너트보통2종	Nut	2	M8		
50-06	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M8		
50-07	1560-265-220-2C	암 COMP	Arm Comp	1			
50-08	V720-102-401-40	O링(P)	O-Ring(P)	1	P=14		
50-09	1632-265-200-00	암(플레이트) COMP	Arm(Plate) Comp	1			
50-10	V580-140-602-50	스프링핀	Spring Pin	1	6×25		
50-11	1564-287-220-4B	레버(마/12) ASSY	Lever Assy	1			
50-12	1560-287-002-3A	부시(16×24×15)	Bush(16×24×15)	2			
50-14	1544-219-006-00	노브(12)	Knob(12)	1			
50-15	1564-287-200-2B	브라켓 COMP	Bracket Comp	1			
50-16	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×16		
50-17	3621-211-003-0A	텐션 암 와셔	Tension Arm Washer	1	T=1.6		
50-18	V704-140-016-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1	16		
50-19	1632-288-002-0A	로드	Rod	1	T=10		
50-22	3640-220-004-00	엘보(R)	Elbow(R)	2			
50-23	V304-260-008-00	소형육각너트보통2종	Nut	4	M8		
50-24	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M8		
50-25	V251-260-802-00	스터드볼트2종	Stud Bolt	2	M8×20		
50-26	1444-312-005-00	보스패킹	Packing	1			

FIG : 51. P.T.O 체인지 기어 관계(P.T.O CHANGE GEAR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	매 모
51-01	1450-273-001-0	샤프트(PTO)	Shaft(PTO)	1	D - 40		
51-02	V604-160-630-50	볼베어링(HL, 1)	Ball Bearing(HL, 1)	1	G305H11.1N		
51-03	3653-108-007-0A	볼베어링	Ball Bearing	1	B1207		
51-05	1210-273-002-0	기어(스피/38-33)		1			
51-21	1632-273-200-0A	오일(오일) ASSY	Oil Seal Assy	1			
51-22	V705-140-072-00	C형 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	1	72		
51-24	1210-270-002-0	기어(스피/12-17)		1			
51-25	V604-160-630-50	볼베어링(HL, 1)	Ball Bearing(HL, 1)	1	G305H11.1N		
51-26	V604-110-630-30	볼베어링(HL, 1)	Ball Bearing(HL, 1)	1	G306H11.1		
51-27	7964-201-008-00	삼(B)	Shim(B)	1	T - 0.2		
51-28	1632-273-003-00	삼(0.5)	Shim(0.5)	1	T - 0.5		
51-29	1632-273-004-00	커버(플레이트)	Cover(Plate)	1	T - 1.6		

FIG : 52. P.T.O 체인지 시프터 관계(P.T.O CHANGE SHIFTER)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
52-01	1210-275-001-0	스테이(시프터, PTO)	Stay(Shifter, PTO)	1			
52-02	V720-102-401-00	O링(P)	O-Ring(P)	1	P10A		
52-03	1560-223-016-0A	보울트(셋트/M08×16)	Bolt(Set/M08×16)	1			
52-05	1450-275-003-1A	포크(시프터, PTO)	Fork(Shifter, PTO)	1			
52-06	1302-225-003-00	시프터스프링	Shifter Spring	1	D = 1.4		
52-07	V680-200-001-00	강구		1	5/16		
52-09	1450-275-005-1A	플레이트(1, 19×396)	Plate(1, 19×396)	1	19×4.5		
52-10	V500-193-002-50	분할핀	Pin	1	3×25		
52-11	V500-192-502-00	분할핀	Pin	2	2.5×20		
52-13	1450-275-210-1A	암 COMP	Arm Comp	1			
52-14	1560-223-016-0A	보울트(셋트/M08×16)	Bolt(Set/M08×16)	1			
52-19	1210-275-260-0 230-1A	암 ASSY	Arm Assy	1			
52-22	V720-102-402-10	O링(P)	O-Ring(P)	1	P21		
52-25	V704-140-025-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1	25		

FIG : 53. P.T.O 레바 관제(P.T.O LEVER)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	예 오
53-02	1565-285-210-2C	레버(바/12) COMP	Lever(Bar/12) Comp	1			
53-03	1560-223-016-0A	보물트(셋트/M08×16)	Bolt(Set/M08×16)	1			
53-04	V304-260-008-00	소형육각너트보물2중	Nut	1			
53-05	1544-219-005-011	레버노브(12)	Lever Knob	1			
53-06	1210-285-020-0	가이드	Guide	1			
53-07	V217-261-002-00	소형육각볼트보물(S)	Bolt(S)	2			
53-08	1564-285-002-4D	가이드	Guide	1			
53-09	V300-260-006-00	육각너트보물1중	Nut	3			
53-10	1660-285-002-0A	인슐레이터(PTO)	Insulator(PTO)	1			
53-19	V401-160-006-00	스프링 와셔	Spring Washer	3			
53-20	V411-160-006-00	평와셔	Washer	3			

FIG : 54. 디프케이스 관제(DIFF CASE)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
54-00	1660-302-200-0B	리어차동장치(41PS) SET	Rear Diff Set	1			
54-01	1488-301-001-1A	디프케이스(L)	Diff Case(L)	1			
54-02	1503-301-001-0B	디프케이스(R)	Diff Case(R)	1			
54-03	V401 160-010-00	스프링 와셔	Spring Washer	8	M10		
54-04	1635 303-001-1A	보울트(SM/M10×1.25×65)	Bolt(SM/M10×1.25×65)	6	규격 B=14		
54-05	1635-303-005-00	너트(SM/M10×1.25)	Nut(SM/M10×1.25)	8	M10×1.25		
54-06	1431-301-009-0A	디프랜선피니언(12)	Differential Pinion(12)	4			
54-07	1564-303-004-00	칼라(피니언)	Collar(Pinion)	4	T=1.0		
54-08	1431-301-006-0A	디프랜선플사이드기어(20)(A)	Differential Side Gear	2			
54-10	1431-301-005-00	스리스프링칼라(45×66×1)	Thrust Collar(45×66×1)	1	T=1.0		
54-11	1488-301-005-1A	디프피니언샤프트	Diff Pinion Shaft	4			
54-12	1488 301-006-00	디프케이스메탈(L)	Diff Case Metal(L)	1			
54-13	1564 303-001-30	메탈(디프, R)	Metal(Diff, R)	1			
54-14	1488 301-008-00	심(A)	Shim(A)	8	T=0.2		
54-15	1488-301-009-00	심(B)	Shim(B)	4	T=0.1		
54-16	V217 361 002-50	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	12	M10×25		
54-17	V600-110 621-20	볼베어링	Ball Bearing	2	6212		
54-18	1564 303-002-2C	클러치	Clutch	1			
54-19	1660 302 210-00	기어(11×48) SET	Gear(11×48) Set	1			
54-20	1210 301 001-00	기어(헬리컬, 26)	Gear(Helical, 26)	1			
54-22	1564 301 003-1A	너트(M36×1.5)	Nut(M36×1.5)	1	육각 B=55		
54-23	1564 301 003-1B	베어링(테이퍼 롤러)	Bearing(Taper Roller)	2	32208CR		
54-24	1568 302 001 00	베어링(니들)	Bearing(Needle)	1	KTT253224R02C3		
54-25	1564 301 004 3B	메탈(피니언)	Metal(Pinion)	1			
54-26	V217 361 002-50	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M10×25		
54-27	1564 301 005-2A	심(0.2)	Shim(0.2)	4	T=0.2		
54-28	1564 301 006-2A	심(0.1)	Shim(0.1)	4	T=0.1		
54-29	1635 306 001-0A	피니언(헬리컬/10/LH)	Pinion(Helical/10/LH)	1			
54-30	1635 306 002-0A	피니언(헬리컬/10/RH)	Pinion(Helical/10/RH)	1			
54-31	V600-110 630-20	볼베어링	Ball Bearing	2	6309		
54-32	1513 306 003-00	스리스프링칼라(45×68×4)	Thrust Collar(45×68×4)	2			
54-33	V704 140 045-00	(C형) 멈춤링(축용)	C Type Stop Ring	2	45		
54-35	1635 303-002-0A	보울트(리머/M10×1.25×65)	Bolt(Limer/M10×1.25×65)	2			

FIG : 55. 리어 액슬하우징 관계 (REAR AXLE HOUSING)



견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
55-01 -	1564-304-001-3G	하우징(엑슬/L)	Housing(Axle/L)	1			
55-02	1564-304-002-3F	하우징(엑슬/RH)	Housing(Axle/RH)	1			
55-03	V217-361-003-00	소형 육각볼트보통(S)	Bolt(S)	23	M10×30		
55-04	V201-361-006-00	소형 육각볼트보통(보통)	Bolt(S)	6	M10×60		
55-05	V201-361-012-00	소형 육각볼트보통(보통)	Bolt(S)	4	M10×120		
55-06	V201-361-013-00	소형 육각볼트(보통)	Bolt	2	M10×130		
55-07	V401-160-010-00	스프링워셔	Spring Washer	12	M10		
55-08	V705-140-100-00	(C형) 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	2	100		
55-09	V217-361-003-00	소형 육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M10×30		
55-10	1635-307-001-2C	샤프트(휠)	Shaft(Wheel)	2			
55-11	1635-307-002-1C	기어(헬리컬/55)	Gear(Helical/55)	2			
55-12	1564-307-003-2C	칼라(57×65×267)	Collar(57×65×267)	2	65×4		
55-13	1564-307-200-1A	오일(오일) ASSY	Oil Seal Assy	2	60×100×26		
55-14	1415-307-002-00	칼라(55×70×4)	Collar(55×70×4)	2	D=70		
55-15	1660-307-001-00	너트(M50×1.5)	Nut(M50×1.5)	2			
55-17	V626-110-021-00	롤러베어링(NUP)	Roller Bearing(NUP)	2	NUP210		
55-18	V600-110-621-10	볼베어링	Ball Bearing	2	6211		
55-19	1488-302-002-1A	디프로서프터	Diff Shifter	1			
55-20	1564-303-200-1D	캠 COMP	Cam Comp	1			
55-21	V720-102-401-60	O링(P)	O-Ring(P)	1	P16		
55-22	V580-140-602-50	스프링핀	Spring Pin	1	6×25		
55-23	1565-316-200-4F	페달 COMP	Pedal Comp	1			
55-24	1560-316-210-0A	페달(디프록) COMP	Pedal Comp	1			
55-25	V217-261-002-50	소형 육각볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M10×25		
55-26	1564-316-002-00	스프링(HT034)	Spring(HT034)	1	D=5.5		
				1	1.0×100		
55-27	V590-101-010-00	와이어	Wire				


FIG : 56. 브레이크 관계(BRAKE)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
56-01	1564-310-260-2F	브레이크 ASSY	Break Assy	2			
56-02	1444-327-203-00	리턴스프링	Return Spring	3			
56-03	V680-200-001-90	강구	Steel Ball	6	19/32		
56-04	1564-310-261-1D	디스크(브레이크) COMP	Disk(Brake) Comp	4			
56-05	1513-310-202-0A	플레이트(세퍼레이터)	Platet Seperator	2			
56-06	1514-310-001-0A	브레이크메탈	Break Metal	2			
56-07	1488-310-002-00	토오크핀	Torque Pin	2	D=25		
56-08	V704-140-045-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	2	45		
56-09	V217-361-002-50	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	16	M10×25		
56-10	V705-140-100-00	C형 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	2	100		
56-11	1488-310-220-0A	브레이크로드 COMP	Break Rod Comp	2			
56-12	1444-327-003-00	핀(15×30)	Pin(15×30)	2	D=15		
56-13	V500-193-002-50	분할핀	Pin	2	3×25		
56-14	1560-310-003-4B	부츠	Boots	2			
56-15	1417-102-005-00	호스밴드	Hose Band	2	D=15		
56-16	1560-310-004-4A	플레이트	Plate	2	T=1.6		
56-17	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	8	M8×16		
56-18	1404-312-006-00	요오리핀(A)	York Pin(A)	2	D=8		
56-19	V411-160-008-00	washer	Washer	2	M8		
56-20	V500-192-002-00	분할핀	Pin	2	2×20		
56-21	1660-122-002-00	터너미클(M8, 60)	Turn Buckle(M8, 60)	2			
56-22	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	2	M8		
56-23	1560-132-007-30	육각너트(SM, L, H, M8)	Nut(SM, L, H, M8)	2	2중, M8		
56-24	1565-310-210-4E	로드(축) ('OMP)	Rod Comp	2			
56-25	1632-304-001-00	가이드(게이지)	Guide(Gauge)	1	138×4 2호		
56-26	1632-304-002-0A	게이지(오일)	Gauge(Oil)	1			


건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	예 모
57-01	1566-314-240-1A	페달(LH) SET	Pedal(LH) Set	1			
57-02	V511-100-805-00	스플릿테이퍼핀	Split Taper Pin	1	8×50		
57-03	1564-314-240-20	페달(R) ASSY	Pedal(R) Assy	1			
57-04	3670-703-008-0B	부시(20×23×20)	Bush(20×23×20)	2			
57-05	1524-122-001-0A	패드	Pad	2			
57-06	V411-160-020-00	링외시	Washer	1	M20		
57-07	V704-140-020-00	(C형) 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1	20		
57-08	1560-314-250-3E	로드(추크) COMP	Rod Comp	2			
57-09	1432-242-001-00	핀	Pin	2	D-8		
57-10	V411-160-008-00	링외시	Washer	2	M8		
57-11	V500-192-502-0	분위핀	Pin	2	2.5×20		
57-12	1404-120-008-0A	클러치리턴스프링	Clutch Return Spring	2	11L2000공용		
57-13	1560-132-001-1A	튜브(관게이트/015)	Tube(Call Gate/015)	2	7		
57-14	1675-314-300-00	프레임 ASSY	Frame Assy	1			
57-15	3670-703-008-00	부시(20×23×20)	Bush(20×23×20)	2			
57-16	1560-314-291-00	부시(16×18×15)	Bush(16×18×15)	1	LFB-1615		
57-17	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×16		
57-18	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×16		
57-19	1675-314-320-00	페달(파킹) COMP	Pedal Comp	1			
57-20	V580-140-402-50	스프링핀	Spring Pin	1	4×25		
57-21	1560-314-001-00	인슈레이터	Insulator	1			
57-22	1675-314-360-00	암(파킹) COMP	Arm Comp	1			
57-23	V580-140-602-50	스프링핀	Spring Pin	1	6×25		
57-24	1432-120-004-00	텐션스프링(31)	Tension Spring(31)	1	D=1.2		
57-25	1564-310-210-3C	핀 COMP	Pin Comp	1			
57-26	1560-310-210-4D	핀 COMP	Pin Comp	1			
57-27	V217-260-802-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×20		
57-28	V763-150-000-00	그리스니플(B-PT)	Grease Nipple(B-PT)	2	B-PT1/8		
57-29	1564-310-220-2C	암(L) COMP	Arm(L) Comp	1			
57-30	1564-310-230-2C	암(R) COMP	Arm(R) Comp	1			
57-31	V704-140-025-00	(C형) 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	4	25		
57-32	1523-101-310-2A	케이블 ASSY	Cable Assy	1			
57-33	1421-621-007-00	너트(M14)	Nut(M14)	1			
57-34	1421-621-008-10	노브	Knob	1			
57-35	V300-260-005-00	육각너트보통1종	Nut	1	M15		

FIG : 57. 브레이크 페달 관계(BRAKE PEDAL)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
57-36	V300-260-006-00	육리니트보통1종	Nut	2	M6		
57-37	1564-101-303-0A	커바(디스트)	Cover	1			
57-38	1564-101-310-00	홀더 ASSY	Holder Assy	1			
57-39	V420-130-012-00	이클이외시(내치형)	Washer	1	M12		
57-40	1432-242-001-00	핀	Pin	2	D=8		
57-41	V411-160-008-00	평와셔	Washer	2	M8		
57-42	V500-192-502-00	분할핀	Pin	2	2.5×20		
57-44	V401-160-006-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M6		
57-45	V411-160-006-00	평와셔	Washer	2	M6		

FIG : 58. 리어휠 관제(REAR WHEEL)




견출번호	부 품_ 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
58-01	1462-317-220-0-	RIM ASSY	Rim Assy	2	4"		
58-02	1462-318-211-0-	디스크	Disk	2	8"		
58-03	1526-320-203-1D	볼트	Bolt	12			
58-04	1526-320-204-1D	록 너트	Lock Nut	12			
58-05	1526-320-205-0A	와셔	Washer	6	2.6T		
58-09	1462-312-212-00	튜브 (13.6-26)	Tube (13.6-26)	2			
58-11	V201-361-603-00	소형 육각 볼트 (보통)	Bolt	8	M16 × 30		
58-12	V401-160-016-00	스프링 와셔	Spring Washer	12	M16		
58-13	V304-360-016-00	소형 육각 너트 보통 2종	Nut	4	M16		
58-14	1560-320-001-00	볼트 (스타드, M16 × 30)	Bolt	4	D = 16		
58-15	1462-317-200-0	휠 (W11-26) ASSY	Wheel (W11-26) Assy	2	W11-26		
58-06	1526-320-203-1D	볼트 (13.6-26)	Bolt (13.6-26)	12			
58-07	1526-320-204-1D	록 너트 (13.6-26)	Lock Nut (13.6-26)	12			
58-08	1526-320-205-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-09	1526-320-206-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-10	1526-320-207-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-11	1526-320-208-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-12	1526-320-209-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-13	1526-320-210-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-14	1526-320-211-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-15	1526-320-212-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-16	1526-320-213-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-17	1526-320-214-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-18	1526-320-215-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-19	1526-320-216-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-20	1526-320-217-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-21	1526-320-218-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-22	1526-320-219-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-23	1526-320-220-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-24	1526-320-221-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-25	1526-320-222-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-26	1526-320-223-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-27	1526-320-224-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-28	1526-320-225-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-29	1526-320-226-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-30	1526-320-227-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-31	1526-320-228-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-32	1526-320-229-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-33	1526-320-230-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-34	1526-320-231-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-35	1526-320-232-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-36	1526-320-233-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-37	1526-320-234-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-38	1526-320-235-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-39	1526-320-236-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-40	1526-320-237-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-41	1526-320-238-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-42	1526-320-239-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-43	1526-320-240-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-44	1526-320-241-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-45	1526-320-242-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-46	1526-320-243-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-47	1526-320-244-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-48	1526-320-245-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-49	1526-320-246-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-50	1526-320-247-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-51	1526-320-248-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-52	1526-320-249-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-53	1526-320-250-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-54	1526-320-251-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-55	1526-320-252-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-56	1526-320-253-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-57	1526-320-254-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-58	1526-320-255-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-59	1526-320-256-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-60	1526-320-257-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-61	1526-320-258-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-62	1526-320-259-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-63	1526-320-260-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-64	1526-320-261-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-65	1526-320-262-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-66	1526-320-263-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-67	1526-320-264-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-68	1526-320-265-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-69	1526-320-266-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-70	1526-320-267-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-71	1526-320-268-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-72	1526-320-269-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-73	1526-320-270-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-74	1526-320-271-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-75	1526-320-272-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-76	1526-320-273-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-77	1526-320-274-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-78	1526-320-275-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-79	1526-320-276-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-80	1526-320-277-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-81	1526-320-278-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-82	1526-320-279-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-83	1526-320-280-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-84	1526-320-281-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-85	1526-320-282-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-86	1526-320-283-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-87	1526-320-284-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-88	1526-320-285-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-89	1526-320-286-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-90	1526-320-287-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-91	1526-320-288-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-92	1526-320-289-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-93	1526-320-290-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-94	1526-320-291-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-95	1526-320-292-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-96	1526-320-293-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-97	1526-320-294-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-98	1526-320-295-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-99	1526-320-296-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			
58-100	1526-320-297-0A	와셔 (13.6-26)	Washer (13.6-26)	6			

FIG : 59. 스테어링 휠 관계(STEERING WHEEL)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
59-01	1560-401-200-3A-	휠(스테어링) ASSY	Steering Wheel Assy	1			
59-02	1560-401-202-3A	카바(스테어링)	Cover(Steering)	1			
59-04	V323-260-010-00	소형육각이육각너트저형	Nut	1	M10		
59-05	V500-192-002-50	핀	Pin	1	2×25		
59-06	V411-160-010-00	washer	Washer	1	M10		
59-07	1560-401-002-5G	카바(컬럼, F)	Cover(Column, F)	1			
59-09	1560-401-006-0A	카바(컬럼/리어)	Cover(Column/Rear)	1			
59-10	V122-260-802-00	십자육각미작본나사(SP)	Screw(SP)	5	M8×20		
59-20	1675-404-320-1A	스테리어 컬럼 ASSY	Steering Column Assy	1			
59-21	3646-102-011-1A	부시(14×16×20)	Bush(14×16×20)	2			
59-25	1560-404-210-1B	핀(16×25) COMP	Pin(16×25) Comp	1			
59-26	V217-260-801-60	소형 육각 볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M8×16		
59-27	1560-404-001-00	플레이트	Plate	1	T=4.5		
59-28	1518-406-008-0B	가이드 플레이트	Guide Plate	1	19×3		
59-29	V217-360-802-50	소형 육각 볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M8×25		
59-32	1675-404-220-00	페달 COMP	Pedal Comp	1			
59-33	1518-406-006-0B	페달 카바	Pedal Cover	1			
59-34	1404-120-008-0A	클러치리턴스프링	Clutch Return Spring	1	HL2000공용		
59-35	1675-404-210-00	핀(16×21/LH) COMP	Pin(16×21/LH) Comp	1			
59-01	1560-401-200-3A-						
59-02	1560-401-202-3A						

FIG : 61. 파워 스테어링 관계(Power Steering)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
61-17	13139-176-106-00	유압펌프(2천)	Hydraulic Pump	1			
61-18	1526-407-312-00	아댑터(A)	Adaptor(A)	1			
61-19	V720-112-401-4	O링(P)	O-Ring(P)	1			
61-01	1461-407-500-0	기어 펌프	Hydraulic Pump	1			
61-02	V723-102-008-0	O링(S) (1/2)	O Ring(S)	1	SSO		
61-03	V214-361-003-0	스프링 와셔 볼트 1/8(S)	Bolt(S)	2	M10X30		
61-04	1455-407-300-0	아댑터 ASSY	Adaptor Assy	1			
61-05	1500-370-100-0	칼라	Collar	1			
61-06	1455-391-001-0	드라이브 기어 (34T)	Drive gear (34T)	1			
61-07	15471-9536-1	C-밴딩	C-Type Stop Ring	1			
61-08	V723-102-008-0	O링(S)	O Ring(S)	1	280		
61-09	V251-260-802-0	스tud 볼트 2송	Stud	2	M8X20		
61-10	V303-360-008-0	스프링 와셔 볼트 1/8	Nut	2	M8		
61-11	V401-160-008-0	스프링 와셔	Spring Washer	2	M8		
61-12	1455-340-361-1A	펌프 (펌프)	Pump Holder	1			
61-13	V214-360-801-0	스프링 와셔 볼트 1/8(S)	Bolt(S)	2	M8X40		
61-15	V201-360-804-0	드라이브 기어 (17T)	Drive Gear (17T)	1			
61-16	V666-110-500-5	앵글러 볼 베어링	Angular Ball Bearing	1	5205		
61-17	V7104-140-025-0	C-밴딩 링 (축통)	C-Type Stop Ring	1	25		
61-18	1461-407-501-1A	칼라 (44X80X2)	Collar (44X80X2)	1			

FIG : 62. 스테어링 (파워) ASSY (STEERING (POWER) ASSY)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
62-01	1448-407-310-0B	스태어링밸브 ASSY(HYDRAULIC)	Steering Valve	1			
62-02	P117-701-260-0A	엘보(45°) ASSY	Elbow(45°) Assy	4			
62-04	1675-407-250-0A	유압호스(82도/800) ASSY	Hydraulic Hose(800) Assy	3	/		
62-06	1500-407-260-00-1A	유압호스(550) ASSY 470	Hydraulic Hose(550) Assy 470	1			
62-06	1675-407-270-0A 1441-407-280-0	유압호스(700) ASSY 1050	Hydraulic Hose(700) Assy 1050	2	/		
62-07	1500-407-280-00	유압호스(500) ASSY	Hydraulic Hose(500) Assy	1			
62-08	1675-407-001-00	라벨(L-PORT)	Label(L-PORT)	1	T=0.05		
62-09	1675-407-002-00	라벨(R-PORT)	Label(R-PORT)	1	T=0.05		
62-10	1675-407-003-00	라벨(T-PORT)	Label(T-PORT)	1	T=0.05		
62-11	1450-407-008-1A	실린더조립	Cylinder Assy	1			
62-12	V203-461-410-00	육각볼트(가느)	Bolt	4	M14×100		
62-13	V401-160-014-00	스프링와셔	Spring Washer	4	M14		
62-14	1444-101-016-1A	라디에터호스클램프	Radiator Hose Clamp	2			
62-15	V218-360-802-50	소형육각볼트보봉(SP)	Bolt(SP)	2	M8×25		
62-16	V218-361-002-50	소형육각볼트보봉(SP)	Bolt(SP)	2	M10×25		
62-17	V251-341-002-00	스터드볼트2종	Stud Bolt	2	M10×20		
62-18	V401-160-010-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M10		
62-19	V304-360-010-00	소형육각너트보봉2종	Nut	2	M10		
62-20	V520-101-202-50	평행핀(A)	Pin(A)	2	12×25		
62-21	1526-407-430-1B	볼조인트	Ball Joint	2			
61-22	1461-407-270-0	유압호스(850) ASSY	Hydraulic Hose(850) Assy	1			
61-23	1461-407-250-0A	" (825/450) ASSY	" (450) "	1			
61-24	1461-407-260-0A	" (825/450) "	" (450) "	1			

FIG : 63. 액슬 브라켓트 관계 (AXLE BRACKET)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
63-01	1450-410-220-4F	액슬브라켓조립	Axle Bracket Assy	1			
63-02	V202-361-205-00	소형육각볼트(가늌)	Bolt	3	M12×50		
63-04	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	14	M12		
63-05	V411-160-012-00	평와셔	Washer	2	M12		
63-06	V202-461-204-00	소형육각볼트(가늌)	Bolt	2	M12×40		
63-09	V202-461-203-50	소형육각볼트(가늌)	Bolt	9	M12×35		
63-10	V202-361-005-00	소형육각볼트(가늌)	Bolt	1	M10×50		
63-11	V401-160-010-00	스프링와셔	Spring Washer	1	M10		
63-15	V550-204-009-3	블린더 리벳	Blinder Rivet	4	4×9.3		

FIG : 64. 프론트 드라이브 샤프트 관계(FRONT DRIVE SHAFT)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
64-00	1210-400-100-00	프론트액슬 ASSY	Front Axle Assy	1			
64-01	1526-431-001-00	샤프트	Shaft	1	D=25		
64-02	V704-140-025-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	2	25		
64-03	1425-132-015-00	커플링	Coupling	2	D=32		
64-04	1526-431-200-0A 1210-431-200-0	튜브 COMP	Tube Comp	1			
64-05	1564-431-200-3B	튜브 COMP	Tube Comp	1			
64-06	V720-103-503-80	O링(P)	O-Ring(P)	1	P38		
64-07	V720-103-504-10	O링(P)	O-Ring(P)	1	P41		
64-08	1488-410-003-1B	클램프	Clamp	1	19×3		
64-09	V217-260-804-00	소형 육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8×40		
64-10	V304-260-008-00	소형 육각너트보통2중	Nut	1	M8		
64-11	V217-260-801-60	소형 육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8×16		
64-40	1526-431-330-00 1210-431-330-0	플레이트 COMP	Plate Comp	1			
64-41	1424-430-111-00	디퍼렌셜시스템(완)(전)	Differential System	1			
64-42	1425-431-200-10	드라이브피니언(F) SET	Drive Pinion(F) Set	1			
64-43	V705-140-062-00	C형 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	1	62		
64-44	1425-431-009-00	칼라(B)	Collar(B)	1	63.5×2.9		
64-45	1425-431-008-00	심(A)	Shim(A)	4	T=0.2		
64-46	1415-205-016-00	심(B)	Shim(B)	2	T=0.1		
64-47	V632-113-200-60	테이퍼롤러베어링(보통)	Taper Roller Bearing	1	32006DJ		
64-48	1425-431-005-00	칼라(A)	Collar(A)	1	60.5×2.6		
64-49	V632-113-020-60	테이퍼롤러베어링(보통)	Taper Roller Bearing	1	30206DJ		
64-50	1425-431-007-00	록와셔	Lock Washer	1	T=1.2		
64-51	1425-431-006-00	너트(M30)	Nut(M30)	2	육각B=41		
64-52	V744-125-451-10	오일씰(D)	Oil Seal(D)	1	D254511		
64-53	1425-431-014-2A	디프케이스	Diff Case	1			
64-54	1425-431-016-0A	베벨기어(20)	Bevel Gear	2			
64-55	1425-431-021-00	디프피니언샤프트홀더	Diff Pinion Shaft Holder	1			
64-56	1425-431-015-0A	디프피니언(11)	Diff Pinion	4			
64-57	1427-301-005-00	피니언스라스트칼라	Pinion Thrust Collar	4	T=1.0		
64-58	1488-411-006-00	디프피니언샤프트(A)	Diff Pinion Shaft(A)	1			
64-59	1488-411-007-00	디프피니언샤프트(B)	Diff Pinion Shaft(B)	2			
64-60	V520-100-802-00	평샘핀(A)	Pin(A)	3	8×20		
64-61	1421-301-012-00	스라스트칼라(45×58×1)	Thrust Collar(45×58×1)	1	T=1.0		
64-62	1488-411-013-00	심음보울트	Shim Bolt	4			
64-63	V401-160-010-00	스프링와셔	Spring Washer	4	M10		
64-64	V300-460-010-00	육각너트보통1중	Nut	4	M10		
64-65	V600-110-601-10	볼베어링	Ball Bearing	2	6011		

FIG : 65. 액슬 하우징 관계 (AXLE HOUSING)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
65-01	1526-432-200-4D	하우징(엑슬) COMP	Housing(Axle) Comp	1			
65-08	1564-433-210-2C	메탈(피봇트) ASSY	Metal Assy	1			
65-09	1564-433-212-1B	부시(55×60×50)	Bush(55×60×50)	1			
65-10	1513-402-002-00	스페이스	Space	1			
65-11	V742-155-700-60	오일실(G)	Oil Seal(G)	1	G55706		
65-12	1513-402-001-0B	볼트보울트	Bolt	1			
65-13	V304-260-020-00	소형육각너트보통2중	Nut	1	M20		
65-21	V761-150-000-00	그리스니플(A-PT)	Grease Nipple	2	A-PT1/8		
65-22	V520-101-002-20	평행핀(A)	Pin	2	10×22		
65-23	V200-261-204-00	육각볼트(보통)	Bolt	4	M12×40		
65-24	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	4	M12		
65-27	1526-432-003-0	스터드 볼트	Stud Bolt	2	M10×P1.5		
65-30	V761-150-000-00	그리스니플(A-PT)	Grease Nipple(A-PT)	1	A-PT1/8		
65-31	1425-436-220-1A	피봇트메탈(R)조립	Pivot Metal Assy	1			
65-32	1425-436-222-1B	부시(80×85×36)	Bush(80×85×36)	1			
65-33	V720-105-708-00	O링(P)	O-Ring(P)	2	P80		
65-34	V201-461-605-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M16×50		
65-35	V401-160-016-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M16		
65-36	V520-101-002-20	평행핀(A)	Pin	2	10×22		
65-37	1405-106-003-00	회전방지와셔	Washer	6	T = 1.2		
65-40	1425-431-003-1A	베벨케이스	Bevel Case	1			
65-41	1425-431-011-00	디프메탈	Diff Metal	2			
65-42	1425-431-012-00	심(B)	Shim(B)	8	T = 0.2		
65-43	1425-431-013-00	심(C)	Shim(C)	8	T = 0.1		
65-44	V217-460-802-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	8	M8×20		
65-45	1425-432-002-00	하우징팩킹	Housing Packing	1	MS374 T = 0.5		
65-46	1425-432-003-00	록핀	Lock Pin	2			
65-47	V251-441-002-50	스터드볼트2중	Stud Bolt	10	M10×25		
65-48	V401-160-010-00	스프링와셔	Spring Washer	10	M10		
65-49	V300-460-010-00	육각너트보통1중	Nut	10	M10		
65-50	1518-306-200-00	오일캡(A)조립	Oil Cap Assy	1			
65-51	1425-431-004-00	스ラスト칼라	Thrust Collar	1			
65-52	V720-103-504-00	O링(P)	O-Ring(P)	1	P40		
65-53	1424-951-005-00	스ラスト칼라	Thrust Collar	1	T = 6.5		
65-54	1424-951-006-00	스ラスト칼라	Thrust Collar	1	T = 6		
65-55	1424-951-007-00	스ラスト칼라	Thrust Collar	1	T = 6.5		
65-56	1424-951-008-00	스ラスト칼라	Thrust Collar	1	T = 7		
65-60	V780-160-000-6	플러그(육각구멍)	Plug	1	R3/8		

65-47

1699-440-006-0


스터드볼트(설)

FIG : 66. 프론트 기어 케이스 관계(1) (FRONT GEAR CASE 1)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
66-30	1210-433-019-0	휠샤프트(F)	Wheel Shaft(F)	2	55×79×22		
66-31	1560-433-012-1B	오일씰	Oil Seal	2			
66-32	1425-433-023-00	스라스트칼라	Thrust Collar	2			
66-35	V600-110-630-90	볼베어링	Ball Bearing	2	6309		
66-36	1425-433-022-1A	스냅링	Snap Ring	4	D=5		
66-37	1425-433-021-10	베벨기어(40)	Bevel Gear(40)	2	6208		
66-38	V600-110-620-80	볼베어링	Ball Bearing	2	6208		
66-39	V600-110-630-60	볼베어링	Ball Bearing	2	6306		
66-40	V705-140-072-00	C형 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	2	72		
66-41	1425-433-018-00	캡(72)	Cap(72)	2	72		
66-42	1425-433-013-1A	붓시(55×60×30)	Bush(55×60×30)	2	D=38		
66-43	1564-434-004-2A	축부시일	Seal	2			
66-44	1425-433-006-00	카운터샤프트	Counter Shaft	2			
66-45	1425-433-017-00	베벨기어(16)	Bevel Gear(16)	2	51107		
66-46	V610-115-110-70	스라스트볼베어링	Thrust Ball Bearing	2			
66-47	V704-140-030-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	2			
66-48	1425-433-005-00	베벨기어(17)	Bevel Gear(17)	2	D=42		
66-49	1425-433-007-00	와셔(13×42×9)	Washer(13×42×9)	2			
66-50	V201-461-203-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	2			
66-51	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M12×30		
66-52	V600-110-601-30	볼베어링	Ball Bearing	2	M12		
66-53	1425-433-003-0A	최종구동축	Shaft	2	6013		
66-54	V600-110-630-70	볼베어링	Ball Bearing	2	D=30		
66-55	1425-433-002-00	베벨기어(13)	Bevel Gear	2	6307		
66-56	1560-433-018-00	구멍캡카바	Cup Cover	2	6307		
66-57	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	6	M8		
66-58	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	6	M8×16		

FIG : 67. 프론트 기어 케이스 관계(2) (FRONT GEAR CASE 2)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
67-01	1526-434-200-00	암(너클/LH) ASSY	Arm(Knuckle/LH) Assy	1			
67-02	1564-434-222-10	부시(35×39×26) R11	Bush(35×39×26) R11	1			
67-03	1526-434-210-00	암(너클/RH) ASSY	Arm(Knuckle/RH) Assy	1			
67-04	1564-434-222-10	부시(35×39×26)	Bush(35×39×26)	1			
67-05	1425-433-031-00	오일씰	Oil Seal	2	OS35424		
67-06	V761-150-000-00	그리스니플(A-PT)	Grease Nipple(A-PT)	2	A-PT1/8		
67-34	V411-160-014-00	평외셔	Washer	2	M14		
67-41	1526-436-220-0B	조인트(블/LH)	Joint Assy	1			
67-42	V323-260-014-00	소형유압이육각너트지형	Nut	1	M14		
67-43	V500-193-203-00	분할핀	Pin	1	3.2×30		
67-44	1526-436-320-0B	조인트(블/RH) ASSY	Joint Assy	1			
67-45	V323-260-014-00	소형유압이육각너트지형	Nut	1	M14		
67-46	V500-193-203-00	분할핀	Pin	1	3.2×30		
67-60	1425-433-001-3A	최종구동케이스(A)	Driving Case	2			
67-61	1425-433-004-1A	케이스패킹	Case Packing	2	#500 T=0.8		
67-62	7963-201-003-00	녹크핀	Pin	4			
67-63	V201-461-203-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	12	M12×30		
67-64	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	12	M12		
67-65	1425-433-008-1B	베어링커버	Bearing Cover	2			
67-66	1425-433-009-00	커버패킹	Cover Packing	2	#500 T=0.8		
67-67	1425-433-031-00	오일씰	Oil Seal	2	OS35424		
67-68	V217-460-802-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	12	M8×20		
67-69	1425-433-220-40	최종구동케이스(B)(L)	Driving Case	1			
67-70	1425-433-230-50	최종구동케이스(B)(R)	Driving Case	1			
67-71	1425-433-024-2A	휠샤프트커버(L)	Wheel Shaft Cover(L)	2			
67-72	1425-433-026-00	커버패킹(B)	Cover Packing(B)	2	#500 T=0.8		
67-73	V781-100-000-60	플러그(사각테이퍼)	Plug	4	R3/8		
67-74	V520-101-002-20	평행핀(A)	Pin(A)	4	10×22		
67-75	V217-461-002-50	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	24	M10×25		
67-76	V520-101-002-20	평행핀(A)	Pin(A)	2	10×22		
67-77	V251-441-002-50	스터드볼트2종	Stud Bolt	4	M10×25		
67-78	V401-160-010-00	스프링와셔	Spring Washer	8	M10		
67-79	V300-460-010-00	육각너트보통1종	Nut	4	M10		
67-80	V335-260-016-00	소형육각너트가느3종	Nut	2	M16		

FIG : 68. 프론트 휠 관계(FRONT WHEEL)




건출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고	메 모
068-01	1461-417-200-0A	프론트타이어(L)(완)	1			
068-02	1461-417-230-0A	프론트타이어(R)(완)	1			
068-11	1461-417-220-0A	휠림(W6-16)COMP	2	W6-16		
068-12	1500-417-210-0	타이어(8-16)	2			
068-13	1500-417-001-0	튜브(8-16)	2			
068-14	V999-300-001-0	타이어밸브캡	2	A형		
068-15	V201-361-603-0	소형육각분트(보통)	8	M16X30		
068-16	V401-160-016-0	스프링와셔	12	M16		
068-17	1560-320-001-0	보울트(스타드, M16X30)	4	D=16		
068-18	V304-360-016-0	소형육각너트보통2종	4	M16		

FIG : 69. 실린더 케이스 관제(CYLINDER CASE)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
69-01	1660-501-220-1C	케이스(실린더) ASSY	Cuse(Cylinder) Assy	1			
69-02	1564-501-202-2D	부시(60×65×50)	Bush(60×65×50)	1			
69-03	1564-501-203-1C	부시(55×60×50)	Bush(55×60×50)	1			
69-04	V744-155-720-90	오일씰(D)	Oil Seal(D)	2	D55729		
69-05	V742-116-240-40	오일씰(G)	Oil Seal(G)	2	G16244		
69-10	V251-341-002-80	스터드볼트2종	Stud Bolt	2	M10×28		
69-11	V201-361-009-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M10×90		
69-12	V201-361-009-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	3	M10×90		
69-13	V217-361-003-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	8	M10×30		
69-14	V218-261-003-50	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	1	M10×35		
69-15	V201-361-007-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M10×70		
69-16	V401-160-010-00	스프링 와셔	Spring Washer	5	M10		
69-17	V720-112-401-40	O링(P)	O-Ring(P)	2	P14		
69-18	V780-100-000-60	플러그(육각구멍테이퍼)	Plug	2	R3/8		
69-19	1518-432-250-00	오일캡 ASSY	Oil Cap Assy	1			
69-20	V781-100-000-60	플러그(사각테이퍼)	Plug	2	R3/8		
69-21	1597-501-001-1B	칼라(24×38×44)	Collar(24×38×44)	1	38.1×7 2호		
69-23	1518-431-200-0A	브리자 드레인 COMP	Drain Comp	1			
69-25	1450-501-001-0	호스(25)	Hose(25)	1	44×3		
69-26	3748-185-003-0	조임밴드(18.5)	Band(18.5)	2			

FIG : 71. 리프트 암 관계(LIFT ARM)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
71-01	1564-505-001-4D	바	Bar	1			
71-02	1560-505-004-0A	핀(12×45)	Pin(12×45)	1	육각 B=12		
71-03	V401-160-008-00	스프링 와셔	Spring Washer	1	M8		
71-04	1564-505-002-4B	크랭크(리프트)	Crank(Lift)	1			
71-05	1403-209-006-00	볼트(M8×20)	Bolt(M8×20)	1	육각 B=12		
71-06	V590-101-228-00	철선	Wire	1	1.2×280		
71-07	1564-505-200-3D	암(리프트) (COMP)	Arm Comp	1			
71-08	1564-505-201-4D	암(리프트)	Arm	1			
71-09	V704-140-055-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	2	55		
71-10	1564-505-004-2C	핀(22×108)	Pin(22×108)	1	D=22		
71-11	V401-160-016-00	스프링 와셔	Spring Washer	1	M16		
71-12	V411-160-016-00	평와셔	Washer	2	M16		
71-13	V322-260-016-00	소형육볼이육각너트고형	Nut	1	M16		
71-14	V500-194-003-00	분할핀	Pin	1	4×30		
71-15	V201-360-802-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M8×25		
71-16	V304-260-008-00	소형육각너트보통2상	Nut	1	M8		
71-17	1434-611-002-1A	캡(M8)	Cap(M8)	2			

FIG : 73. 실린더 관개(CYLINDER)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
73-01	1564-507-001-1G	실린더	Cylinder	1			
73-02	1564-507-002-10	링 (스냅)	Ring(Snap)	1	WR100		
73-03	V721-113-109-50	O링 (G)	O-Ring(G)	1	G95		
73-04	1564-507-003-6B	피스톤	Piston	1			
73-05	1564-507-004-10	링	Ring	1			
73-06	V720-115-707-50	O링 (P)	O-Ring(P)	1	P75		
73-07	1564-507-007-0A	로드	Rod	1	D=30		
73-08	V580-140-806-00	스프링핀	Spring Pin	1	8×60		
73-09	V590-101-217-00	철선	Wire	1	1.2×170		
73-10	1564-507-008-2B	헤드	Head	1			
73-11	V721-113-108-00	O링 (G)	O-Ring(G)	1	G80		
73-12	V201-361-203-50	소형육각볼트 (보통)	Bolt	5	M12×35		
73-13	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	6	M12		
73-14	V781-100-000-40	플러그 (사각테이퍼)	Plug	1	R1/4		
73-15	V781-100-000-20	플러그 (사각테이퍼)	Plug	1	R1/8		
73-16	V201-361-206-00	소형육각볼트 (보통)	Bolt	1	M12×60		
73-17	1564-004-000-0C	밸브커넥트 ASSY	Valve Assy	1	FVM2-002-010		
73-18	K231-004-007-00	터스트세일	Seal	1	DK111217		
73-19	V720-112-402-20	O링 (P)	O-Ring(P)	1	P22		
73-20	V720-112-401-60	O링 (P)	O-Ring(P)	1	P16		
73-21	1560-507-007-0D	노브 (슬로리턴)	Nob	1			
73-22	V111-260-604-00	심자용넵비작은나사	Screw	1	M6×40		
73-23	V401-160-006-00	스프링와셔	Spring Washer	1	M6		
73-24	V304-260-010-00	소형육각너트보통2중	Nut	1	M10		
73-25	1566-507-001-00	샤프트 (슬로리턴)	Shaft	1	육각 B=14		
73-26	1444-503-006-00	플러그 (M22) Plug (M22)	Plug (M22)	1	육각 B=30		
73-27	V720-112-402-00	O링 (P)	O-Ring(P)	1	P20		
73-28	1597-501-002-00	플러그 (M20)	Plug (M20)	1	육각 B=24		
73-29	V720-112-401-20	O링 (P)	O-Ring(P)	1	P12		
73-30	V720-112-401-80	O링 (P)	O-Ring(P)	1	P18		

FIG : 75. 포지션 링크 관계(PPOSITION LINK)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
75-01	1564-509-240-0A	암 COMP	Arm Comp	1			
75-02	1421-507-007-0A	스토퍼	Stopper	1	T=2.3		
75-03	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8×16		
75-04	1564-509-250-00	암 COMP	Arm Comp	1			
75-05	V708-140-008-00	E형 멈춤링	E-Type Stop Ring	1	8		
75-06	1564-509-210-3D	로드 COMP	Rod Comp	1			
75-07	V411-160-008-00	평와서	Washer	2	M8		
75-08	V500-192-002-00	분할핀	Pin	1	2×20		
75-09	V580-140-301-60	스프링핀	Spring Pin	1	3×16		
75-10	V590-101-010-00	철선	Wire	1	1.0×100		
75-11	1560-509-340-1C	암 COMP	Arm Comp	1			
75-12	1560-509-006-4B	핀(06×30)	Pin(06×30)	1	D=6		
75-13	V411-160-006-00	평와서	Washer	1	M6		
75-14	V500-192-002-00	분할핀	Pin	1	2×20		
75-15	V580-140-402-00	스프링핀	Spring Pin	1	4×20		
5-16	1560-509-240-4E	암 COMP	Arm Comp	1			
75-17	1560-509-004-6D	링크	Link	1	32×16		
75-18	1560-509-005-30	스프링(HC101)	Spring(HC101)	1	D=1.4		
75-19	V500-192-002-00	분할핀	Pin	1	2×20		
75-20	V411-160-008-00	평와서	Washer	1	M8		
75-21	1560-509-350-0C	암 COMP	Arm Comp	1			
75-22	1522-506-017-00	푸시로드	Push Rod	1	D=8		
75-23	V304-360-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	1	M8		
75-24	V708-140-008-00	E형 멈춤링	E-Type Stop Ring	1	8		
75-25	1560-509-012-0C	암	Arm	1			
75-26	1560-509-008-4A	스프링(HC028)	Spring(HC028)	1	D=2.3		
75-27	1560-509-002-00	핀(06×49)	Pin(06×49)	1	D=6		
75-28	1560-509-009-00	와서(07×22×03)	Washer(07×22×03)	1	T=3.2		
75-29	S750-412-002-00	육각너트1중(M6/7T)	Nut(M6/7T)	2			
75-30	V708-140-008-00	E형 멈춤링	E-Type Stop Ring	1	8		
75-31	V217-260-804-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	3	M8×40		
75-32	1564-507-005-3C	스프링(HE157)	Spring(HE157)	1	D=1.6		
75-33	V201-260-802-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M8×25		
75-34	V304-360-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	1	M8		
75-35	1560-509-320-1D	브라켓 COMP	Bracket Comp	1			
75-36	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M8×16		

FIG : 77. 콘트롤 밸브 ASSY(CONTROL VALVE ASSY)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
77-01	1649-507-200-00	메인컨트롤밸브 ASSY	Main Control Valve Assy	1			
77-02	K211-013-001-0A	스풀헤드	Spool Head	1	D=11		
77-03	V708-140-009-00	E형 멈춤링	E-Type Stop Ring	2	9		
77-04	K211-008-018-1B	스프링(HC030)	Spring(HC030)	1	D=1.6		
77-06	K211-008-010-00	스프링(HC019)	Spring(HC019)	2	D=0.7		
77-07	K211-008-011-0A	플러그	Plug	2	D=22		
77-08	K211-008-012-00	플러그	Plug	1	육각 B=19		
77-09	K211-001-008-0B	플러그	Plug	1	육각 B=19		
77-10	V780-100-000-40	플러그(육각구멍테이퍼)	Plug	1	R1/4		
77-11	V720-112-401-40	O링(P)	O-Ring(P)	3	P14		
77-12	V720-112-401-20	O링(P)	O-Ring(P)	2	P12		
77-13	K211-013-200-0A	백이콧트체크 SET	Pilot Check Set	1			
77-14	V723-111-501-40	O링(S)	O-Ring(S)	1	S14		
77-15	V723-111-501-20	O링(S)	O-Ring(S)	1	S12		
77-16	K211-008-010-00	스프링(HC019)	Spring(HC019)	1	D=0.7		
77-17	K211-013-007-00	플러그(M18)	Plug(M18)	1	육각 B=19		
77-18	K211-008-016-0A	푸시로드	Push Rod	1			
77-19	K211-008-017-00	플러그	Plug	1	육각 B=19		
77-20	V720-112-401-40	O링(P)	O-Ring(P)	2	P14		

FIG : 78. 드레프트 링크 관계(DRAFT LINK)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
78-01	1564-510-001-2B	암	Arm	1			
78-02	V708-140-008-00	E형 멈춤링	E-Type Stop Ring	1	8		
78-03	1564-510-002-2B	핀(08×108)	Pin(08×108)	1	D=8		
78-04	1564-510-003-2A	스프링(HC078)	Spring(HC078)	1	D=2.3		
78-05	V304-260-008-00	소형육각너트보통2종	Nut	2	M8		
78-06	1564-510-240-1A	암 COMP	Arm Comp	1			
78-07	1564-510-210-2E	암 COMP	Arm Comp	1			
78-08	V580-140-402-00	스프링핀	Spring Pin	1	4×20		
78-09	1421-507-007-0A	스토퍼	Stopper	1	T=2.3		
78-10	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8×16		
78-11	1426-574-014-00	로드(D)	Rod(D)	1	D=8		
78-12	V304-260-008-00	소형육각너트보통2종	Nut	1	M8		
78-13	1564-510-250-00	암 COMP	Arm Comp	1			
78-14	1564-510-230-2D	링크 COMP	Link Comp	1			
78-15	1564-510-004-3C	링크	Link	1	D=48		
78-16	1488-505-009-00	스프링홀더	Spring Holder	1			
78-17	1564-510-005-10	와셔(23×56×06)	Washer(23×56×06)	1	T=6		
78-18	1564-510-006-2C	볼트(셋트, M12×37)	Bolt(Set, M12×37)	1	육각 B=17		
78-19	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	1	M12		
78-20	1564-510-007-3D	케이스	Case	1			
78-21	V217-361-003-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M10×30		
78-22	V401-160-010-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M10		
78-23	V304-360-010-00	소형육각너트보통2종	Nut	2	M10		
78-24	1564-510-008-10	부츠	Boots	1			
78-25	1660-505-014-00	호스 클램프 와이어(50)	Hose Clamp(50)	1			
78-26	1564-510-010-00	클램프(와이어, 65)	Clamp(65)	1			
78-27	1568-510-001-2A	스프링(HC066)	Spring(HC066)	1	D=12		

FIG : 79. 포지션 레바 관계 (POSITION LEVER)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
79-01	1564-511-230-4D	브라켓트 ASSY	Bracket Assy	1			
79-02	3650-440-014-00	부시(12×14×20)	Bush(12×14×20)	2			
79-03	V201-260-817-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M8×170		
79-04	V201-260-817-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M8×175		
79-05	V401-160-008-00	스프링 와셔	Spring Washer	3	M8		
79-06	1564-511-250-0A	암 COMP	Arm Comp	1			
79-07	V580-140-402-00	스프링 핀	Spring Pin	1	4×20		
79-08	1560-511-006-5C	스프링(HE059)	Spring(HE059)	1	D=1.6		
79-09	1660-511-014-00	조인트(볼/M06/LH)	Joint(Ball/M06/LH)	1			
79-10	1660-511-013-00	조인트(볼/M06/RH)	Joint(Ball/M06/RH)	1			
79-11	V401-160-006-00	스프링 와셔	Spring Washer	2	M6		
79-12	V300-260-006-00	육각너트보통1종	Nut	2	M6		
79-13	1414-117-005-00	라이닝(13×50×3)	Lining(13×50×3)	2	T=3		
79-14	1404-117-008-0A	압축스프링(22)	Spring(22)	1	D=5		
79-15	V411-160-010-00	평와셔	Washer	1	M10		
79-16	1560-511-012-0A	플레이트	Plate	1	T=2.3		
79-17	V305-260-010-00	소형육각너트보통3종	Nut	2	M10		
79-18	1560-511-005-4D	그립(03×17×97)	Grip(03×17×97)	1			
79-19	1560-316-002-5B	튜브(스트레이트, 80)	Tube(Straight, 80)	1			
79-20	1564-511-270-2C	레바(플레이트/POS) COMP	Lever(Plate/POS) Comp	1			
79-21	1564-512-003-2B	레바(플레이트)	Lever(Plate)	1	25×3		
79-22	V217-260-801-20	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8×12		
79-23	1565-511-220-1A	암 COMP	Arm Comp	1			
79-24	1564-513-220-1A	로드 COMP	Rod Comp	1			
79-25	V300-260-006-00	육각너트보통1종	Nut	1	M6		
79-26	1560-513-001-30	너트(LH, M06)	Nut(LH, M06)	1	2종M6		
79-27	1565-513-200-2B	홀더 COMP	Holder Comp	1			
79-28	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8×16		
79-30	V112-260-501-20	십자홈집시작은나사	Screw	1	M5×12		

FIG : 80. 드레프트 레바 관계(DRAFT LEVER)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	예 모
80-01	1564-512-230-2C	레바(플레이트/DPT) ASSY	Lever(Plate/DPT) Assy	1			
80-02	1564-512-001-0A	부시(10×18×10)	Bush(10×18×10)	1	80F-1010		
80-03	1560-511-005-4D	그립(03×17×97)	Grip(03×17×97)	1			
80-04	1596-512-002-0B	라이닝(11×30×03)	Lining(11×30×03)	2	T=3		
80-05	V112-260-501-20	십자홈집시작은나사	Screw	1	M5×12		
80-06	1560-316-002-5B	튜브(스트레이트, 80)	Tube(Straight, 80)	1			
80-07	1104-240-003-0A	스프링(HC019)	Spring(HC019)	1	D=3.2		
80-08	1444-116-007-0A	와셔(11×30×2)	Washer(11×30×2)	3	T=1.6		
80-09	V305-260-010-00	소형육각너트보봉3중	Nut	2	M10		
80-10	V708-140-009-00	E형 멈춤링	E-Type Stop Ring	1	9		
80-11	V201-261-005-50	소형육각볼트(보봉)	Bolt	1	M10×55		
80-12	1564-512-002-0A	인슈레이터	Insulator	1			
80-13	1564-512-003-2B	레바(플레이트)	Lever(Plate)	1	25×3		
80-14	V217-260-801-20	소형육각볼트보봉(S)	Bolt(S)	1	M8×12		
80-15	1565-514-201-4D	로드	Rod	1	D=8		
80-16	V411-160-008-00	평와셔	Washer	1	M8		
80-17	1305-241-001-00	헤어핀	Pin	1	D=2.3		
80-18	V500-193-002-00	분할핀	Pin	1	3×20		

FIG : 81. 하이드로닉 파이프 관계(1) (HYDRAULIC PIPE 1)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
81-06	1564-515-300-0A	필터(섹션) ASSY	Filter(Section) ASSY	1			
81-07	V721-103-104-50	O링(G)	O-Ring(G)	1	G45		
81-08	V218-261-002-50	소형 육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	1	M10×25		
81-09	1500-515-250-1A ¹²⁴⁰⁻⁵¹⁵	흡인파이프(A) COMP	Pipe(A) Comp	1			
81-14	1596-515-200-2B ⁻²⁵⁰⁻⁰	필터 ASSY	Filter Assy	1			
81-15	1564-515-341-00	카트리지	Cartridge	1			
81-18	V218-261-003-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	1	M10×30		
81-19	V201-261-006-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M10×50		
81-20	V401-160-010-00	스프링와셔	Spring Washer	1	M10		
81-21	V411-160-010-00	평와셔	Washer	1	M10		
81-22	V720-112-402-00	O링(P) ¹²⁴⁰⁻⁵¹⁵ 필터	O-Ring(P)	2	P20		
81-23	1500-515-220-0A ¹²⁴⁰⁻⁵¹⁵ -220-0	파이프(데리베리/F) COMP	Pipe(Delivery/F) Comp	1			
81-24	1326-706-002-0B	드레인플러그	Drain-Plug	1	육각-B≡12-		
81-38	V720-112-402-00	O링(P)	O-Ring(P)	1 -2-	P20		
81-40	V217-360-804-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	5	M8×40-		
81-41	1480-102-007-0B	클램프(40)	Clamp	1			
81-25 ⁵²	V781-100-000-2	플러그(사각테이머)	Plug	2	R1/8		
81-39	V217-360-804-0	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	3	M8×40		
81-40	V217-260-805-5	" (S)	" (S)	2	M8×55		
81-42	V720-112-402-2	O링(P)	O-Ring(P)	1	P22		

FIG : 82. 하이드로닉 파이프 관계(2) (HYDRAULIC PIPE 2)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
82-02	1568-515-260-3D	파이프(대리배리) COMP	Pipe(Delivery) Comp	1			
82-04	1560-515-001-4F	플랜지	Plange	1	B = 38		
82-05	V720-112-402-00	O링(P)	O-Ring(P)	2	P20		
82-06	V211-360-603-50	육각볼트(S)	Bolt(S)	4	M6 × 35		
82-08	1564-515-390-0D 1500-515-390-0	파이프(대리배리) COMP 유압호스(400) ASSY	Pipe(Delivery/Rear) Comp Hydraulic Hose(400) Assy	1			
82-12	V720-112-401-40	O링(P)	O-Ring(P)	1	P14		
82-14	V205-360-603-00 V401-160-006-00	소형육각볼트(S) 스프링와셔 Spring	Bolt(S) Spring Washer	4	M6 × 40-35		
82-15	V217-261-003-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt	2	M10 × 30-40		
82-16	V217-261-003-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt	2	M10 × 30-40		
82-17	V781-160-006-8	플러그(사각테이퍼)	Plug	1	R 1/2		
82-18	1564-515-001-1	플레이트	Plate	1	25 × 3		
82-19	V218-260-801-6	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	1	M8 × 16		
82-20	1526-515-230-1A	파이프(섹션/리어) COMP	Pipe(Section/Rear) Comp	1			
82-21	V721-103-103-50	O링(G)	O-Ring(G)	1	G35		
82-22	V721-103-104-50	O링(G)	O-Ring(G)	1	G45		
82-23	V217-261-002-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M10 × 20		
82-30	V720-112-401-40	O링(P)	O-Ring(P)	1	P14		
82-35	1480-102-007-0B	클램프(40)	Clamp(40)	1			
82-36	1526-515-200-2C	브라켓(필터) COMP	Bracket(Filter) Comp	1			
82-51	1526-515-002-00	호스	Hose	1			
82-52	1424-101-005-00	클립(42)	Clip(42)	2	D = 45		
82-54	V217-260-802-50	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8 × 25		
82-55	1649-515-300-1C	필터(섹션) ASSY	Filter(Section) Assy	1			
82-56	1501-508-241-2A	케이스 COMP	Case Comp	1			
82-57	1501-508-242-2A	카바	Cover	1	T = 10.0		
82-58	1632-515-301-00	엘레먼트	Element	1	10미크론		
82-59	1486-935-205-00	드레인플러그	Drain Plug	1	M10 × 1.25		
82-60	V721-103-114-00	O링(G)	O-Ring(G)	1	G140		
82-61	V401-160-010-00	스프링와셔	Spring Washer	3	M10		
82-62	V201-261-002-50	소형육각볼트(보통)	bolt	3	M10 × 25		
82-63	V720-101-900-80	O링(P)	O-Ring(P)	1	P8		
82-64	1649-515-310-00	브라켓	Bracket	2	4.5T		
82-65	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	4	M8		
82-66	1649-510-001-0A	호스(F)	Hose(F)	1			
82-71	3560-201-015-00	접속축와셔	Washer	4	T = 2.3		
82-45	1699-515-231-0	커넥터	Connector	1			
82-46	1699-515-238-2B	유니온(PF1/2, PF1/2)	Union(PF1/2, PF1/2)	1			
82-47	1500-407-001-0	유압호스(400) ASSY	Hydraulic Hose(400) Assy	1			
82-48	1500-515-238-0	유니온	Union	1			
82-85	1500-407-250-1A	유압호스(630) ASSY	Hydraulic Hose(630) Assy	1			
82-86	V217-360-802-0	소형육각볼트 보통(S)	147 Bolt(S)	2	M8 × 20		
82-87	1500-625-220-0	브라켓 COMP	Bracket Comp	1			
82-88	1500-621-011-0	캡(PF1/2)	Cap(PF1/2)	1			


82-89

1500-407-320-0
필터 COMP
Pipe Comp
1EA

82-90


1500-515-238-0
유니온
1EA

FIG : 83. 스택 관계 (STACK)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
83-12	1560-630-031-00	캡(35)	Cap(35)	1			
83-13	1561-518-201-5F	플랜지	Plange	1			
83-15	1326-706-002-0B	드레인플러그	Drain Plug	1	육각 B=12		
83-16	1561-518-230-1E	밸브(플레사콘트롤) ASSY	Valve Assy	1	KCLA6/6-3.1		
83-17	1660-518-200-0A	PTO 밸브 ASSY	PTO Valve Assy	1			
83-18	V720-112-401-60	O링(P)	O-Ring(P)	1	P16		
83-19	1446-511-223-00	플러그	Plug	5			
83-20	V720-112-401-20	O링(P)	O-Ring(P)	5	P12		
83-21	1446-511-224-00	스프링	Spring	1			
83-22	1446-511-225-00	스프링	Spring	1			
83-23	1446-511-226-00	스프링	Spring	1			
83-24	1446-511-227-00	심	Shim	1			
83-25	1446-511-228-00	조리개	Pin	1			
83-26	1446-511-229-0A	솔레노이드	Solenoid	1			
83-27	V720-111-900-90	O링(P)	O-Ring(P)	1	P9		
83-28	V720-112-402-00	O링(P)	O-Ring(P)	1	P20		
83-29	V720-112-401-40	O링(P)	O-Ring(P)	3	P14		
83-30	V201-260-808-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	3	M8×85		
83-31	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	3	M8		
83-32	1444-408-006-00	컨넥터	Connector	1	SJ-S-10		
83-33	1561-518-001-1A	컨넥터	Connector	1	SJ-E2-10×1/4		
83-34	1564-515-290-4C	파이프(데리베리) COMP	Pipe(Delivery) Comp	1			
83-36	1564-009-000-0C	릴리프밸브 ASSY	Relief Valve Assy	1	PVR1-005-020		

FIG : 85. 히치 및 3P링크 관계(HITCH & 3 POINT LINK)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
85-01	1564-520-200-1A ^{1599-520-200-1E}	트레일러하치 브라켓 COMP	Trailer Hitch Bracket Comp.	1			
85-02	V201-361-603-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M16×35		
85-03	V401-160-016-00	스프링와셔	Spring Washer	4	M16		
85-04	1488-247-260-2A	트레일러핀(원)	Trailer Pin	1			
85-05	1421-502-002-00	링크핀	Link Pin	1			
85-09	⁵²² 1564-500-200-5G	브라켓 COMP	Bracket Comp	1			
85-10	V201-361-603-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	5	M16×35		
85-11	V401-160-016-00	스프링와셔	Spring Washer	5	M16		
85-12	1564-522-210-6G	링크 COMP	Link Comp	1			
85-13	1564-525-001-00	핀(19×122)	Pin(19×122)	1	D=19		
85-14	1564-522-002-00	핀(19×95)	Pin(19×95)	1	D=19		
85-15	1564-522-001-1B	핀(19×86)	Pin(19×86)	1	D=19		
85-16	1444-514-005-1A	헤어핀(19)	Hair Pin(19)	4	D=45		
85-17	1564-525-200-2D	브라켓트(LH) COMP	Bracket(LH) Comp	1			
85-18	1564-525-210-2D	브라켓트(RH) COMP	Bracket(RH) Comp	1			
85-19	V201-361-217-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	8	M12×170		
85-20	V304-360-012-00	소형육각너트보통2중	Nut	8	M12		
85-21	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	8	M12		
85-22	1568-525-220-4E	핀(L) COMP	Pin(L) Comp	1			
85-23	1568-525-280-1A	핀(R) COMP	Pin(R) Comp	1			
85-24	V201-361-404-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	4	M14×40		
85-25	1564-525-002-00	칼라(14×25×21)	Collar(14×25×21)	2	25.4×5.5 2호		
85-26	V201-361-406-00	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M14×60		
85-27	V401-160-014-00	스프링와셔	Spring Washer	6	M14		
85-28	V304-260-016-00	소형육각너트보통2중	Nut	2	M16		
85-29	V401-160-016-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M16		
85-30	V411-160-016-00	평와셔	Washer	2	M16		
85-31	1564-525-260-1B	체인(체크) ASSY	Chain Assy	2			
85-32	1560-525-240-3E	체인(체크) COMP	Chain Comp	2			
85-33	1560-525-250-3E	체인(체크) COMP	Chain Comp	2			
85-34	1488-514-230-0A	터언버클 COMP	Turn Buckle Comp	2			
85-35	V304-260-016-00	소형육각너트보통2중	Nut	2	M16		
85-36	1404-511-801-1A	체크체인샤클	Check Chain Pin	2	D=12		
85-37	7963-611-003-00	핀(12×48)	Pin(12×48)	2	D=12		
85-38	V500-193-002-00	분할핀	Pin	2	3×20		
85-39	1564-525-240-00	스크류(LH,M24) COMP	Screw(LH,M24) Comp	1			
85-40	1444-514-300-1A	탑링크(R) COMP	Top Link(R) Comp	1			


FIG : 85. 히치 및 3P링크 관계(HITCH & 3 POINT LINK)



견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
85-41	1550-514-290-1A	터언비클 COMP	Turn Buckle Comp	1			
85-42	1402-511-600-00	탑링크복크너트조합	Top Link Nut Assy	1			
85-43	1566-525-101-00	후크(탑링크)	Hook(Top Link)	1	D = 4		
85-44	1564-522-001-1B	핀(19×86)	Pin(19×86)	1	D = 19		
85-45	1444-514-005-1A	헤어핀(19)	Hair Pin(19)	1	D = 45		
85-46	1564-525-001-00	핀(19×122)	Pin(19×122)	1	D = 19		
85-47	1421-502-002-00	링크핀	Link Pin	2			
85-53	1564-500-100-1A	탑링크 ASSY	Top Link Assy	1			
85-54	1560-520-211-3F	카바(캡드)	Cover(Sealed)	1			
85-55	V218-360-801-6	소형육각볼트보봉(SP)	Bolt(SP)	4	M8×16		
85-60	V201-361-403-5	소형육각볼트(보봉)	Bolt	4	M11/16×35		
85-61	V401-160-D14-D	스프링 와셔	Spring Washer	4	M11/16		
85-62	V301-360-016-D	외각너트 보봉 2종	Nut	2	M13		
85-63	1513-247-001-1A	드로바링크	Draw Bar Link	1			
85-64	1513-247-002-1B	히치링크	Hitch Link	1			
85-65	V201-261-606-5	소형육각볼트(보봉)	Bolt	2	M11/16×65		
85-66	1518-924-001-0A	U 너트	U-Nut	2	M16		
85-67	V401-160-C16-D	스프링 와셔	Spring Washer	2	M11/16		
85-68	1506-247-004-1A	트레일러핀	Trailer pin	1			
85-69	1506-247-005-D	드로바핀	Draw Bar Pin	1			
85-70	1525-247-001-D	쿠션러버	Cushion Rubber	1			
85-71	1421-502-002-D	링크핀	Link Pin	2			
85-72	V201-461-003-D	소형육각볼트(보봉)	Bolt	1	M11/16×30		
85-73	V304-360-010-D	소형육각너트 보봉 2종	Nut	1	M10		


L 0012.1A

FIG : 86. 로아링크 및 리프트 로드 관계(ROAR LINK & LIFT ROD)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	예 모
86-01	1564-525-220-8L	링크(로아/LH) COMP	Link(LH) Comp	1			
86-02	1564-525-230-8L	링크(로아/RH) COMP	Link(RH) Comp	1			
86-03	1564-526-200-4F	로드(록크) COMP	Rod Comp	1			
86-04	1560-526-001-4C	핀(16×51)	Pin(16×51)	1	D=16		
86-05	1305-931-003-00	헤어핀	Hair Pin	1	D=2.3		
86-06	1649-527-200-0A	케이스(베벨) ASSY	Case(Bevel) Assy	1			
86-07	1649-515-251-0A	기어(베벨/12)	Gear(Bevel/12)	1			
86-08	1649-527-004-0B	케이스(베벨)	Case(Bevel)	1			
86-09	1649-514-002-00	칼라(25×35×10)	Collar(25×35×10)	1			
86-10	V580-140-503-60	스프링핀	Spring Pin	1	5×36		
86-11	V610-115-110-50	스러스트볼베어링	Thrust Ball Bearing	1	51105		
86-12	1421-201-002-0A	47셀	47 Seal	1			
86-13	V762-150-000-00	그리스니플(B-M6F)	Grease Nipple(B-M6F)	2	B-M6F, P=1.0		
86-14	1432-521-003-00	스톱퍼	Stopper	1	D=4		
86-15	V590-100-910-00	철선	Wire	1	0.9×100		
86-16	1445-514-240-00	조절핸들조합	Adjust Handle Assy	1			
86-17	1649-514-005-00	베벨기어(10)	Bevel Gear(10)	1			
86-18	V580-140-501-80	스프링핀	Spring Pin	1	5×18		
86-19	V600-110-600-40	볼베어링	Ball Bearing	1	6004		
86-20	V704-140-020-00	C형 멈춤링(축용)	C-Type Stop Ring	1	20		
86-21	V705-140-042-00	C형 멈춤링(구멍용)	C-Type Stop Ring	1	42		
86-22	V744-120-420-80	오일실(D)	Oil Seal(D)	1	D20428		
86-23	1660-527-001-00	포크(리프트/RH)	Fork(Lift/RH)	1			
86-24	1444-514-004-00	톱링크핀(A)	Top Rink Pin(A)	1	D=19		
86-25	1660-526-001-00	핀(16×62)	Pin(16×62)	1	D=16		
86-26	1305-931-003-00	헤어핀	Hair Pin	1	D=2.3		
86-27	V500-194-003-00	분할핀	Pin	1	4×30		
86-28	1564-527-001-3C	암	Arm	1	네모 B=38		
86-29	1564-527-003-00	칼라(22×26×39)	Collar(22×26×39)	1	27.2×3.2 2호		
86-30	1564-505-004-2C	핀(22×108)	Pin(22×108)	1	D=22		
86-31	V401-160-016-00	스프링와셔	Spring Washer	1	M16		
86-32	V411-160-016-00	평와셔	Washer	2	M16		
86-33	V322-260-016-00	소형육각이육각너트고형	Nut	1	M16		
86-34	V500-194-003-00	분할핀	Pin	1	4×30		
86-35	V201-360-802-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M8×25		
86-36	V304-260-008-00	소형육각너트보통2종	Nut	1	M8		
86-37	1434-611-002-1A	캡(M8)	Cap(M8)	2			

FIG : 86. 로아링크 및 리프트 로드 관계(ROAR LINK & LIFT ROD)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	예 모
86-38	1560-525-003-00	밴드(470)	Band(470)	1	B-1'T1/8 T = 3.2		
86-39	V763-150-000-00	그리스니플(B-PT)	Grease Nipple(B-PT)	1			
86-40	3768-121-019-00	탈곡풀리washer	Pulley Washer	2			

FIG : 90. 본넷 관계(1) (BONNET 1)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
90-01	1461-601-210-1A	후드 COMP	Hood Comp	1			
90-02	V218-260-802-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	6	M8×20		
90-04	1523-601-014-00	인슈레타	Insulator	1			
90-05	1564-601-211-3B	카바	Cover	1	T=1		
90-06	1444-604-009-00	라인 고무	Rubber	2			
90-07	1660-166-001-00	핀	Pin	2	6×12		
90-08	V500-192-001-50	분할핀	Pin	2	2×15		
90-09	1560-601-017-00	와셔(06×14×02)	Washer(06×14×02)	2	T=2		
90-10	1560-601-014-3A	스프링	Spring	1	T=0.6		
90-11	V550-204-009-30	브라인더리벳	Blinder Rivet	2	4×9.3		
90-12	1660-602-001-00	인슈레타	Insulator	4			
90-13	1450-602-380-00	프레임(후드) COMP	Frame(Hood) Comp	1			
90-15	V217-260-802-50	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×25		
90-16	1607-602-200-0B	스테이(플레이트/RH) COMP	Stay(Plate/RH) Comp	1			
90-17	1564-602-001-00	플레이트(L. 430×22)	Plate(L. 430×22)	1	T=1		
90-18	V201-261-202-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M12×25		
90-19	V401-160-012-00	스프링 와셔	Spring Washer	2	M12		
90-21	1450-602-370-00	스테이(플레이트) COMP	Stay Comp	1			
90-22	1450-602-200-00	스테이(바/10/언더) COMP	Stay Comp	1			
90-23	1523-602-210-00	스테이(바/10/어퍼) COMP	Stay Comp	1			
90-24	3640-109-002-00	로더어저스터	Rod Adjuster	4	육각 B=14		
90-25	V304-260-010-00	소형육각너트보통2중	Nut	1	M10		
90-26	3625-212-007-00	너트(L)	Nut(L)	1	M10		
90-27	V217-260-802-00	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	3	M8×20		
90-28	1675-603-002-00	카바(대쉬)	Cover(Dash)	1			
90-29	1560-603-003-00	너트(M06)	Nut(M06)	2			
90-30	V122-260-802-00	심자홈비착은나사(SP)	Screw(SP)	7	M8×20		
90-31	1564-630-003-1B	인슈레타	Insulator	2			
90-32	1526-630-104-3C	인슈레타	Insulator	1			
90-33	1527-604-002-0A	트림 클립(8)	Trim Clip(8)	9			
90-34	1560-606-010-0A	캡(11)	Cap(11)	1	09052		
90-35	V411-160-006-00	평 와셔	Washer	2	M6		
90-36	1376-601-243-1B	손잡이 보일드 (M08×21)	Knob (M08×21)	1			
90-37	8420-040-023-0	나일론 너트	Nylon Nut	1	M8		
90-38	1260-255-023-0	부시	Bush	1			

FIG : 91. 본넷 관계(2) (BONNET 2)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
91-01	1526-601-002-00	카바(프론트)	Cover(Front)	1			
91-04	1564-601-300-1D	핀 COMP	Pin Comp	2			
91-05	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×16		
91-06	1564-601-330-3D	스테이(플레이트) COMP	Stay Comp	1			
91-07	1564-601-340-1B	후크 COMP	Hook Comp	2			
91-08	V218-260-802-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×20		
91-09	1649-601-201-0A	그릴	Gril	1			
91-10	1649-601-001-00	넷트	Net	1	T=0.6A 3×4		
91-11	1444-601-015-00	넷트와샤(6×14×3)	Net Washer(6×14×3)	5			
91-12	V350-110-006-00	스프링너트	Spring Nut	5	M6		
91-13	1565-601-220-1A	스테이(플레이트) COMP	Stay Comp	1			
91-14	V218-260-802-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×20		
91-15	V212-360-601-20	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	3	M6×12		
91-16	1565-601-004-1A	인슈레이터	인슈레이터 Insulator	1	T=3		
91-17	1565-601-230-00	스테이(플레이트) COMP	Stay(Plate) Comp	1			
91-18	V212-360-601-60	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	1	M6×16		
91-19	1560-601-026-00	오나먼트	Ornament	1			
91-20	1444-601-015-00	넷트와샤(6×14×3)	Nett Washer(6×14×3)	2			
91-21	V350-110-006-00	스프링너트	스프링너트 Spring Nut	2	M6		
91-22	1660-601-028-00	핸들 COMP	Handle Comp	1			
91-23	1560-601-027-00	인슈레이터	Insulator	1	T=1.5		
91-24	1560-601-028-00	스프링(HC042)	Spring(HC042)	1	D=1.4		
91-25	1560-601-400-2C	스테이(플레이트) COMP	Stay-Comp	1			
91-26	V334-260-010-00	소형육각나트카는2종	Nut	1	M10		
91-27	1560-601-034-6A	후크	Hook	2	T=3.2		
91-28	1560-601-026-00	핀(08×68)	Pin(08×68)	1	D=8		
91-29	V708-140-006-00	E형 멈춤링	E-Type Stop Ring	2	6		
91-30	1480-117-002-0A	텐션스프링(52)	Tension Spring(52)	2	D=1.0		
91-31	140-601-240-0	가이드 Comp.		1			
91-32	610-503-004-0	리빙.		1			
91-33	120-601-014-0	스프링(104)		1			
91-34	120-601-012-0	접시스프링.		1			
91-35	V411-160-008-0	리빙.		1	M8		
91-36	V401-160-008-0	스프링리서.		2	M8		
91-37	V301-260-008-0	작은 너트 2종과		4	M8		
91-38	V217-260-802-0	작은 육각 볼트 2종		4	M8×20		

This diagram shows an exploded perspective view of a mechanical assembly. The components are labeled with numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. The assembly includes a main housing (1), a top cover (2), a front panel (3), a side panel (4), a base (5), a rear panel (6), a top flange (7), a side flange (8), a front flange (9), a rear flange (10), a top rail (11), a side rail (12), a front rail (13), a rear rail (14), a top bracket (15), a side bracket (16), a front bracket (17), a rear bracket (18), a top pin (19), a side pin (20), a front pin (21), a rear pin (22), a top screw (23), a side screw (24), a front screw (25), a rear screw (26), a top nut (27), a side nut (28), a front nut (29), a rear nut (30), a top washer (31), a side washer (32), a front washer (33), a rear washer (34), a top gasket (35), a side gasket (36), a front gasket (37), a rear gasket (38), a top seal (39), a side seal (40), a front seal (41), a rear seal (42), a top O-ring (43), a side O-ring (44), a front O-ring (45), a rear O-ring (46), a top clip (47), a side clip (48), a front clip (49), a rear clip (50), a top pin (51), a side pin (52), a front pin (53), a rear pin (54), a top screw (55), a side screw (56), a front screw (57), a rear screw (58), a top nut (59), a side nut (60), a front nut (61), a rear nut (62), a top washer (63), a side washer (64), a front washer (65), a rear washer (66), a top gasket (67), a side gasket (68), a front gasket (69), a rear gasket (70), a top seal (71), a side seal (72), a front seal (73), a rear seal (74), a top O-ring (75), a side O-ring (76), a front O-ring (77), a rear O-ring (78), a top clip (79), a side clip (80), a front clip (81), a rear clip (82), a top pin (83), a side pin (84), a front pin (85), a rear pin (86), a top screw (87), a side screw (88), a front screw (89), a rear screw (90), a top nut (91), a side nut (92), a front nut (93), a rear nut (94), a top washer (95), a side washer (96), a front washer (97), a rear washer (98), a top gasket (99), a side gasket (100).


건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
92-01	1564-604-001-0B 1230-604-001-0B	카바(사이드/LH) ASSY	Cover(Side/LH) Assy	1			
92-02	166-1564-604-003-0B	넷트(LH)	Net(LH)	1	T = 0.6 A 3×4		
92-03	V411-160-004-00	평와서	Washer	10	M4		
92-04	V550-204-009-30	브라인더리넷	Blinder Rivet	10	4×9.3		
92-05	1564-604-001-0B 1230-604-001-0B	카바(사이드/RH) ASSY	Cover(Side/RH) Assy	1			
92-06	1596-604-005-0B	넷트(RH)	Net(RH)	1	T = 0.6 A 3×4		
92-07	V411-160-004-00	평와서	Washer	10	M4		
92-08	V550-204-009-30	브라인더리넷	Blinder Rivet	10	4×9.3		
92-11	1564-604-018-2B	인슈레이터	Insulator	2			
92-12	1450-604-510-00	핀(리어/LH) COMP	Pin(Rear/LH) Comp	1			
92-15	1568-604-250-1B	스네이(플레이트) COMP	Stay(Plate) Comp	2			
92-16	1564-604-011-20	스태이(플레이트, L)	Stay(Plate, L)	1	T = 1.6		
92-17	1564-604-012-20	스태이(플레이트, R)	Stay(Plate, R)	1	T = 1.6		
92-18	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	8	M8×16		
92-19	1526-604-420-00 1230-604-420-00	카바(인더/LH) COMP	Cover Comp	1			
92-20	1528-604-430-1A 1240-604-430-1A	카바(인더/RH) COMP	Cover Comp	1			
92-21	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	12	M8		
92-24	1564-604-025-0A	스태이(프론트) COMP	Stay(Front) Comp	2			
92-25	1450-604-500-00	핀(리어/RH) COMP	Pin(Rear/RH) Comp	1			
92-26	V218-260-802-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	4	M8×20		
92-27	1560-604-022-7F	스프링	Spring	8	T = 0.6		
92-28	V201-260-801-60	소형육각볼트(보통)	Bolt	8	M8×16		
92-29	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	8	M8		
92-30	1560-604-380-3D	레바 COMP	Lever Comp	2			
92-31	1560-604-017-4C	플레이트	Plate	2	T = 3.2		
92-32	1560-604-018-4B	와셔(13×25×02)	Washer(13×25×02)	9			
92-33	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	2	M8		
92-34	1568-604-361-3C	스프링	Spring	2	T = 2.3		
92-35	V218-260-803-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	4	M8×20		
92-36	1660-604-362-00	핀(08×37)	Pin(08×37)	2	D = 12		
92-37	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	2	M8		
92-38	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M8		
92-39	P117-401-028-00	트림(100)	Trim(100)	2			
92-40	V411-160-008-00	평와서	Washer	8	M8		
92-41	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M8		

FIG : 92. 팬카바 관계(FAN COVER)




견출번호	부품번호	품명	PART NAME	수량	규격	비고	메모
92-42	V411-160-008-00	평와서	Washer	2	M8		
92-43	V401-160-008-00	스프링와서	Spring Washer	8	M8		
92-44	V411-160-008-00	평와서	Washer	8	M8		
92-45	V401-160-008-00	스프링와서	Spring Washer	12	M8		
92-46	V411-160-008-00	평와서	Washer	12	M8		
92-47	1421-507-017-00	칼라(9×14×8)	Collar(9×14×8)	2	8A		
92-48	V217-260-802-50	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×25		
92-52	1425-621-004-0	하니스 클램프	Harness (Clamp)	1			
-50.	3650-841-001-1B.	손잡이.		2.			
-51.	3650-841-003-1F	감나. (31×30×10)		2.			
-52.	V219-360-601-6	주식복도 (SPL)		2	M6×16.		
-55.	3650-841-003-0B	손잡이 스프링.		2	T=6.9.		
-60.	1450-604-001-0.	카바 스텝판.		2.			

FIG : 93. 휠다 관계(FENDER)




건출번호	부품번호	품명	PART NAME	수량	규격	비고	메모
93-01	1210-606-350-0	헨다(LH) 조합	Fender (LH) Assy	1			
93-03	1210-606-360-0	헨다(RH) 조합	Fender (RH) Assy	1			
93-05	1560-606-340-1A	플레이트(1/113×230) COMP	Plate Comp	1			
93-06	V550-203-208-8	블라인더리벳	Blinder Rivet	2	3.2×8.8		
93-07	V218-360-802-0	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	20	M8×20		
93-08	1560-606-001-4C	그립(이시스트)	Grip	2			
93-09	V217-260-801-6	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×16		
93-10	3560-201-015-0	절속축와셔	Washer	4	T = 2.3		
93-11	1527-604-002-0A	트림클립(8)	Trim Clip(8)	1			
93-12	V411-160-008-0	평와셔	Washer	1	M8		
93-13	1560-606-013-0	커비	Cover	2	T = 1		
93-14	V218-260-801-6	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	6	M8×16		
93-16	1660-606-260-1A	스텝 COMP	Step Comp	2			
93-17	V217-260-802-5	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	8	M8×25		
93-18	1564-608-230-0C	가이드(LH) COMP	Guide(LH) Comp	1			
93-20	1560-608-220-3E	부츠	Boots	2			
93-21	1564-608-240-2C	가이드(RH) COMP	Guide(RH) Comp	1			
93-22	V218-260-801-6	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	4	M8×16		
93-25	1519-604-005-0A	후크고무	Hook Rubber	2			
93-29	1560-609-201-3B	플레이트	Plate	2	T = 1.6		
93-30	1560-609-210-3B	플레이트 COMP	Plate Comp	2			
93-31	1561-609-200-3A	스테이(플레이트) COMP	Stay(Plate) Comp	1			
93-32	1518-607-002-0A	볼트(노브/M08×31)	Bolt	2			
93-33	V500-902-002-0	분할핀	Pin	2	2×20		
93-34	V122-260-601-6	심자용넵비작은나사(SP)	Screw(SP)	2	M6×16		
93-35	1660-607-003-0	캡(9)	Cap(9)	20개			
93-37	1564-606-002-0	플랜지(LH)	Fender(LH)	1			
93-38	1564-606-003-0	플랜지(RH)	Fender(RH)	1			
93-43	V212-360-602-5	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	8	M6×25		
93-44	V401-160-006-0	스프링와셔	Spring Washer	8	M6		
93-45	3560-503-302-0	와이어 인출용 와셔	Washer	8	M6 T = 1.6		
93-46	V301-260-006-0	육각너트보통2종	Nut	8	M6		
93-47	1500-606-005-0	플랜지보강판(LH)	Fender Supporter(LH)	1	T = 3.2		
93-48	1500-606-006-0	플랜지보강판(RH)	Fender Supporter(RH)	1	T = 3.2		

FIG : 95. 씨트 관계(SEAT)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
95-01	1560-611-200-5G	씨트 ASSY	Seat Assy	1			
95-02	1560-611-201-00	씨트	Seat	1			
95-03	1560-611-202-00	씨트	Seat	1			
95-04	1560-611-203-00	브라켓트(L)	Bracket(L)	1	T=3.2		
95-05	1560-611-204-00	브라켓트(R)	Bracket(R)	1	T=3.2		
95-06	1560-611-205-00	스크류(M08×20)	Screw(M08×20)	8			
95-07	1560-611-206-00	와셔(이불이, 08)	Washer	8			
95-08	1560-611-250-00	브라켓트 COMP	Bracket Comp	1			
95-09	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	4	M8		
95-10	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	4	M8		
95-11	1488-611-001-00	쿠션고무(A)	Cushion Rubber(A)	2			
95-12	1488-611-003-1A	시이트쉬부핀	Seat Pin	1	D=10		
95-13	1305-241-001-00	헤이핀	Hair Pin	2	D=2.3		
95-14	1488-611-210-00	씨이트어저스터(L)(완)	Seat Adjuster(L)	1			
95-15	1488-611-220-1A	씨이트어저스터(R) COMP	Seat Adjuster(R) Comp	1			
95-16	1568-611-003-00	플레이트(L, 38×33)	Plate(L, 38×33)	2	38×3		
95-17	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	4	M8		
95-18	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	4	M8		
95-19	V411-160-008-00	평와셔	Washer	2	M8		
95-20	1564-611-003-4D	브라켓트	Bracket	1	T=3.2		
95-21	1564-611-004-5G	플레이트(Z/50×50)	Plate(Z/50×50)	2	50×3		
95-22	V251-260-803-50	스터트볼트2중	Stud Bolt	6	M8×35		
95-23	1568-611-002-00	인슈레이터(씨트)	Insulator(Seat)	12			
95-24	3560-201-015-00	결속축와셔	Washer	6	T=2.3		
95-25	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	6	M8		
95-26	V305-260-008-00	소형육각너트보통3중	Nut	6	M8		
95-27	1560-611-008-00	브라켓트 (가) comp.	Bracket	1	38×3		
95-28	1426-157-001-00	탱크컷선고무	Cushion Rubber	2			
95-30	1442-601-720-0	시트벨트조합	Seat Belt Assy	1			
-31	1440-611-010-0	브라켓트 (가) comp	Bracket	1			
-32	1440-611-030-0	부시	Pin	2			
-33	1440-611-040-0	인슈레이터 (가)	Spring (가)	2			

FIG : 96. 프론트 및 리어 마운트 관제(FRONT & REAR MOUNT)





견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
96-01	1649-625-220-1E	마운팅브라켓트(전/LH) COMP	Mounting Bracket Comp	1			
96-02	1649-625-200-2F	마운팅브라켓트(전/RH) COMP	Mounting Bracket Comp	1			
96-03	V201-361-603-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	8	M16×35		
96-04	V401-160-016-00	스프링와셔	Spring Washer	8	M16		
96-05	1432-621-011-00	마개(M16)	Cap(M16)	8			
96-06	1596-625-001-0A	인슈레이터	Insulator	2			
96-07	V201-361-202-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	4	M12×25		
96-08	V201-461-207-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M12×75		
96-09	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	2	M12		
96-10	1596-625-003-00 <i>DB</i>	플레이트(1/75×75)	Plate(1/75×75)	2	75×6		
96-11	1596-625-002-00	플레이트	Plate	2	T=6		
96-12	1210-626-500-0	윈다브라켓트(LH) COMP	Fender Bracket(LH) Comp	1			
96-13	1210-626-510-0	윈다브라켓트(RH) COMP	Fender Bracket(RH) Comp	1			
96-14	1210-626-540-0	마운팅브라켓트(후/LH) COMP	Mounting Bracket(R/LH) Comp	1			
96-15	1210-626-550-0	마운팅브라켓트(후/RH) COMP	Mounting Bracket(R/RH) Comp	1			
96-16	1596-625-001-0A	인슈레이터	Insulator	2			
96-17	V201-361-202-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	4	M12×25		
96-18	V201-461-207-50	소형육각볼트(보통)	Bolt	2	M12×75		
96-19	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	6	M12		
96-20	1596-625-002-00	플레이트	Plate	2	T=6		
96-21	1596-625-003-00 <i>DB</i>	플레이트(1/75×75)	Plate	2	75×6		
96-22	V304-360-012-00	소형육각너트보통2종	Nut	2	M12		
96-24	V411-160-012-00	평와셔	Washer	4	M12		
96-25	1210-626-001-0	인슈레이터	Insulator	8			
96-26	3621-702-003-0	풀리와셔	Pulley Washer	8			
96-27	V201-461-205-0	소형육각볼트(보통)	Bolt	8	M12×50		
96-28	V304-360-012-0	소형육각너트보통2종	Nut	8	M12		
96-29	V401-160-012-0	스프링와셔	Spring Washer	8	M12		

FIG : 97. 플로아 관계(FLOOR)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
97-01	1450-630-320-1A > 5	패널(대쉬) COMP	Panel(Dash) Comp	1			
97-02	1518-722-107-00	고무캡(40)	Cap(40)	1			
97-03	1560-630-020-5D	인슈레타	Insulator	1			
97-04	1560-630-021-5D	인슈레타 (1/2)	Insulator	1			
97-05	1560-630-003-0A	인슈레타	Insulator	2			
97-06	1564-630-012-00	인슈레타	Insulator	2			
97-07	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	4	M8×16		
97-10	1564-530-380-3E	패널(백) COMP	Panel Comp	1			
97-12	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	5	M8×16		
97-13	V218-260-805-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×50		
97-14	1649-630-310-1A	패널(플로아) COMP	Panel Comp	1			
97-15	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×16		
97-16	1566-630-520-0A	카바(탱크) COMP	Cover(Tank) Comp	1			
97-17	V218-260-802-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	7	M8×20		
97-18	1566-630-500-1C	카바(탱크) COMP	Cover(Tank) Comp	1			
97-19	V212-360-601-60	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	4	M6×16		
97-20	1425-621-004-0A	하니스크럼프	Harness Cramp	1			
97-21	V212-360-601-20	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	1	M6×12		
97-24	1566-630-102-1A	매트	Matt	1			
97-25	1675-630-007-1A	인슈레타(대쉬패널)	Insulator	1			
97-26	1564-630-008-2B	인슈레타	Insulator	1			
97-27	1421-602-005-1A	쿠션고무(B)	Cushion Rubber(B)	2			
97-28	1432-616-002-00	쿠션고무	Cushion Rubber	3			
97-29	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	2	M8		
97-30	1432-651-021-00	고무캡(20)	Cap(20)	2			
97-31	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×16		
97-32	1660-651-021-00	고무캡(30)	Cap(30)	2			
97-33	1660-630-001-00	부츠(슬로/리턴)	Boots(Slow/Return)	1			
97-34	1660-630-002-00	캡(4WD)	Cap(4WD)	1			
97-35	1660-630-003-00	부츠(디프록)	Boots(Diff Lock)	1			
97-36	1660-630-004-1A	인슈레타(P/D-Lever)	Insulator(P/D-Lever)	1	T=2		
97-37	1660-630-005-00	캡(브리자/30)	Cap	1			
97-38	1675-630-001-0	부츠(스티어링호스)	Boots	1			
97-39	3640-901-032-00	막음시일	Seal	3	T=0.05		

FIG : 98. 후드카바 관계(HOOD COVER)







건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
98-01	1450-721-102-0A	그라스(프론트)		2	THP4		
98-02	1450-722-102-1A	인슈레타	Insulator	2			
98-04	1581-742-102-0A	너트(그라스)	Nut	6			
98-05	1581-740-113-00	크로메트(13×17×05)	Gromet	6			
98-06	1566-721-103-0A	크로메트(13×17×14)	Gromet	6			
98-07	V122-260-602-50	심자용냄비작은나사(SP)	Screw(SP)	6	M6×25		
98-08	1450-744-101-00	프론트(그라스)인슈레타	Front Insulator	2			

FIG : 99. 전장 관계(1) (ELECTRIC SYSTEM 1)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
99-01	1518-621-440-1E	배터리(130E41R) ASSY	Battery Assy	1			
99-02	1423-621-021-0A	그랜드스트랩(460)	Grand Strap(460)	1	L=460		
99-03	1522-112-001-00	батери셋트플레이트	Battery Set Plate	1	T=1.6		
99-04	1416-112-002-10	батери셋트볼트	Battery Set Bolt	2	D=5.25-5.3		
99-05	3560-503-302-00	와이어인슐용와셔	Washer	2	T=1.6		
99-06	V300-260-006-00	육각너트보통1종	Nut	4	M6		
99-07	1564-650-200-0C	케이블(батери) ASSY	Cable(Battery) Assy	1			
99-08	1568-650-004-00	보울트(M80×32)	Bolt(M80×32)	1	M8×2		
99-09	1568-650-005-00	너트(M08)	Nut(M08)	1			
99-10	V304-260-008-00	소형육각너트보통2종	Nut	1	M8		
99-11	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	1	M8		
99-12	1668-112-200-1B	브라켓(батери) COMP	Bracket(Battery) Comp	1			
99-13	V217-360-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	4	M8×16		
99-14	1564-112-004-3E	씰	Seal	1	T=2.0		
99-15	1599-112-201-5E	플레이트(L/260×24×18)	Plate(L/260×24×18)	1	T=2.3		
99-16	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8×16		

FIG : 100. 전장 관계(2) (ELECTRIC SYSTEM 2)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
100-01	1560-652-200-0B	램프(헤드) ASSY	Lamp(Head) Assy	2			
100-02	1488-621-272-0B	벌브(램프 12V50/40W)	Bulb(Lamp 12V50/40W)	2	RP35, P15D-30		
100-03	1560-601-015-4D	씰	Seal	2			
100-04	V111-260-602-5	십자홈비작은나사	Screw	4	M6 × 25		
100-05	3610-801-008-0	종자출구스프링(HC016)	Spring(HC016)	6	D = 1.6		
100-06	1560-654-910-5D	램프(워킹) ASSY	Lamp Assy	1			
100-07	1560-654-911-0	렌즈	Lense	1			
100-08	1560-654-915-0	가스켓	Gasket	1			
100-09	1560-654-916-0	벌브(램프, 12V35W)	Bulb(Lamp, 12V35W)	1	RP35, BA15S		
100-10	1560-654-921-0	와셔	Washer	2			
100-11	V190-260-402-0	십자홈비태핑나사	Screw	4	M4 × 20		
100-12	3506-301-311-0	너트	Nut	1			
100-13	V211-360-601-6	육각볼트(S)	Bolt(S)	2	M6 × 16		
100-14	1560-654-922-0	가스켓	Gasket	1			
100-15	1560-654-923-0	카바	Cover	1			
100-16	V304-260-012-0	소형육각너트보통2중	Nut	2	M12		
100-17	V401-160-012-0	스프링와셔	Spring Washer	1	M12		
100-19	V218-260-802-0	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8 × 20		
100-20	1566-656-200-3E	램프(콤비네이션) ASSY	Lamp Assy	2			
100-21	1566-656-202-0	렌즈	Lense	2			
100-22	1566-656-203-0	렌즈	Lense	2			
100-23	1564-654-213-0	벌브(램프, 12V21W)	Bulb(Lamp, 12V21W)	2	S25, BA15S		
100-24	1566-656-204-0	벌브(램프, 12V5W)	Bulb(Lamp, 12V5W)	2	G18, BA15S		
100-25	V190-260-402-0	십자홈비태핑나사	Screw	8	M4 × 20		
100-26	1566-656-205-0	가스켓	Gasket	2			
100-27	1566-656-206-0	카바	Cover	2			
100-28	1699-702-330-0	램프(콤비네이션, L) SET	Lamp(Combination, L)	1			
100-67	3622-822-008-0	고무붓시	Bush	2			
100-70	V111-260-602-0	십자홈비작은나사	Screw	2	M6 × 20		

FIG : 101. 전장 관계(3) (ELECTRIC SYSTEM 3)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
101-03	1500-658-200-0B	패널(인스트루먼트/G) SET	Panel(Instrument/G) Set	1			
101-05	1523-658-210-00	메타(타코) Assy.	Meter(Taco) Assy	1			
101-06	1560-658-220-40	메타(연료) Assy	Meter(Fuel) Assy	1			
101-07	1523-658-230-00	메타(온도) Assy	Meter(Temperature) Assy	1			
101-08	1564-658-412-1A	하우징 ASSY	Housing Assy	1			
101-09	1561-660-411-1A	바이저	Visor	1			
101-10	1560-658-250-4A	덮개	Cap	1			
101-11	1518-621-208-00	유리	Glass	1			
101-12	1518-621-209-00	패킹(A)	Packing(A)	1			
101-13	1518-621-211-00	유리케이스	Glass Case	1			
101-14	1518-621-214-00	패킹(B)	Packing(B)	1			
101-15	1523-660-412-00	보드(와이어링) COMP	Board(Wiring) Comp	1			
101-16	V190-260-401-20	십자홈넬비태핑나사	Screw	10	M4×12		
101-17	1560-658-280-40	발브(램프) SET	Bulb(Lamp) Set	13			
101-18	1560-658-282-40	소켓	Socket	1			
101-19	1560-658-202-00	스크류(SP, M03×22)	Screw(SP, M03×22)	6			
101-20	1564-658-202-2A	카바	Cover	1			
101-21	V190-260-300-80	십자홈넬비태핑나사	Screw	5	M3×8		
101-22	1564-658-203-00	캡	Cap	1			
101-23	V300-260-004-00	육각너트보통1종	Nut	3	M4		
101-24	V401-160-004-00	스프링 와셔	Spring Washer	3	M4		
101-25	1564-660-411-00	플레이트	Plate	1			
101-27	1662-658-240-00	스위치(로타리) SET	Switch(Rotary) Set	1			
101-28	1444-621-320-00	키(완)	Key	1			
101-29	1444-621-311-00	방수캡	Cap	1			
101-30	1444-621-312-00	링너트(M28×1.0)	Ring Nut(M28×1.0)	1	D=32,H=10		
101-31	1444-621-313-00	와셔	Washer	1			
101-32	V121-260-400-80	십자홈넬비작은나사(S)	Screw(S)	3	M4×8		
101-33	V411-160-004-00	평와셔	Washer	3	M4		
101-34	V121-260-501-00	십자홈넬비작은나사(S)	Screw(S)	3	M5×10		
101-35	V411-160-005-00	평와셔	Washer	3	M5		
101-36	1544-623-001-0B	스위치(몸비) ASSY	Switch Assy	1			
101-37	1544-623-232-00	너트(링/M22×1)	Nut(Ring/M22×1)	1	D30 H9		
101-38	1544-623-233-00	레바(프레샤)	Lever	1			
101-39	1544-623-234-00	노브(라이닝/혼)	Knob	1			
101-40	1544-623-235-00	부츠(혼)	Boots	1			
101-43	1526-660-201-00	라벨(콘트롤/바이저)	Label(Control/Visor)	1			
	1240-110-201-00						

FIG : 101. 전장 관계(3) (ELECTRIC SYSTEM 3)




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
101-48	3614-261-230-0A	침뎐동 스위치(완)	Switch	1	M6×16		
101-49	3614-261-232-00	스위치 커버	Switch Cover	1			
101-50	3614-261-233-00	너트	Nut	1			
101-51	1561-660-311-00	하니스 ASSY	Harness Assy	1			
101-52	V122-260-601-60	십자류뎐비작은나사(SP)	Screw(SP)	4			
(이-43)	3614-261-230-00	침뎐동 스위치	Switch	1			

FIG : 102. 전장 관계(4) (ELECTRIC SYSTEM 4)




견출번호	부 품 ~ 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
102-01	1560-664-250-0B	스위치(푸시) SET	Switch(Push) Set	1			
102-02	1560-664-252-00	너트	Nut	1			
102-03	1560-664-253-00	부츠	Boots	1			
102-04	1699-664-230-0A	게이지(연료/매인) ASSY	Gauge Assy	1			
102-05	1699-621-037-00	고무패킹	Packing	1			
102-06	V205-360-501-20	십자홈육각볼트	Bolt	5	M5 × 12		
102-07	1564-664-003-00	인슈레이터	Insulator	5			
102-08	1564-664-210-3C	케이스(퓨즈) Assy	Case(Fuse) Assy	1			
102-09	1575-623-006-1A	카바(퓨즈)	Cover(Fuse)	1			
102-10	1564-664-213-2B	오나먼트	Ornament	1			
102-11	1575-623-007-00	쏘루(퓨즈)	Fuse	1			
102-12	1575-623-009-00	퓨즈(브레드/32V05A)	Fuse(32V05A)	2	5A		
102-13	1575-623-010-00	퓨즈(브레드/32V10A)	Fuse(32V10A)	5			
102-14	1575-623-011-00	퓨즈(브레드/32V15A)	Fuse(32V15A)	4			
102-15	V212-360-601-60	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	2	M6 × 16		
102-16	1560-664-240-0B	프레서 SET	Pressure Set	1			
102-18	V211-360-602-00	육각볼트(S)	Bolt(S)	1	M6 × 20		
102-19	1416-621-044-00	경음기	Horn	1			
102-20	V211-360-601-20	육각볼트(S)	Bolt(S)	2	M6 × 12		
102-25	1518-621-320-0A	스톱라이트스위치 ASSY	Stop Light Switch Assy	1			
102-26	1432-621-006-1A	로크너트(M12)	Lock Nut(M12)	2	육각 B = 19		
102-37	1526-270-300-00	서브보조선	Sub-Wire	1			
102-43	T607-031-410-00	타이머	Timer	1			
102-44	V212-360-601-60	육각볼트(SP)	Bolt(SP)	1	M6 × 16		
100-45	1140-630-510-0	15-475-6024-1	Unit Bracket comp	1			
100-46	V211-360-803-0	소형 육각 볼트 10MP 소재: 플라스틱	Bolt	2	M6 × 30		

FIG : 105. 전장 관계(7) (ELECTRIC SYSTEM 7)




건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
105-01	1660-670-210-00	스위치(리미트) ASSY	Switch(Limit) Assy	1			
105-02	V111-260-403-00	십자 홈 냄비작은나사	Screw	2	M4×30		
105-03	V401-160-004-00	스프링 와셔	Spring Washer	2	M4		
105-04	V300-260-004-00	육각 너트보통1종	Nut	2	M4		
105-05	V411-160-004-00	평 와셔	Washer	4	M4		
105-06	1446-622-003-00	고무카바	Rubber Cover	1			
105-07	1560-664-240-0B	플래서 SET	Pressure Set	1			
105-09	V211-360-601-60	육각 볼트(S)	Bolt(S)	1	M6×16		
105-10	1561-674-330-0A	스위치(알터네이트) ASSY	Switch(Alternator) Assy	1			
105-11	3650-270-214-0A	램프(12V, 3.4W)	Lamp(12V, 3.4W)	1	T10, W2.1×9.5D		
105-12	1342-402-006-00	와이어밴드(250)	Wire Band(250)	2			
105-13	1376-402-003-00	와이어밴드(140)	Wire Band(140)	1			
105-14	V211-360-601-20	육각 볼트(S)	Bolt(S)	1	M6×12		
105-15	1660-674-230-00	스위치(리미트) ASSY	Switch Assy	1			
105-16	V111-260-403-00	십자 홈 냄비작은나사	Screw	2	M4×30		
105-17	V401-160-004-00	스프링 와셔	Spring Washer	2	M4		
105-18	V300-260-004-00	육각 너트보통1종	Nut	2	M4		
105-19	V411-160-004-00	평 와셔	Washer	4	M4		

FIG : 106. 하니스 관계(1) (HARNESS 1)



견출번호	부품번호	품명	PART NAME	수량	규격	비고	메모
106-01	1500-668-220-2B	하네스(엔진) ASSY	Harness(Engine) Assy	1			
106-02	3652-261-202-00	퓨처볼 링크	Link	1			
106-03	3650-261-261-00	퓨처볼 링크	Link	1			
106-04	1564-666-202-00	퓨즈 볼링크	Link	1			
106-05	1560-666-212-00	다이오드		1	3A		
106-07	1425-621-004-0A	하니스크램프	Harness Cramp	5			
106-08	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	2	M8 × 16		
106-10	3737-172-009-00	메인하니스 클램프(하)	Main Harness Clamp	1			
106-16	1500-668-200-2B	하니스(메인) ASSY	Harness Assy	1			
106-17	1660-666-020-00	크로메트(65)	Gromet(65)	1			
106-18	1560-666-010-00	크로메트(30)	Gromet(30)	1			
106-20	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8 × 16		
106-21	1444-101-016-1A	라디에터호스클램프	Radiator Hose Clamp	3			
106-22	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	2	M8 × 16		
106-23	1404-621-030-00	그로미트	Gromet	2			
106-24	1450-668-360-0A	하니스(리어) ASSY	Harness(Rear) Assy	1			
106-26	1560-666-004-0A	밴드	Band	1			
106-30	1376-402-003-00	와이어밴드(140)	Wire Band(140)	1			
106-31	1560-666-004-0A	밴드	Band	1			
106-33	1342-402-006-00	와이어밴드(250)	Wire Band(250)	12			
106-34	1342-402-006-00	와이어밴드(250)	Wire Band(250)	4			
106-35	1564-104-017-00	클립	Clip	2	T = 1		
106-36	1560-666-012-3A	클램프	Clamp	2			
106-38	1564-104-017-00	클립	Clip	2	T = 1		
106-41	V218-260-803-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	1	M8 × 30		
106-42	V401-160-008-00	스프링와셔	Spring Washer	1	M8		
106-43	V304-260-008-00	소형육각너트보통2중	Nut	2	M8		
106-54	1662-669-210-00	예열타이머	Pre-Heat Timer	1			
106-55	V217-260-801-60	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	1	M8 × 16		
106-14	1523-668-203-1A	하니스(그로우)	Harness	1			


FIG : 108. 하니스 관계(2) (HARNESS 2)



견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
108-01	1561-672-210-0B	하니스(PTO) ASSY	Harness(PTO) Assy	1	3A		
108-03	1560-666-010-00	크로메트(30)	Gromet(30)	1			
108-04	1560-666-212-00	다이오드		2			
108-05	1568-672-210-1D	하니스(PTO) ASSY	Harness(PTO) Assy	1			
108-06	1560-666-010-00	크로메트(30)	Gromet(30)	1			
108-07	1376-402-003-00	와이어밴드	Wire Band(140)	1	G2MT-1125T-RC		
108-08	1560-664-210-30	릴레이 ASSY	Relay Assy	1			


FIG : 112. 프레임 관계(FLAME)

V304 3600/20




견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
112-01	1450-701-500-1A	프레임(프론트/LH) COMP	Frame(Front/LH) Comp	1			
112-02	1450-701-510-1B	프론트(프레임/RH) COMP	Frame(Front/RH) Comp	1			
112-03	V218-361-002-50	소형육각볼트보통(SP)	Small Hex(SP)	4	M10×25		
112-11	1526-701-501-2B	프레임(프론트) COMP	Frame(Front) Comp	1	T = 2.3		
112-14	V218-360-802-00	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	6	M8×20		
112-22	V411-160-012-00	평외서	Washer	16	M12		
112-23	1210-702-610-0	프레임(리어) COMP	Frame(Rear) Comp	1			
112-24	V305-360-012-00	소형육각너트보통3중	Small Hex Nut	8	M12, No.3		
112-26	V201-461-204-50	소형육각볼트(보통)	Small Hex Bolt	8	M12×45		
112-29	V401-160-012-00	스프링와셔	Spring Washer	8	M12		
112-30	1210-702-730-00	안전프레임 COMP	Safety-Frame-Comp	1			
112-32	1210-703-500-0	펜다(서브/LH)조합	Fender(Sub/LH) Ass'y	1			
112-33	1210-703-510-0	펜다(서브/RH)조합	Fender(Sub/RH) Ass'y	1			
112-34	V218-461-002-50	소형육각볼트보통(SP)	Small Hex Bolt(SP)	2	M10×25		
112-35	V411-160-010-00	평외서	Washer	2	M10		
112-36	V304-360-010-00	소형육각너트보통2중	Small Hex Nut	2	M10		
112-37	V218-461-003-00	소형육각볼트보통(SP)	Small Hex Nut(SP)	12	M10×30		
112-39	1566-703-540-3B → F	브라켓(리어) COMP	Bracket(Rear) Comp	1			
112-40	V218-460-803-00	소형육각볼트보통(SP)	Small Hex Bolt(SP)	4	M8×30		
112-60	1526-702-615-00	그로메트(연료주유구)	Gromet(Oil Injector)	1			
112-70	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Small Hex Bolt(SP)	4	M8×16		
112-71	V218-260-801-60	소형육각볼트보통(SP)	Small Hex Bolt(SP)	2	M8×16		

FIG : 124. 도구 및 부속품 관계(TOOL & ACCESSORY)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
124-00	1450-905-000-1A	공구 SET	Tool Set	1			
124-01	1421-906-001-00	윈너트용렌치	Wrench	1			
124-02	1401-906-005-00	링스패너	Ring Spanner	1			
124-03	V936-150-015-00	플라이어	Plier	1	150		
124-05	V920-150-801-00	양구스패너	Spanner	1	8×10		
124-06	V920-151-201-40	양구스패너	Spanner	1	12×14		
124-07	V920-151-301-70	양구스패너	Spanner	1	13×17		
124-08	V920-151-902-20	양구스패너	Spanner	1	19×22		
124-09	V920-152-402-70	양구스패너	Spanner	1	24×27		
124-10	1421-906-003-10	그리스펌프	Grease Pump	1	350CC		
124-14	V945-150-610-00	드라이버(+)	Driver(+)	1	6×100		
124-15	V941-150-610-00	드라이버	Driver	1	6×100		
124-16	1240-912-001-00	취급설명서 및 부품리스트	Operation Manual	1			
124-17	1421-502-002-00	링크핀	Link Pin	2			
124-19	3761-412-002-00	공구주머니	Tool Bag	1			
124-21	1564-515-341-0	카트리지	Cartridge	1			
124-22	1450-167-399-00	필터카트리지	Filter Cartridge	1			
-23	1400-515-301-0	필터멘트	element	1			

FIG : 128. 밸브(리모터/1) SET (VALVE(REMOTER/1) SET)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
128-02	1500-005-000-0A: <i>0A</i>	콘트롤밸브(외부유압) ASSY	Control Valve Assy	1			
128-03	1699-530-100-2B	브라켓트(콘넥트) COMP	Bracket Comp	1			
128-05	V220-541-003-5	육각볼트	Bolt	3	M10×35		
128-06	V720-112-401-4 <i>V401-1A</i>	O링(P) <i>521 611-1</i>	O-Ring(P) <i>521 611-1</i>	3	P14		
128-07	1699-407-270-2C <i>010-0</i>	유압호스(570) ASSY	Hydraulic Hose(570) Assy	4			
128-08	1699-530-220-2B	파이프(탱크)	Pipe(Tank)	1	D12×1.5		
128-09	V217-360-807-0	소형육각볼트보통(S)	Bolt(S)	3	M8×70		
128-13	1699-408-007-0	유니온	Union	2	육각19		
128-14	1699-530-080-0	유니온(Long)	Union	2	PT3/8, PF3/8		
128-15	1699-408-006-0A	유니온 (PT 1/2, 1/4)	Union	2	PT3/8, M18×P1.5		
128-17	1500-603-200-0 1699-608-200-2C	브라켓트(외부유압) COMP	Bracket Comp	1			
128-20	V201-361-605-0	소형육각볼트(보통)	Bolt	1	M16×50		
128-22	1500-530-270-1A	링크	Link	2	D7		
128-24	V508-140-301-6	스프링 핀	Spring Pin	2	3×16		
128-25	V411-160-006-0	평와셔	Washer	2	M6		
128-30	2130-601-018-0	헤어핀(6)	Hair Pin(6)	4	D = 1.2		
128-31	1560-116-008-3	핀(6×16)	Pin(6×16)	2	D = 6		
128-32	1564-530-270-1B	브라켓트 COMP	Bracket Comp	1			
128-33	1564-530-280-0A	핀 COMP	Pin Comp	1			
128-34	V218-261-003-0	소형육각볼트보통(SP)	Bolt(SP)	1	M10×30		
128-38	1500-530-360-0	레버(플레이트/1ST)	Lever Assy	1			
128-39	3650-440-014-0	부시(12×14×20)	Bush(12×14×20)	2			
128-40	1699-530-110-0	스페이서(콘넥트)	Spacer(Connect)	3	19		
128-42	1432-242-004-0	클립(B)	Clip(B)	2			
128-53	1518-903-006-0A	포트마크(A)	Port Mart(A)	2			
128-04	V720-112-401-4	O링(P)	O-Ring(P)	3	P14		
128-54	1518-903-007-0A	포트마크(B)	Port Mart(B)	2			


This is a detailed exploded view diagram of a mechanical assembly. The diagram shows various components and their assembly relationships, indicated by dashed lines. Key parts include:

- Base/Frame (19):** The main structural component at the bottom.
- Mounting Plate (17):** A plate with multiple mounting points at the top.
- Assembly (2):** A central component with internal parts like 13, 14, and 15.
- Supports (3, 4):** Components that support the central assembly.
- Wiring/Connectors (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100):** Numerous small components, likely pins, screws, and connectors, distributed throughout the assembly.
- Internal Components (13, 14, 15):** Specific parts within the central assembly.
- External Features (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100):** Various external features and mounting points.

The diagram uses standard engineering conventions, with dashed lines showing the alignment and assembly sequence of the parts.


건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
128-55	1210-530-100-0	커플링(압)	Coupling A	4	PT $\frac{1}{2}$		
128-56	1699-530-006-1B	엘보우(90)	Elbow(90)	4	PT $\frac{3}{8}$, M18×P1.5		
128-57	1699-530-210-2B	파이프(펌프)	Pipe	1	D12×1.5		
128-58	1699-407-008-2B	파이프(N)	Pipe(N)	1			
128-59	1500-116-030-0	링크(B) COMP	Link(B) Comp	1			
128-60	1500-116-120-0	링크(A) COMP	Link(A) Comp	1			
128-61	1500-530-350-0	레버(플레이트/IND) ASSY	Lever Assy	1			
128-62	1564-530-004-1A	칼라(17×27×13)	Collar	1			
128-51	1632-530-003-0A	단, 복동질완마크	Mark	1			
128-52	1632-530-004-0	보조유압마크	Aux, Hydraulic Mark	1			

FIG : 157. 웨이트 관계(WEIGHT)



건출번호	부품 번호	품명	PART NAME	수량	규격	비고	메모
157-14	1560-940-200-5	웨이트 (16) COMP	Weight (16) COMP	5			
157-15	1660-940-001-0	빔머 웨이트 (25)	Bumper Weight	5	25kg		
157-16	V201-261-208-0	소형 육각 볼트	Bolt	5	M12X80		
157-17	V302-260-012-0	육각 너트 3중	Nut	5	M12		
157-18	1660-640-002-0	스토퍼 (12)	stoper (12)	5			
157-19	1560-951-100-0	비런스 웨이트 (F)	Balance Weight	1			
157-20	V200-461-210-0	육각 볼트	Bolt	2	M12X100		
157-21	V200-461-204-0	육각 볼트	Bolt	2	M12X40		
157-22	V401-160-012-0	스프링 와셔	Washer	6	M12		
157-23	V300-360-012-0	육각 너트 보통 1중	Nut	2	M12		
157-24	1564-410-002-1A	브라켓트	Bracket	1			
157-25	V201-361-403-5	소형 육각 볼트	Bolt	6	M14X30		
157-26	V401-160-014-0	스프링 와셔	Washer	6	M14		

FIG : 158. 명판 관계(MARK & STICKER)



건출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
158-04	1210-901-003-00	라벨(스피드)	Label(Speed)	1	T = 0.05		
158-10	1220-902-001-00	라벨(코션/서브시프트)	Label	1	T = 0.05		
158-11	1560-902-003-00	라벨(콘트롤/4WD)	Label(Control/4WD)	1	T = 0.2		
158-12	1560-902-003-4A	라벨(콘트롤/4WD)	Label(Control/4WD)	1	T = 0.2		
158-24	1560-903-004-6C	라벨(콘트롤/스로틀)	Label(Control/Throttle)	1	T = 0.3		
158-27	1561-002-004-00	라벨(콘트롤/PTO)	Label(Control/PTO)	1	T = 0.3		
158-28	1210-904-003-00	라벨(콘트롤/POS)	Label(Control/POS)	1	T = 0.2		
158-31	1564-904-002-20	라벨(PTO. 1-2)	Label(PTO. 1-2)	1	T = 0.05		
158-34	1210-904-007-00	라벨(위리/오일)	Label	2	T = 0.05		
158-35	1210-904-013-00	라벨(코션/파킹)	Label	1	T = 0.05		
158-36	1220-904-015-00	라벨(코션/스타트)	Label	1	T = 0.05		
158-38	1210-904-016-00	속감마크(L) 라벨 (2N, L)	Label	1	T = 0.05		
158-39	1210-904-017-00	속감마크(R) 라벨 (2N, R)	Label	1	T = 0.05		
158-40	1200-904-017-00	라벨(키)	Label	1	T = 0.05		
158-41	1210-904-005-00	라벨(오일)	Label	4	T = 0.05		
158-42	140-904-006-0	라벨(코션/3P)	Label	1	T = 0.05		
158-43	1220-904-002-00	라벨(로타리)	Label	1	T = 0.05		
158-44	1220-904-003-00	라벨(코션/하네스)	Label	4	T = 0.05		
158-45	1210-904-018-00	라벨(위리/엔도마크)	Label	1	T = 0.05		
158-47	1220-904-016-00	라벨(코션/드라이브)	Label	1	T = 0.05		
158-48	1200-937-003-00	라벨(코션/다크록) 더프록마크	Label	1	T = 0.05		
158-49	1200-937-008-00	라벨(코션/슬로리턴)	Label	1	T = 0.05		
158-50	1210-904-012-00	라벨(코션/비탈)	Label	1	T = 0.05		
158-52	1220-904-014-00	형식마크(F)	Label	1	T = 0.05		
158-57	1210-902-002-00	태그(코션/스펙너)	Tag	1	T = 0.2		
158-63	1210-904-025-00	라벨(코션/그리스)	Label	1	T = 0.5		
158-64	1632-904-002-00	라벨(위리/에이)	Label	3	T = 0.05		
158-67	1613-904-007-0A	라벨(위리/엔로)	Label	1	T = 0.05		
158-68	1200-904-023-00	라벨(위리/오일)	Label	1	T = 0.05		
158-69	1632-904-024-00		Label	1	T = 0.05		

7

466

WMA

견출번호	부 품 번 호	품 명	PART NAME	수량	규 격	비고	메 모
158-70	1200-904-013-00	그림 개폐시 주의마크	Caution Mark	1	T=0.2		
158-71	1220-902-002-00	릴트조작마크	Mark	1	T=0.05		
158-73	1220-905-007-00	경고(소유기)명판	Caution Mark	1	T=0.05		
158-74	1200-901-038-00	위험(외기임금)명판	Caution Mark	1	T=0.05		
158-78	1210-530-004-0	보조유압마크	Aux. Hydraulic Mark	1	T=0.05		
158-79	1210-904-069-0	연식마크(ROPS)	ROPS Mark	1	T=0.02		
158-81	1240-904-001-0A	정속마크(F)		1	T=0.2		
81	1240-904-003-0	라벨 (스피드)	label (speed)	1	T=0.05		
82	1240-904-005-1B	라벨 (오일)	label (oil)	1	T=0.05		
83	1240-901-004-0	스피드마크 (LH)		1			
84	1240-901-005-0	스피드마크 (RH)		1			
85	1240-901-006-0	라벨 (중기압 / 120kgf/cm ²)		1	T=0.05		
158-86	1240-901-007-0	라벨 (중기압 / 120kgf/cm ²)	Caution Mark	1	T=0.05		
86-87	1260-904-061-0	경고 (기압)	Caution Mark	1	T=0.05		
87	1260-904-062-0	경고 (스피드)	Caution Mark	1	T=0.05		
88	1260-904-063-0	경고 (방화)	Caution Mark	1	T=0.05		
89	1260-904-064-0	라벨 (연료/중기압)	label	1	T=0.05		
90	1260-904-065-0A	경고 (P.T.O)	Caution Mark	1	T=0.05		
91	1260-904-066-0	라벨 (배터리)	label	1	T=0.05		
92	1260-904-067-0A	라벨 (중기압/중기압)	label	1	T=0.05		
93	1260-904-068-0	라벨 (중기압)	label	1	T=0.05		
94	1260-904-069-0A	경고 (가이드)	Caution Mark	1	T=0.05		
95	1260-904-070-1A	경고 (중기압)	Caution Mark	1	T=0.05		
96	1260-904-073-0	라벨 라벨 (PTP/리터)	label	1	T=0.05		

